



เลขที่รับ..... ๗๒๐ ๒๗  
 วันที่..... 14 8-๑, ๒๕๖๕  
 เวลา.....  
 นาง. ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ  
 เลขที่รับ..... ๑๓๑๑/๒๕  
 วันที่..... 13 8 ค. 2565

ที่ ขย ๐๐๒๓.๗/๑๑ ๕๐

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
 และสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ

ด้วยกรมควบคุมมลพิษ จะดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ ครอบคลุมพื้นที่  
 ทั่วประเทศ ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อใช้ประโยชน์ใน  
 การบริหารจัดการมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ จึงมีความจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์ข้อมูล  
 เกี่ยวกับสถานประกอบการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบ จัดส่งให้กรมควบคุมมลพิษผ่านทางไปรษณีย์  
 อีเล็กทรอนิกส์ wundee.a@pcd.go.th จึงให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการ  
 รายงานข้อมูลให้กับกรมควบคุมมลพิษเพื่อประกอบการบริหารจัดการมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ  
 ต่อไป รายละเอียดตามที่ส่งมาพร้อมนี้

ที่ ขย ๐๐๒๓.๑๔/..... ที่ว่าการอำเภอเทพสถิต  
 13 8 ค. 2565



เรียน นายท อบต.บ้านไร่  
 เพื่อโปรดทราบ  
 แจ้ง.....  
 เห็นควรพิจารณาดำเนินการต่อไป  
 (นางสาววลินดา จังโกฏ)  
 เจ้าหน้าที่งานธุรการ ชำนาญงาน

- เรียน นายท ทต./นายก อบต.ทุกแห่ง
- เพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป
  - .....
  - รายงานผลการดำเนินการให้อำเภอ  
 ภายในวันที่.....

(นางสาวปณชวี นิกกรรม)  
 นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ  
 13 8 ค. 2565

จ.อ.  
 (ธนวุฒิ พึ่งกุล)  
 หัวหน้าสำนักงานปลัด  
 (นายศุภกฤษ สุวานเจริญ)  
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  
 โทร. ๐-๗๕๖๑-๗๕๖๑ ต่อ ๑๓๔

โปรดส่งการ.....  
 (นายมนต์วิเศษ วัฒนวิวัฒน์)

นายกรณต์ เขตจับติก  
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

๖๕๐๕



สำนักงานส่งเสริมการปกครอง  
 ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ  
 รับเลขที่ 15174  
 ลงวันที่ 06.06.2565  
 เวลา.....

ที่ มท ๐๘๒๐.๒/ว๕๐๐๖

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วย กรมควบคุมมลพิษ จะดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ จึงมีความจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการที่หน่วยงานของท่านรับผิดชอบ จัดส่งให้กรมควบคุมมลพิษ ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ wundee.a@pcd.go.th รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการ รายงานข้อมูลให้กับกรมควบคุมมลพิษเพื่อประกอบการบริหารจัดการมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศต่อไป



กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น  
 กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม  
 โทร. ๐๒ ๒๕๔ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒



สิ่งที่ส่งมาด้วย



ที่ ทส ๐๓๑๐/ว ๒๖๐๕๔

กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น
เลขที่ 63197
วันที่ 21 พ.ธ. 2555
เวลา

กรมควบคุมมลพิษ  
๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการและรายละเอียดที่ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล จำนวน ๑ ชุด

ด้วย กรมควบคุมมลพิษ จะดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ จำนวน ๓๗ ประเภท ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประโยชน์ในการบริหารจัดการมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ ซึ่งมีกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงเป็นรายปีประจำปี

กรมควบคุมมลพิษ มีความจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการ ที่หน่วยงานของท่านรับผิดชอบและได้ทำการสำรวจรวบรวมไว้ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ขอมอบหมายให้ นางวันดี เอี้ยวฤกษ์ดี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ส่วนข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและบริการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๒๔๓ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ wundee.a@pcd.go.th เป็นผู้ประสานงานในรายละเอียด และการติดต่อขอรับข้อมูลดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขที่ 3192
วันที่ 22 พ.ธ. 2555
เวลา

(นายพรศักดิ์ ภู่อิม)


รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


โทร: ๐ ๒๒๙๘ ๒๒๔๓

โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๘๓

รายการและรายละเอียดที่ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	ข้อมูลรายละเอียด
<p>ตลาด</p> <p>1. ตลาดที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 2,500 ตารางเมตรขึ้นไป</p> <p>2. ตลาดที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 1,500 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 2,500 ตารางเมตร</p> <div data-bbox="256 768 456 968" style="text-align: center;">  </div> <p>shorturl.at/imwN6</p> <p>รายละเอียดข้อมูล ปี 2564</p>	<p>ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูลดิจิทัลไฟล์</p> <p>1. <u>ข้อมูลทั่วไป/ข้อมูลการจดทะเบียน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ชื่อตลาด</li> <li>- ที่ตั้งและพิกัด</li> <li>- ชื่อเจ้าของกิจการ</li> <li>- เบอร์โทรศัพท์ / โทรสาร</li> <li>- ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นตลาด</li> <li>- พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)</li> </ul> <p>2. <u>ด้านการจัดการคุณภาพน้ำ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริมาณน้ำเสีย</li> <li>- ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)</li> <li>- ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand :BOD) มิลลิกรัมต่อลิตร</li> <li>- สารแขวนลอย (Suspended Solids:SS) มิลลิกรัมต่อลิตร</li> <li>- ค่าที่ดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved Solids) มิลลิกรัมต่อลิตร</li> <li>- ค่าที่เคเอ็น (TKN หรือ Total Kjeldahl Nitrogen) มิลลิกรัมต่อลิตร</li> <li>- ซัลไฟด์ (Sulfide : S<sup>2-</sup>) มิลลิกรัมต่อลิตร</li> <li>- น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) มิลลิกรัมต่อลิตร</li> <li>- ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มิลลิกรัมต่อลิตร</li> </ul> <p>3. <u>ด้านการจัดการกากของเสียและสารอันตราย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริมาณขยะ (ต่อวัน/เดือน/ปี)</li> <li>- วิธีการกำจัดขยะ</li> </ul>


รายการและรายละเอียดที่ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	ข้อมูลรายละเอียด
<p>ภัตตาคารหรือร้านอาหาร</p> <p>1. ภัตตาคารหรือร้านอาหาร ที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 2,500 ตารางเมตรขึ้นไป</p> <p>2. ภัตตาคารหรือร้านอาหาร ที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 500 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 2,500 ตารางเมตร</p> <div data-bbox="248 846 464 1062" style="text-align: center;">  </div> <p>shorturl.at/bHSY5</p> <p>รายละเอียดข้อมูล ปี 2564</p>	<p>ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูลดิจิทัลไฟล์</p> <p>1. <u>ข้อมูลทั่วไป/ข้อมูลการจดทะเบียน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ชื่อภัตตาคาร/ร้านอาหาร</li> <li>- ที่ตั้งและพิกัด</li> <li>- ชื่อเจ้าของกิจการ</li> <li>- เบอร์โทรศัพท์ / โทรสาร</li> <li>- ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นสถานที่จำหน่ายอาหาร</li> <li>- พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)</li> <li>- จำนวนก๊วก/พนักงาน</li> <li>- จำนวนโต๊ะ</li> </ul> <p>2. <u>ด้านการจัดการคุณภาพน้ำ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริมาณน้ำเสีย</li> <li>- ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)</li> <li>- ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand :BOD) มิลลิกรัมต่อลิตร</li> <li>- สารแขวนลอย (Suspended Solids:SS) มิลลิกรัมต่อลิตร</li> <li>- ค่าทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved Solids) มิลลิกรัมต่อลิตร</li> <li>- ค่าทีเคเอ็น (TKN หรือ Total Kjeldahl Nitrogen) มิลลิกรัมต่อลิตร</li> <li>- ซัลไฟด์ (Sulfide : S<sup>2-</sup>) มิลลิกรัมต่อลิตร</li> <li>- น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) มิลลิกรัมต่อลิตร</li> <li>- ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มิลลิกรัมต่อลิตร</li> </ul> <p>3. <u>ด้านการจัดการคุณภาพอากาศ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขนาดของหม้อไอน้ำ (Boiler)</li> <li>- ค่าความทึบแสงของเขม่าควัน</li> </ul> <p>4. <u>ด้านการจัดการกากของเสียและสารอันตราย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริมาณขยะ (ต่อวัน/เดือน/ปี)</li> <li>- วิธีการกำจัดขยะ</li> </ul>

รายการและรายละเอียดที่ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	ข้อมูลรายละเอียด
<p>โรงแรม หมายถึง</p> <p>1. โรงแรมที่มีจำนวนห้อง สำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป</p> <p>2. โรงแรมที่มีจำนวนห้อง สำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 60 ห้อง แต่ไม่ถึง 200 ห้อง</p>  <p>shorturl.at/agITX รายละเอียดข้อมูล ปี 2564</p>	<p>ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูลดิจิทัลไฟล์</p> <p>1. <u>ข้อมูลทั่วไป/ข้อมูลการจดทะเบียน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ชื่อโรงแรม</li> <li>- ที่ตั้งและพิกัด</li> <li>- ชื่อเจ้าของกิจการ</li> <li>- เบอร์โทรศัพท์ / โทรสาร</li> <li>- ใบอนุญาตประกอบกิจการ</li> <li>- จำนวนห้อง</li> <li>- ระบบบำบัดน้ำเสีย (มี/ไม่มี)</li> <li>- ประเภทของระบบบำบัดน้ำเสีย</li> <li>- ขนาดของระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม./วัน) และขนาดความจุรวม</li> </ul> <p>2. <u>ด้านการจัดการคุณภาพน้ำ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริมาณน้ำเสีย</li> <li>- ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)</li> <li>- ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand :BOD) มิลลิกรัมต่อลิตร</li> <li>- สารแขวนลอย (Suspended Solids:SS) มิลลิกรัมต่อลิตร</li> <li>- ค่าที่เคเอ็น (TKN หรือ Total Kjeldahl Nitrogen) มิลลิกรัมต่อลิตร</li> <li>- ค่าทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved Solids) มิลลิกรัมต่อลิตร</li> <li>- ซัลไฟด์ (Sulfide : S<sup>2-</sup>) มิลลิกรัมต่อลิตร</li> <li>- น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) มิลลิกรัมต่อลิตร</li> <li>- ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มิลลิกรัมต่อลิตร</li> </ul> <p>3. <u>ด้านการจัดการคุณภาพอากาศ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขนาดของหม้อไอน้ำ (Boiler)</li> <li>- ค่าความทึบแสงของเขม่าควัน</li> </ul> <p>4. <u>ด้านการจัดการกากของเสียและสารอันตราย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริมาณขยะ (ต่อวัน/เดือน/ปี)</li> <li>- วิธีการกำจัดขยะ</li> </ul>

รายการและรายละเอียดที่ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	ข้อมูลรายละเอียด
<p>หอพักและอพาร์ทเมนต์</p> <p>หอพักและอพาร์ทเมนต์ ที่มีจำนวนห้อง สำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของ อาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 250 ห้อง ขึ้นไป</p>  <p>shorturl.at/ovNY5 รายละเอียดข้อมูล ปี 2564</p>	<p>ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูลดิจิทัลไฟล์</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>ข้อมูลทั่วไป/ข้อมูลการจดทะเบียน</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ชื่อหอพักและอพาร์ทเมนต์</li> <li>- ที่ตั้งและพิกัด</li> <li>- ชื่อเจ้าของกิจการ</li> <li>- เบอร์โทรศัพท์ / โทรสาร</li> <li>- ใบอนุญาตประกอบกิจการ</li> <li>- พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)</li> <li>- จำนวนห้อง</li> <li>- ระบบบำบัดน้ำเสีย (มี/ไม่มี) กรณีที่ไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียจะ กำจัดอย่างไร</li> <li>- ประเภทของระบบบำบัดน้ำเสีย</li> <li>- ขนาดของระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม./วัน) และขนาดความจุรวม</li> </ul> </li> <li>2. <u>ด้านการจัดการคุณภาพน้ำ</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริมาณน้ำเสีย</li> <li>- ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)</li> <li>- ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand :BOD) มิลลิกรัมต่อลิตร</li> <li>- สารแขวนลอย (Suspended Solids:SS) มิลลิกรัมต่อลิตร</li> <li>- ค่าทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved Solids) มิลลิกรัมต่อลิตร</li> <li>- ค่าทีเคเอ็น (TKN หรือ Total Kjeldahl Nitrogen) มิลลิกรัมต่อลิตร</li> <li>- ซัลไฟด์ (Sulfide : S<sup>2-</sup>) มิลลิกรัมต่อลิตร</li> <li>- น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) มิลลิกรัมต่อลิตร</li> <li>- ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มิลลิกรัมต่อลิตร</li> </ul> </li> <li>3. <u>ด้านการจัดการคุณภาพอากาศ</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขนาดของหม้อไอน้ำ (Boiler)</li> <li>- ค่าความทึบแสงของเขม่าควัน</li> </ul> </li> <li>4. <u>ด้านการจัดการกากของเสียและสารอันตราย</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริมาณขยะ (ต่อวัน/เดือน/ปี)</li> <li>- วิธีการกำจัดขยะ</li> </ul> </li> </ol>

