



ที่ ขย ๐๐๒๓.๑๔/๒๕๖๗

ที่ว่าการอำเภอเทพสถิต
ถนนสุนทรารายณ์ ขย ๓๖๒๓๐

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อบาดาลและการส่งรายงานการใช้น้ำบาดาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ขย ๐๐๒๓.๓/ว ๑๖๑๕๓

ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ด้วย อำเภอเทพสถิต ได้รับแจ้งจากจังหวัดชัยภูมิจาก เพื่อให้การดำเนินการตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตรวจสอบ
บ่อน้ำบาดาลที่อยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากเข้าหลักเกณฑ์ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำ
ประจำบ่อบาดาล แต่ยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อบาดาลให้ดำเนินการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำ
ประจำบ่อบาดาล และส่งรายงานการใช้น้ำบาดาลให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องถิ่น ภายในวันที่ ๗ ของเดือน
ถัดไป เพื่อเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

เรียน นายท อ.บ.ต.บ้านไร่

เพื่อโปรดทราบ
แจ้ง.....

เห็นควรพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวลินดา จังโกฏี)
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวภรณีสรีย์ จันทร์สิทธิ์)
ปลัดอำเภอ อธิการราชการแทน
นายอำเภอเทพสถิต

นางภักดิ์มา เพชรนอก
หัวหน้าสำนักปลัด

(นายศุภกฤษ ฐานเจริญ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร. ๐ ๔๔๘๕ ๕๐๖๖

“กำเนิดแม่น้ำชี สดุดีพญาแลผู้กล้า ปรากฏคู่เป็นสง่า ล้ำค่าพระธาตุชัยภูมิ
สมบูรณป่าเขาสรรพสัตว์ เด่นชัดลายผ้าไหม ดอกกระเจียวงามลือไกล อารยธรรมไทยทวารวดี”

โปรดสั่งการ

(นายมนตรี สติระจนะวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

นางกรรณีย์ เขตจันทิก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่



ที่ ขย ๐๐๒๓.๓/ ๑๖๑๙๓

ผู้ว่าการอำเภอ/เขตเทศบาล
รับที่ (๒๖) / ๖๗
วันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๗
เวลา.....น

ส่ง ส่งเสริมการ..... / กองถิ่น อำเภอ
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
ถนนข้าราชการ ขย ๓๖๐๐๐
๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๗

๒ ธันวาคม ๒๕๖๗

วันที่

เรื่อง การติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อน้ำบาดาลและการส่งรายงานการใช้น้ำบาดาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จำนวน ๑ ชุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๔๗๒๐ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ด้วย จังหวัดชัยภูมิได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า การเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาลและต้องได้รับใบอนุญาตแล้ว จึงจะดำเนินการต่อไปได้ และผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล ซึ่งตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาลได้กำหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการใช้น้ำบาดาลแบบอนุรักษ์ ดังนี้

๑. การติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อน้ำบาดาลจะต้องดำเนินการติดตั้งทุกบ่อ เว้นแต่คณะกรรมการน้ำบาดาลจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ซึ่งตามมติคณะกรรมการน้ำบาดาลในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ กำหนดให้ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อน้ำบาดาลในเขตวิฤกตการณ์น้ำบาดาล ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อน้ำบาดาลทุกบ่อ และนอกเขตวิฤกตการณ์น้ำบาดาลกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อน้ำบาดาลทุกบ่อ ยกเว้นบ่อน้ำบาดาลขนาดไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร ที่ใช้สำหรับการอุปโภคและเกษตรกรรม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบ่อน้ำบาดาลของหมู่บ้านจัดสรรและบ่อน้ำบาดาลในท้องที่มีน้ำประปาใช้และอยู่ในข่ายต้องชำระค่าใช้น้ำบาดาล

๒. เมื่อผู้รับใบอนุญาตติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อน้ำบาดาลแล้ว มีหน้าที่ต้องออกรายงานในรายงานการใช้น้ำบาดาลตามแบบที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด แล้วส่งรายงานดังกล่าวให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป

ทั้งนี้ การติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อน้ำบาดาล และการส่งรายงานการใช้น้ำบาดาลเป็นหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๒๒ แห่ง พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ประกอบกับข้อ ๒ (๑) และข้อ ๒ (๒) ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการใช้น้ำบาดาลแบบอนุรักษ์แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความใน พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการใช้น้ำบาดาลแบบอนุรักษ์

จังหวัดชัยภูมิพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตรวจสอบบ่อน้ำบาดาลที่อยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากเข้าหลักเกณฑ์ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำ

/ประจํา...

ประจําบ่อน้ำบาดาล แต่ยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อน้ำบาดาลให้ดำเนินการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อน้ำบาดาล และส่งรายงานการใช้น้ำบาดาลให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และเทศบาลเมืองชัยภูมิ ให้ดำเนินการเช่นเดียวกัน

ขอแสดงความนับถือ

๕

(นายธงชัย โสหารพัฒนชัย)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร./โทรสาร ๐-๔๔๘๒-๒๒๐๓ อุดมฯ ๖๒ / ทั่วไป /

ทพ. ชัยภูมิ



สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
รับเลขที่ 1410
ลงวันที่ 15 พ.ย. 2567
เวลา.....

ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๔๗๒๐

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง การติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อน้ำบาดาลและการส่งรายงานการใช้น้ำบาดาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ ทส ๐๗๐๔/๕๐๕๐ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

ด้วยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลแจ้งว่า การเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาลและต้องได้รับใบอนุญาตแล้ว จึงจะดำเนินการต่อไปได้ และผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล ซึ่งตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาลได้กำหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการใช้น้ำบาดาลแบบอนุรักษ์ ดังนี้

๑. การติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อน้ำบาดาลจะต้องดำเนินการติดตั้งทุกบ่อ เว้นแต่คณะกรรมการน้ำบาดาลจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ซึ่งตามมติคณะกรรมการน้ำบาดาลในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ กำหนดให้ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อน้ำบาดาลในเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาลต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อน้ำบาดาลทุกบ่อ และนอกเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาลกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อน้ำบาดาลทุกบ่อ ยกเว้นบ่อน้ำบาดาลขนาดไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร ที่ใช้สำหรับการอุปโภคและเกษตรกรรม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบ่อน้ำบาดาลของหมู่บ้านจัดสรรและบ่อน้ำบาดาลในท้องที่ที่มีน้ำประปาใช้และอยู่ในข่ายต้องชำระค่าใช้น้ำบาดาล

๒. เมื่อผู้รับใบอนุญาตติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อน้ำบาดาลแล้ว มีหน้าที่ต้องกรอกรายงานในรายงานการใช้น้ำบาดาลตามแบบที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด แล้วส่งรายงานดังกล่าวให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป

ทั้งนี้ การติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อน้ำบาดาล และการส่งรายงานการใช้น้ำบาดาลเป็นหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ประกอบกับข้อ ๒ (๑) และข้อ ๒ (๒) ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความใน พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการใช้น้ำบาดาลแบบอนุรักษ์ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความใน พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการใช้น้ำบาดาลแบบอนุรักษ์

/ กรมส่งเสริม ...

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่ตรวจสอบบ่อน้ำบาดาลที่อยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากเข้าหลักเกณฑ์ต้องติดตั้ง
เครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อน้ำบาดาล แต่ยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำให้ดำเนินการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำ
ประจําบ่อน้ำบาดาล และส่งรายงานการใช้น้ำบาดาลให้พนักงานน้ำบาดาลประจําท้องที่ภายในวันที่ ๗
ของเดือนถัดไป เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



(สิ่งที่ส่งมาด้วย)

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โทร ๐-๒๒๕๑-๕๐๐๐ ต่อ ๕๑๑๓
ผู้ประสานงาน นายมุตตซ์ชชีร สลาตาโซะ

