



ที่ ขย ๐๐๒๓.๑๔/๕๐๕

ที่ว่าการอำเภอเทพสถิต

ถนนสุนทรารายณ์ ขย ๓๖๒๓๐

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดชัยภูมิ ขย ๐๐๒๓.๖/ว ๒๑๗๙

ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยอำเภอเทพสถิต ได้รับแจ้งจากจังหวัดชัยภูมิว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า จากเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ปรากฏในข่าวตามสื่อต่าง ๆ เกิดขึ้นบ่อยครั้งอันเนื่องมาจากสภาพแห้งแล้งของอากาศในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี โดยเฉพาะสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการอย่างไม่ถูกต้อง มีการลักลอบเผากำจัดขยะมูลฝอย หรือการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ซึ่งอาจลุกลามไปยังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยได้ รวมถึงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่มีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel; RDF) และมีการเก็บกักเชื้อเพลิงขยะ (RDF) เพื่อร่อนนำไปแปรรูปเป็นพลังงานก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในช่วงเวลาดังกล่าวเช่นกัน กรมควบคุมมลพิษจึงได้จัดส่งแนวทางในการป้องกันปัญหาเหตุเพลิงไหม้ในสถานที่กำจัดมูลฝอย และขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย หรือมอบหมายให้เอกชนดำเนินการ จัดการขยะมูลฝอยเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ที่อาจเกิดขึ้นตามมาตรการแนวทางข้างต้น

เรียน นายก อบต.บ้านไร่ เพื่อโปรดทราบ
แจ้ง.....
อำเภอเทพสถิตพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันปัญหาเหตุเพลิงไหม้ในสถานที่กำจัดมูลฝอยดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ จึงขอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พิจารณาดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว

ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

เห็นควรพิจารณาดำเนินการต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวธิดา จังโกฏี)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางกัญญา เทพรนถ
หัวหน้าสำนักงานปลัด

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวมณีนันท์ จันทร์ดี)

ปลัดอำเภอ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์

นายอำเภอเทพสถิต

(นายศุภกฤษ ฐานเจริญ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

ไปรษณีย์ ๒๕๖๘

กำหนดแม่น้ำชี สดุดีพญาแลผู้กล้า ปรางค์กู่เป็นสง่า ลำคำพระธาตุชัยภูมิ

สมบูรณป่าเขาสรรพสัตว์ เค้นขุดลายผ้าไหม ดอกกระเจียวงามลือไกล อารยธรรมไทยหาชาติ

(นายมนตรี สติระนุวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

นายก อบจ. ชัยภูมิ
นายก อบจ. ชัยภูมิ

ที่ ขย ๐๐๒๓.๖/วอ ๑๓๕



๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๒๑.๒/ว๑๑๕ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

รับที่ ๑๒๖ / ๖๖
วันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๘
เวลา

ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

ถนนบรรณการ ขย ๓๖๐๐๐

สนง.ส่งเสริมการ... ห้องถ่านอัด แอ

เลขที่รับ ๒๑๐ / ๖๖

วันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดชัยภูมิได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า จากเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ปรากฏในข่าวตามสื่อต่าง ๆ เกิดขึ้นบ่อยครั้งอันเนื่องมาจากสภาพแห้งแล้งของอากาศในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี โดยเฉพาะสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการอย่างไม่ถูกต้อง มีการลักลอบเผากำจัดขยะมูลฝอย หรือการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ซึ่งอาจลุกลามไปยังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยได้ รวมถึงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่มีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel; RDF) และมีการเก็บกักเชื้อเพลิงขยะ (RDF) เพื่อรอนำไปแปรรูปเป็นพลังงานก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในช่วงเวลาดังกล่าวเช่นกัน กรมควบคุมมลพิษจึงได้จัดส่งแนวทางในการป้องกันปัญหาเหตุเพลิงไหม้ในสถานที่กำจัดมูลฝอย และขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยหรือมอบหมายให้เอกชนดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ที่อาจเกิดขึ้นตามมาตรการแนวทางข้างต้น

จังหวัดชัยภูมิพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันปัญหาเหตุเพลิงไหม้ในสถานที่กำจัดมูลฝอยดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ ในการนี้ จึงขอความร่วมมืออำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พิจารณาดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวต่อไป รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับเทศบาลเมืองชัยภูมิ ให้พิจารณาดำเนินการเช่นเดียวกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายไฉล้งก์ ไชยศิริ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ

โทร./โทรสาร ๐-๔๔๘๒-๒๒๐๓

๗๕



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดภูเก็ต
วันที่ 10 ก.พ. 2568

ที่ 119 ๐๘๒๐๒/ว.๒๕๖๘

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนบวรราชสีมา เขตคุสิต ภูเก็ต ๘๖๐๓๐๐

กฎหมาย ๒๕๖๘

เรื่อง การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางในการป้องกันปัญหาเหตุเพลิงไหม้ในสถานที่กำจัดมูลฝอย จำนวน ๓ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมควบคุมมลพิษว่า จากเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ปรากฏในข่าวตามสื่อต่าง ๆ เกิดขึ้นบ่อยครั้งอันเนื่องมาจากสภาพแห้งแล้งของอากาศในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี โดยเฉพาะสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการอย่างไม่ถูกต้อง มีการลักลอบเผากำจัดขยะมูลฝอย หรือการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงซึ่งอาจลุกลามไปยังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยได้ รวมถึงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่มีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel; RDF) และมีการเก็บกักเชื้อเพลิงขยะ (RDF) เพื่อรอเข้าไปแปรรูปเป็นพลังงานก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในช่วงเวลาดังกล่าวเช่นกัน กรมควบคุมมลพิษจึงได้จัดส่งแนวทางในการป้องกันปัญหาเหตุเพลิงไหม้ในสถานที่กำจัดมูลฝอยและขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยหรือมอบหมายให้เอกชนดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ที่อาจเกิดขึ้นตามมาตราการแนวทางข้างต้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า แนวทางในการป้องกันปัญหาเหตุเพลิงไหม้ในสถานที่กำจัดมูลฝอยดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ ในการนี้ จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พิจารณาดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวต่อไป รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ห้าหมื่นสี่ฉบับนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ลายเซ็น)

(นายศิริพันธ์ ศรีทองดี)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



สิ่งที่ส่งมาด้วย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
กลุ่มงานสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โทร. ๐ ๒๒๕๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒
ผู้ประสานงาน ภูมิ ปฏิสันถาร โทร. ๐๙ ๑๙๐๔ ๒๒๑๓



สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่อาจเสี่ยงเกิดไฟไหม้

มกราคม – พฤษภาคม 2568

เตรียม อปท. เฝ้าระวังช่วงมกราคม – พฤษภาคม 2568 เข้าสู่ฤดูหนาวต่อเนื่องจนถึงฤดูร้อน
ซึ่งอากาศแห้ง แล้ง เสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
โดยเฉพาะสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการอย่างไม่ถูกต้อง

จุดเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดไฟไหม้ที่ต้องระวัง ดังนี้




สถานที่กำจัด/หรือบ่อดินเก่า/
หรือพื้นที่รกร้าง
ที่มีขยะมูลฝอยเก่า
ตกค้างสะสมเป็นจำนวนมาก



จุดไฟเผาเพื่อหาของมีค่า
หรือลักลอบวางเพลิง



ไม่มีการใช้วัสดุกลบกับ
ขยะมูลฝอยตามที่กำหนด
และไม่มีการบดขยี้หรือรวมแก๊ส



สถานที่แปรรูปเป็นเชื้อเพลิงขยะ
(RDF) และมีการเก็บกักเพื่อรอ
การนำไปแปรรูปเป็นพลังงาน



ขาดการใส่ใจในการเฝ้าระวัง
การจุดไฟเผาวัสดุในพื้นที่



ลักลอบทิ้งขยะอันตรายชุมชน
วัตถุไวไฟ และแบตเตอรี่
ในพื้นที่



คู่มือแนวทางการระงับเหตุไฟไหม้ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
ดาวน์โหลดได้ตาม QR CODE หรือเว็บไซต์ thaimsw.pcd.go.th



กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
กรมควบคุมมลพิษ
โทร. 02 - 298 - 2479 - 83

กระทรวงมหาดไทย



pcd.go.th

PCD.CHANGE



สำนักงานปศุสัตว์



การระงับเหตุไฟไหม้

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ความรุนแรง

ออกซิเจน

เชื้อเพลิง

องค์ประกอบของการเกิดไฟ

หลักในการดับไฟ

การกำจัดองค์ประกอบที่ทำให้เกิดไฟแต่ละอย่างหรือ
ทั้งหมดในคราวเดียวกันให้หมดไป

รูปแบบในการดับไฟ

การดับไฟทางตรง

- การใช้ไฟไหม้
- การใช้น้ำ
- กำจัดออกซิเจน
- ขุดหลุมและปิดทับด้วยดิน

การขุดร่องเป็นแนวกันไฟ

- ใช้แรงงานคนและเครื่องขุด
- ใช้เครื่องจักรกลหนัก
- การใช้ป่าสดเพื่อดับไฟ

ขั้นตอนการดับไฟเมื่อเกิดไฟไหม้ ณ บ่อฝังกลบ

- กำหนดตำแหน่งของจุดเกิดไฟไหม้ทันที
- ตัดสินใจว่าดับไฟเองได้หรือไม่ แล้วจึงทำการแจ้ง
ผู้บังคับบัญชาเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง และ
เครื่องสูบน้ำ
- พิจารณารูปแบบการเกิดไฟไหม้และการดับไฟ
- ประกาศหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดับไฟ



กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ



โทร. 0 2298 2479 - 83



www.pcd.go.th



กรมควบคุมมลพิษ



- RDF ต้องเป็นแบบ ไม่มีเงื่อนไข
- RDF ต้องเป็นเหตุการณ์อย่างตายตัวทางชีวภาพ
- RDF มีการควบคุมข้อบกพร่องและควบคุมข้อผิดพลาด
- มีการพิจารณาการควบคุมการเปลี่ยนแปลงของ RDF
- ควบคุมระดับแคลเซียมใน RDF เพื่อป้องกันการเกิดปฏิกิริยาการหมัก

ซึ่งอาจก่อให้เกิดก๊าซไฮโดรเจนและความร้อน ที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้

- ออกแบบหรือจัดการสถาปัตยกรรมที่เก็บรักษา RDF ที่ไม่ให้เกิดการลดซ้ำซ้อนข้อมูล
- ในสถาปัตยกรรมที่เก็บรักษา RDF ซึ่งจะก่อให้เกิดการย่อยสลายทางชีวภาพและเกิดความเสื่อม
- พิจารณาโครงสร้างของสถาปัตยกรรมที่เก็บรักษา RDF โดยจะต้องออกแบบให้สอดคล้องกับ
- ไม่ให้เกิดการแตกแยกข้อมูลในภาคกลางขึ้นไปยังด้านบน และจะต้องสามารถ
- เติบโตรองรับข้อมูลในสถาปัตยกรรมที่ได้ออกมาอย่างชัดเจน
- มีการตรวจสอบคุณสมบัติและความสัมพันธ์ของลักษณะต่าง ๆ
- เช่น ลักษณะการเชื่อมโยงข้อมูล ลักษณะการเป็นต้นแบบเป็นประจักษ์
- ผลักดันการเก็บรักษา RDF ในระยะยาว การสนับสนุนการเก็บรักษา RDF
- ในระยะยาว ต้องมีการควบคุมคุณสมบัติและความสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ
- ห้ามก่อให้เกิดกิจกรรมใดๆ ที่เกิดประจักษ์ในในสถานที่ รวมถึงห้ามสนับสนุน
- หรือติดตั้งซอฟต์แวร์ที่สร้างความเสื่อมลง โดยเด็ดขาด

- ระบบป้องกันเพลงใหม่จะต้องมีการจัดทำเป็นกรณีย่อย/ประเภทพิเศษตลอดเวลา รอบถึงให้มีการเตรียมพร้อมในการจัดแสดงงานแต่ละครั้งเป็นพิเศษ ให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- การจัดการกับเพลงใหม่ที่เกิดขึ้น ให้มีการติดตั้งระบบดับเพลิง ที่มีประสิทธิภาพดับเพลิง ในปริมาณที่เพียงพอตลอดเวลา รอบถึงต้องมี การจัดการ RDF ของงานที่มีการดับเพลิงแล้วเสร็จ

<http://www.ams.org/2006-06-07/06-07.html> <http://www.ams.org/2006-06-07/06-07.html>
<http://www.ams.org/2006-06-07/06-07.html> <http://www.ams.org/2006-06-07/06-07.html>
<http://www.ams.org/2006-06-07/06-07.html> <http://www.ams.org/2006-06-07/06-07.html>