

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านໄ戎
เลขที่..... ๑๐๔/๖๔
วันที่..... ๒๙ ม.ค. ๖๔
เวลา..... ๙.๐๐ น.



ที่ ชย ๐๐๒๓.๑๔/๗๖

ที่ว่าการอำเภอเทพสถิต
ถนนสุรนารายณ์ ชย ๓๖๒๓๐

(๒๖) เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ชย ๐๐๒๓.๓/๔๕๙๒

ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยอำนาจ ได้รับแจ้งจากจังหวัดชัยภูมิว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดตัวชี้วัดมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยกำหนดให้ตัวชี้วัด “ร้อยละของระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด” เป็นตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPs) ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนตัวชี้วัดดังกล่าว ครอบคลุมในทุกหมู่บ้าน จึงขอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

เรียน นาหก อบด.บ้านโน

เพื่อโปรดทราบ

แจ้ง.....

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวลีลา เทชรนอง
หัวหน้าสำนักปลัด

✓

(นายศุภฤทธิ์ ฐานเจริญ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านໄ戎

(นางสาวกรณ์ จันทร์สิน)

ปลัดอำเภอ รับรอง แนวทางการแทน

นายอdleย์เทพสถิต

ตรวจสอบ

(นายนนดิริ สติราชนุวัฒน์) —

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านໄ戎

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร. ๐ ๔๕๕๕ ๕๐๖๖

“กำเนิดเมืองน้ำซึ ศดีพญาและผู้กล้า ปรางค์กู่เป็นส่ง ลั่นค่าพระธาตุชัยภูมิ
สมบูรณ์ป่าเขาสารพัตว์ เด่นชัดลายผ้าไหม ดอกกระเจียวงามลือโลก อารยธรรมไทยทวารวดี”

นายอdleย์เทพสถิต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านໄ戎

ด่วนที่สุด
ที่ ชย ๐๐๒๓.๓/๔๗๖



ที่ว่าการจังหวัดเชียงใหม่
รับที่ ๒๐๙ ๑๔
วันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๘
เวลา.....

ศวัสดิ์ฯ ตามที่ได้รับมา ด้วยความนับถือ ขอรับทราบ
ด้านบูรณาการ/ชม. ๓๖๗/๑๔
ลขทรบ. ๑๔

๑๓ เมษายน ๒๕๖๘

วันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๘

เรื่อง ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ชย ๐๐๒๓.๓/๑๓๖๗ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด

จำนวน ๑ ชุด

ที่ นท ๐๘๑๐.๔/๑๒๓๓ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘

ตามที่ จังหวัดชัยภูมิแจ้งให้อำเภอประสานองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) และตรวจสอบ ปรับปรุงข้อมูลประจำหมู่บ้านให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน นั้น

จังหวัดชัยภูมิได้รับแจ้งจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยกำหนดให้ตัวชี้วัด “ร้อยละของระบบประจำหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด” เป็นตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPs) ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนตัวชี้วัดดังกล่าว รอบการประเมินที่ ๒ บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด จึงขอให้อำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบประจำหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาด้วยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย ได้แก่ โคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง (อ.๑๑) และชุดทดสอบคลอรินอิสระคงเหลือในน้ำ (อ.๓๑) ณ แหล่งผลิต/แหล่งจ่ายน้ำ และสุ่มตรวจสอบทางทุกระบบทrough อย่างน้อย ๖ เดือนครึ่ง

๑.๒ รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาด้วยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย ตามแบบรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ส่งให้อำเภอทราบ

๒ อำเภอรวมแบบรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาด้วยเครื่องมือภาคสนาม อย่างง่ายเป็นภาพรวมของอำเภอ พร้อมไฟล์ (Excel) จัดเรียงตามลำดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งให้ จังหวัดชัยภูมิ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และเทศบาลเมืองชัยภูมิ พิจารณาดำเนินการด้วยเข่นกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายบลสัมฤทธิ์ ไวยวัฒน์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร./โทรสาร. ๐-๔๔๔-๑๒๐๓

หนังสือ



๓๔๔๔

2568

ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๙๗๓

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตศูนย์ กม. ๑๐๓๐

๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๒๐๓๗
ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. การใช้อาหารตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย (อ ๑๑)	จำนวน ๑ ชุด
	๒. การใช้ชุดตรวจสอบคลอรินอิสระคงเหลือในน้ำดื่ม (อ ๓๓)	จำนวน ๑ ชุด
	๓. แบบรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาฯ	จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) และตรวจสอบ ปรับปรุงข้อมูลประปาหมู่บ้านให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยกำหนดให้ตัวชี้วัด “ร้อยละของระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด” เป็นตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การขับเคลื่อนตัวชี้วัดดังกล่าว rob การประเมินที่ ๒ บรรลุความเป้าหมายที่กำหนด จึงขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาด้วยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย ได้แก่ โคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง (อ ๑๑) และชุดทดสอบคลอรินอิสระคงเหลือในน้ำ (อ ๓๓) ณ แหล่งผลิต/แหล่งจ่ายน้ำ และสุ่มตรวจสอบปลายทางทุกระบบประปา อย่างน้อย ๒ เดือนครั้ง

๑.๒ รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาด้วยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และจัดส่งแบบรายงานดังกล่าวให้จังหวัดทราบ

๒. จังหวัดรวบรวมแบบรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาด้วยเครื่องมือภาคสนาม อย่างง่ายเป็นภาษาพรวมของจังหวัดในรูปแบบไฟล์ (Excel) จัดเรียงตามลำดับอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ drinkingwater0810.4@gmail.com ภายในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

จ.๙๖

(นายณัฐา ໂဓญาศิวะໄลซ์)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท ๐๘๑๐.๔/วชํ๒๓ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘

๑. การใช้อาหารตรวจเชื้อแบบทีเรีย (อ ๑๑)



๒. การใช้ชุดตรวจสอบคลอรินอิสระคงเหลือในน้ำดื่ม (อ ๓๑)



๓. แบบรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาฯ

