



ที่ ขย ๐๐๒๓.๑๔/๑๓๐

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
อำเภอเทพสถิต  
ถนนสุนทรารายณ์ ขย ๓๖๒๓๐

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การพัฒนาสิ่งแวดล้อมไทย

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ที่ ขย ๐๐๒๓.๖/๕๑๗

ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาสิ่งแวดล้อมไทยสู่มาตรฐานสิ่งแวดล้อม HAS คือ สะอาด (Health) เพียงพอ (Accessibility) และปลอดภัย (Safety) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่มาจากสิ่งแวดล้อมและเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน สร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ และส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย โดยดำเนินการในกลุ่มเป้าหมาย ๑๕ ประเภท ได้แก่ สถานีขนส่งทางบก (บขส.) สถานีรถไฟ สนามบิน สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหารอาหาร ตลาดสด ศาสนสถาน สวนสาธารณะ สถานที่ราชการ โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ส้วมริมทาง (พื้นที่สาธารณะ ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โรงเรียน/สถานศึกษา และห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า/ติสเคานต์สโตร์

จึงแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการพัฒนาสิ่งแวดล้อมไทยสู่มาตรฐานสิ่งแวดล้อม สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย (HAS) และประเมินมาตรฐานผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ที่ <https://shorturl.asia/XNiSu> หรือ QR Code ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้

ขอแสดงความนับถือ

เพื่อโปรดทราบ  
แจ้ง.....

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปทุมวดี นีกรพรม)

ท้องถิ่นอำเภอเทพสถิต

(นายศุภกฤษ ฐานเจริญ)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

เห็นควรพิจารณาดำเนินการต่อไป

นางสาวลินดา จังโกฏี  
นางงานธรรการ ชำนาญงาน

โปรดสั่งการ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร ๐-๔๔๘๕-๕๐๖๖

(นายมนตรี สติระนุวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

"กานต์แม่บ้านฯ สดุดีพญาแลผู้กล้า ปรางค์กู่เป็นสง่า ล้ำค่าพระธาตุชัยภูมิ

สมบูรณ์ป่าเขาสรรพสัตว์ เต็มชดลายน้าไหม ดอกกระเจียวงามลือไกล อารยธรรมไทยพาวราดี"



สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ  
 เลขที่รับ... ๕๓/๕ / ๒๒  
 วันที่ 08 พ.ค. 2566

ที่ ขย ๐๐๒๓.๖/๕๓๗

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 จังหวัดชัยภูมิ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ  
 ถนนบรรณาการ ขย ๓๖๐๐๐

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การพัฒนาสาธารณสุขไทย

เรียน ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ที่ ขย ๐๐๓๓/๕๑๗๖

ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิได้รับแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุขว่า มีนโยบายส่งเสริมพัฒนาสาธารณสุขไทยสู่มาตรฐานสาม HAS คือ สะอาด (Health) เพียงพอ (Accessibility) และปลอดภัย (Safety) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่มาจากสัตว์และเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ และส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยดำเนินการในกลุ่มเป้าหมาย ๑๕ ประเภท ได้แก่ สถานีขนส่งทางบก (บขส.) สถานีรถไฟ สนามบิน สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สถานที่ท่องเที่ยว ร้านจำหน่ายอาหาร ตลาดสด ศาสนสถาน สวนสาธารณะ สถานที่ราชการ โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ส้วมริมทาง (พื้นที่สาธารณะในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โรงเรียน/สถานศึกษา และห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า/คิสเคานต์สโตร์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิพิจารณาแล้ว จึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการพัฒนาสาธารณสุขไทยสู่มาตรฐานสามสะอาด เพียงพอ ปลอดภัย (HAS) และประเมินมาตรฐานผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ที่ <https://shorturl.asia/XNisu> หรือ QR Code ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อสถานที่ที่ประเมินเข้าในระบบแล้วได้ตาม QR Code รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พิจารณาดำเนินการด้วยเช่นกัน

- ไขข้อข้องใจเจ้าเมืองเทพสิทธิ์  
 - ไขข้อข้องใจเจ้าเมืองเทพสิทธิ์  
 สาธารณสุขไทย  
 - ไขข้อข้องใจ ออก ทุกแผนกขบและ  
 ค่าแผนกต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระชัย แสนภูวา)  
 ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

ผู้ดูแลเว็บไซต์  
 ๑8 พ.ค. 2566

กลุ่มงานบริการสาธารณสุขท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ


โทร./โทรสาร ๐๔๔-๘๒๒๒๐๓

(นางสาวปทุมมาดี นกรพรม)

อีกส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ



ที่ ขย ๐๐๓๓/๕๖๑๗



ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ  
ถนนบรรณาการ ขย ๓๖๐๐๐

๒๖ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง การพัฒนาสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขไทย

เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบประเมินมาตรฐานสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขไทย จำนวน ๑ ฉบับ
- ๒. สรุปผลการประเมินสิ่งแวดล้อม HAS จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายส่งเสริมพัฒนาสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขสู่มาตรฐานสิ่งแวดล้อม HAS คือ สะอาด (Health) เพียงพอ (Accessibility) และปลอดภัย (Safety) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่มาจากสิ่งแวดล้อม และเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ และส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย โดยดำเนินการในกลุ่มเป้าหมาย ๑๕ ประเภท ได้แก่ สถานีขนส่งทางบก (บขส.) สถานีรถไฟ สนามบิน สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหารจำหน่ายอาหาร ตลาดสด ศาสนสถาน สวนสาธารณะ สถานที่ราชการ โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ส้วมริมทาง (พื้นที่สาธารณะในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โรงเรียน/สถานศึกษา และห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า/дисเจเนนส์สโตร์

ในการนี้ จังหวัดชัยภูมิ จึงขอให้ท่านแจ้งหน่วยงานในการกำกับดูแลของท่าน ดำเนินการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขสู่มาตรฐานสิ่งแวดล้อม สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ( HAS ) และประเมินมาตรฐานผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ที่ <https://shorturl.asia/XNISu> หรือตาม QR Code ที่ปรากฏ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อสถานที่ที่ประเมินเข้าในระบบแล้วได้ตาม QR Code ที่ปรากฏด้านล่าง

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอรอุภา โล่ห์วีระ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ



ประเมินสิ่งแวดล้อม HAS รายชื่อที่ประเมินแล้ว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

โทร. ๐-๔๔๘๑-๑๖๙๑-๔ ต่อ ๓๐๔

โทรสาร ๐-๔๔๘๒-๒๑๙๕

อัตลักษณ์ สสจ.ชัยภูมิ “ ชื่อสัตย์ มีน้ำใจ รับผิดชอบต่อ เสียสละ ”

แบบประเมินเกณฑ์มาตรฐานด้านสาธารณสุขระดับประเทศ

หน่วยงาน .....

สถานที่ตั้ง .....

จำนวนอ่างล้างมือ.....ที่ จำนวนห้องฉ้วม.....ที่ จำนวนที่ปัสสาวะ.....ที่

เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการประเมิน	
	ผ่าน	ไม่ผ่าน
<b>ความสะอาด (Healthy : H)</b>		
1. พื้นผนัง เพดาน โถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ ที่กดโถปัสสาวะ สะอาด ไม่มีคราบสกปรก อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้		
2. น้ำใช้สะอาด เพียงพอ และไม่มีกลิ่น่าย ภาชนะเก็บกักน้ำ ชักน้ำ สะอาด อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้		
3. กระจายชำระเพียงพอต่อการใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ (อาจจำหน่ายหรือบริการฟรี) หรือสายฉีดน้ำชำระที่สะอาด อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้		
4. อ่างล้างมือ ก้อน้ำ กระจก สะอาด ไม่มีคราบสกปรก อยู่ในสภาพดีและใช้งานได้		
5. ฝักล้างมือ หรือมิให้ใช้ ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ		
6. ดังรอนับผลฝอย สะอาด มีฝาปิด อยู่ในสภาพดี ไม่รื้อซึม ตั้งอยู่ในบริเวณอ่างล้างมือ หรือบริเวณใกล้เคียง		
7. มีการระบายอากาศดี และ ไม่มีกลิ่นเหม็น		
8. สภาพท่อระบายสิ่งปฏิกูลและดักเก็บกักไม่รั่วแตกหรือชำรุด		
9. จัดให้มีการทำความสะอาด และระบบการควบคุมตรวจตราเป็นประจำ		
<b>ความเพียงพอ (Accessibility : A)</b>		
10. จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์และประชาชนทั่วไปอย่างน้อยหนึ่งที่		
11. ส้วมสาธารณะพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ		
<b>ความปลอดภัย (Safety : S)</b>		
12. บริเวณที่ตั้งส้วมต้องไม่อยู่ที่ลิ้นทาบเปลี่ยว		
13. กรณีที่มีห้องส้วมตั้งแต่ 2 ห้องขึ้นไป ให้แยกเป็นห้องส้วมสำหรับชาย-หญิง โดยมีป้ายหรือสัญลักษณ์ที่ชัดเจน		
14. ประตู ที่จับเปิด-ปิด และที่ล็อกคานใน สะอาด อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้		
15. พื้นห้องส้วมแห้ง		
16. แสงสว่างเพียงพอ สามารถมองเห็นได้ทั่วบริเวณ		

หมายเหตุ : HAS คือ ความสะอาด (Healthy : H), ความเพียงพอ (Accessibility : A), ความปลอดภัย (Safety : S)

สรุปผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ทั้ง 16 ข้อ

ต้องปรับปรุง (ข้อ.....)

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 25.....



