

ด่วนที่สุด



ที่ ชย ๐๐๒๓.๑๔/๑๖๐๖

ฉบับที่ ๒ ๘๐๖
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ที่ว่าการอำเภอเทพสถิต
ถนนสุรนารายณ์ ชย ๓๖๒๓๐

พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การตรวจสอบและดูแลสภาพรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ชย ๐๐๒๓.๕/๕๓๓๓

ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยอำนาจของท่านที่ได้รับแต่งจากจังหวัดชัยภูมิว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบและดูแลสภาพรถประจำตำแหน่ง รถส่วนกลาง และรถรับรอง มีให้มีผลพิษทางอากาศ และระดับเสียงจากท่อไอเสียเกินระดับมาตรฐานที่กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกำหนด วรรคสอง กำหนดว่า ในกรณีที่รถมีผลพิษของรถตามวรรคหนึ่งให้อยู่ในดูพินจังของผู้บริหารห้องถิ่นจะต้องดำเนินการได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้จะต้องดำเนินการตรวจสอบรถทุกคันในครั้งแรกให้เสร็จภายใน ๖ เดือน นับแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ และวรรคสาม กำหนดว่า นอกจากการตรวจสอบรถตามวรรคสองแล้ว ให้มีการตรวจสอบรถทุกหกเดือน หรือทุกระยะทาง ๑๕,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่จะถึงกำหนดอย่างใดก่อน และภายหลังการซ่อมบำรุงที่เกี่ยวกับระบบการทำงานของเครื่องยนต์ทุกครั้ง เมื่อพบว่ารถคันใดมีผลพิษเกินระดับมาตรฐานให้ดำเนินการแก้ไข ซ่อมบำรุงหรือปรับแต่งสภาพเครื่องยนต์ให้ดีทันที ดังนั้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามระเบียบฯ

ด้วย น้ำเงิน อบต.บ้านใหม่ อ양างครครัด รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้
เพื่อโปรดทราบ

แจ้ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

ร่างที่ร้อยครี

an

(เอกพล เรืองเพชร)

ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน

(นายศุภกฤช ฐานเจริญ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลับบ้านฯ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

นายอ้าເກເທັບສົມ

โทร ๐-๔๔๔๕-๕๐๖๖

โปรดถือไว้

“กำเนิดแม่น้ำชี สดุดีพญาและผู้กล้า ปราบคู่เป็นสั่ง ลั่นค่าพระราชน้ำที่สุดในป่าฯ เด่นชัดลายผ้าไหม ดอกกระเจียวงามลือโลก อารยธรรมไทยทวาราตี”
(นามบัตร สมบูรณ์ปานฯ)

นายกราบด้วย ใจจันทร์

ด่วนที่สุด

ที่ ขย ๐๐๒๓.๔/๙๗๗๗



ที่ว่าไหงจังหวัดชัยภูมิ

ที่ที่ ๑๖๔๓, ๙๕๖

- ๑ พ.ค. ๒๕๖๖,

๑๒๓

ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ บ้านป้อมชุมทางท้องถิ่นอีก

๑๗๙ เมษายน ๒๕๖๖ เลขที่รับ... ๘๔๖ / ๖๖

วันที่ ๐๑ พ.ค. ๒๕๖๖

เรื่อง การตรวจสอบและตุ้นแสภารณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๑ ๑๓๗๒

ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอความร่วมมือให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษาภูมิปัญญาและศิลปะ ๒๕๔๘ ข้อ ๑๗ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบและตุ้นแสภารณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบและตุ้นแสภารณ์ประจำตำแหน่ง รถส่วนกลาง และรถรับรอง มีให้มีลพิษทางอากาศและระดับเสียงจากท่อไอเสีย เกินระดับมาตรฐานที่กำหนด และให้ตรวจสอบมลพิษ ทุก ๖ เดือน หรือทุกรยะทาง ๑๕,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่จะถึงกำหนดอย่างใดก่อน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การใช้และรักษาภูมิปัญญาและศิลปะ ๒๕๔๘ ข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบและตุ้นแสภารณ์ประจำตำแหน่ง รถส่วนกลาง และรถรับรอง มีให้มีลพิษทางอากาศและระดับเสียงจากท่อไอเสียเกินระดับมาตรฐานที่กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมกำหนด วรรคสอง กำหนดว่า ในกรณีที่ไม่สามารถตรวจสอบมลพิษของรถตามวรรคหนึ่งให้อยู่ใน คุณภาพพิเศษของผู้บริหารท้องถิ่นที่จะดำเนินการได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้จะต้องดำเนินการตรวจสอบรถทุกคันในครั้งแรกให้เสร็จภายใน ๖ เดือน นับแต่วันที่ระบุขึ้นนี้มีผลบังคับใช้ และวรรคสาม กำหนดว่า นอกจากการตรวจสอบมลพิษของรถตามวรรคสองแล้ว ให้มีการตรวจสอบมลพิษทุกหากเดือน หรือทุกรยะทาง ๑๕,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่จะถึงกำหนดอย่างใดก่อน และภายหลังการซ่อมบำรุงที่เกี่ยวกับระบบการทำงานของเครื่องยนต์ทุกครั้ง เมื่อพบว่ารถคันใดมีลพิษเกินระดับมาตรฐานให้ดำเนินการแก้ไข ซ่อมบำรุง หรือปรับแต่งสภาพเครื่องยนต์ให้ดีทันที ดังนั้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ ดังกล่าว จึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในพื้นที่ดังนี้

๑. โนนสูง เกาะ เทพารักษ์

๒. หนองกรุงราษฎร์

๓. หนองบัว ภารตะสุข บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบัว

๔. หนองบัว หนองบัว หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบัว

ขอแสดงความนับถือ

นายสมบัติ "ไตรศักดิ์"

ร่างพิจารณา

อนันดา

(เอกสาร ๒๖๖)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ปลัดสำนัก ผู้ตรวจราชการแบบ
นายอานันดาพะเพ็ต ผู้ตรวจราชการแบบ

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

ผู้จัดทำใบ

(นางสาวปทุมวนิช "กานต์" ศุภดีพญาและสุก้า ปราศคู่เป็นส่าง ล้าค่าพระธาตุชัยภูมิ)

๐๑ พ.ค. ๒๕๖๖ ๑๒๓๗๒ ๘๔๖ / ๖๖

ด่วนที่สุด

ที่ นท ๐๘๐๘.๖/๙๑๗๘๔



สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
4051
รับเลขที่ ๐๓ ผ.ป. ๒๕๖๖
ลงวันที่ ๐๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖
เวลา.....

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การตรวจสอบและคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ขอความร่วมมือให้กระทรวงมหาดไทย
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษา
รดับน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๑๗ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ
และคุ้มครองประปาตามที่แนบท้ายและรักษา ไม่ให้มีมลพิษทางอากาศและระดับเสียงจากห่อไอเสีย^ก
เกินระดับมาตรฐานที่กำหนด และให้ตรวจสอบมลพิษทุก ๖ เดือน หรือทุกระยะทาง ๑๕,๐๐๐ กิโลเมตร
แล้วแต่จะถึงกำหนดโดยประมาณได้ก่อน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การใช้และรักษาคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบและคุ้มครองสิ่งแวดล้อม รถส่วนบุคคล และรถรับรุ่ง ไม่ให้มีมลพิษ
ทางอากาศและระดับเสียงจากห่อไอเสียเกินระดับมาตรฐานที่กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
กำหนด วรรคสอง กำหนดว่า ในกรณีตรวจสอบมลพิษของรถตามวรรคหนึ่งให้อยู่ในคุณภาพนิじของหัวบริหารห้องเดิน
ที่จะดำเนินการได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้จะต้องดำเนินการตรวจสอบรถทุกคันในครั้นแรกให้เสร็จ
ภายใน ๖ เดือน นับแต่วันที่ระเบียนนี้มีผลบังคับใช้ และตรวจสอบ กำหนดว่า นอกราชการตรวจสอบมลพิษ
ของรถตามวรรคสองแล้ว ให้มีการตรวจสอบมลพิษทุกหกเดือน หรือทุกระยะทาง ๑๕,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่
จะถึงกำหนดโดยประมาณ และภายหลังการซ่อมบำรุงที่เกี่ยวกับระบบการทำทำงานของเครื่องยนต์ทุกรถที่
มีอุปกรณ์ติดตั้งใหม่มลพิษเกินระดับมาตรฐานให้ดำเนินการแก้ไข ซ่อมบำรุง หรือปรับแต่งสภาพเครื่องยนต์
ให้ดีทันที ดังนั้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงขอให้จังหวัดดำเนิน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดื่นดือปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกวิทย์ มีเพียร)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กุ่มงานการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบประมาณ

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๔๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวศิริพร ขาวมณี โทร. ๐๖-๒๐๓๘-๔๔๒๘

