

# ด่วนที่สุด



สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ  
เลขที่รับ ๑๓๖๕/๖๕  
วันที่ 24 ธ.ค. 2564

ที่ ขย ๐๐๒๓.๓/๑๙๙๗

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ

ตามที่หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ขย ๐๐๒๓.๓/๑๘๙๙๗ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และหนังสือ จังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ขย ๐๐๒๓.๓/๑๙๑๙๐ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการเปิดสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) นั้น

ในการนี้ เพื่อการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ(โรงเรียน/วิทยาลัย) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตามแนวทางที่กำหนด จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการ ดังนี้

๑. กรณีการจะดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ถือปฏิบัติตามแนวทางจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ขย ๐๐๒๓.๓/๑๘๙๙๗ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดและการพิจารณาจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนด

๒. กรณีจะดำเนินการเปิด (โรงเรียน/วิทยาลัย) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชัยภูมิ

๑) สถานศึกษาต้องประเมินความพร้อมก่อนเปิดเรียน ผ่าน Thai Stop Covid (TSC+) COVID

๒) จัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด และรายงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยต้องจัดทำแผนงานและแสดงความพร้อมการเป็นกรของแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้ครบถ้วน และสำเนา

เรื่องทั้งนี้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิตราบดีด้วย  
ทั้งการลงนามและ  
๓) โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิให้เปิดการเรียน

ที่ ขย ๐๐๒๓.๑๔/๑๖๖๒  
24 ธ.ค. 2564  
กรณีเสนอเรื่องกรณี.....

เรียน นายก.ทต./นายก อบต.ทุกแห่ง  
 เพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป



จ.อ. พงษ์  
(อนุสิษฐ์ พึ่งกุล)  
หัวหน้าสำนักปลัด  
(นายศุภกฤษ ฐานเจริญ)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไผ่

รายงานผลการดำเนินการให้อำเภอ  
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
เรียน นายค.อบต.ป.ค.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อโปรดทราบ  
แจ้ง.....

เห็นควรที่พิจารณาดำเนินการต่อไป  
กำหนดแม่ไก่ สดดีคุณภาพสูง ปราศจากเชื้อโรค...  
กรมส่งเสริมการเกษตร

(นายมนตรี สติรานวัฒน์)

ด่วนที่สุด



ที่ ขย ๐๐๒๓.๓/๑๑๖ ๓๓/๑๑

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  
ถนนบรมมหาราช ขย ๕๐๖๐๐๐

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง มาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองเชียงใหม่

- อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ขย ๐๐๒๓.๓/๕๔๗๐ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔
- ๒. หนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ขย ๐๐๒๓.๓/๗๓๗๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
- ๓. หนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ขย ๐๐๒๓.๓/๖๒๐๒๓ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔
- ๔. หนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ขย ๐๐๒๓.๓/๑๐๒๖๓ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๕๙๐๒

ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

๒. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด

การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓๔)

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อมา รัฐบาลได้ออกข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓๔) ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ โดยข้อ ๔ ได้กำหนดการปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แล้วแต่กรณี กำกับดูแลและติดตามการดำเนินการของสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมในพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนด เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่ได้ปรับมาตรการตาม ข้อกำหนดนี้เพื่อให้เปิดดำเนินการได้ ซึ่งรวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เปิดดำเนินการได้ โดยให้คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาอนุญาตการใช้สถานที่ ตามความเหมาะสมของสถานที่นั้น ๆ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด อย่างเคร่งครัด นั้น

กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า เพื่อให้การเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓๔) ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ จึงให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

/ดำเนินการ...



ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๕๕๐๒

กระทรวงมหาดไทย  
ถนนอภัยวงศ์ กทม. ๑๐๕๑๐๐

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง มาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- อ้างถึง
๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๒๕๙๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
  ๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๔๐๑๓ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔
  ๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๗๙๘ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔
  ๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๑๕๕๕ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
  ๕. ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓๔) ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ ได้ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อมารัฐบาลได้ออกข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓๔) ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ โดยข้อ ๔ ได้กำหนดการปรับ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้คณะกรรมการโรคติดต่อ กรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แล้วแต่กรณี กำกับดูแลและติดตาม การดำเนินการของ สถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมในพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนด เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่ได้ปรับ มาตรการตามข้อกำหนดนี้เพื่อให้เปิดดำเนินการได้ ซึ่งรวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เปิดดำเนินการได้ โดยให้ คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาอนุญาต การใช้สถานที่ตามความเหมาะสมของสถานที่นั้น ๆ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนดอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว เพื่อให้การเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามข้อกำหนด ออกตามความ ในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓๔)

/ประกาศ...

ดำเนินการตามมาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



นางสาวสุภาวดี  
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ตำบล...

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  
โทร./โทรสาร. ๐๕๔-๘๒๒-๒๐๓

“ถ้าไม่เดินนำก็ สดุดีบุญคุณผู้กล้า ปรากฏเป็นแสงจ้า ถ้าตำพระธาตุชัยภูมิ  
ฉันบูรณเฝ้าชาวสุพรรณบุรี เต็มเข็ดลายสำเภาไหม ดอกกระเจียวงามถึงไกล จารยธรรมไทยทวารวดี”

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดดำเนินการตามมาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร  
ส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยสามารถดาวน์โหลดมาตรการดังกล่าวได้ที่ QR code ที่ปรากฏ  
ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น  
โทร ๐๒-๒๕๓๙๐๒๓-๓ ต่อ ๔๐๔, ๔๑๔, ๔๑๖  
โทรสาร ๐๒-๒๕๓๙๐๒๓-๓ ต่อ ๔๑๘  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dla0816.4@gmail.com



สิ่งที่ส่งมาด้วย



# สรุปมาตรการเปิด ศพด. ภาคเรียนที่ 2/2564

เฉพาะ ศพด. ที่อยู่ในเขตพื้นที่สีแดงเข้ม สีแดง และสีส้ม

## ก่อนเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

อปท.ต้นสังกัด	ศพด.	บุคลากร	ผู้ปกครอง
<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องวัดอุณหภูมิ หน้ากากผ้าอนามัย เครื่องพ่นน้ำให้เพียงพอสำหรับมาดกาทุกวันระหว่าง</li> <li>จัดหา ATK ให้เพียงพอสำหรับบุคลากร ผู้ปกครอง ครอบครัว ร่วมกับ จนท.สาธารณสุขตรวจประเมินความพร้อมก่อนเปิด</li> <li>จัดประชุมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ</li> <li>เตรียมสัดส่วนครูเด็ก สัดส่วน 1:5 หรืออย่างน้อย 1:10</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประเมินความพร้อมก่อนเปิด ศพด.ผ่าน Thai Stop Covid Plus</li> <li>ทำความสะอาดฆ่าเชื้ออาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ</li> <li>เตรียมพื้นที่ให้เพียงพอสำหรับมาดกาวันระหว่าง</li> <li>กำหนดจุดเข้า-ออก จุดเดียว วางระบบคัดกรอง จุดลงทะเบียน มีมาดกาวันระหว่างผู้ปกครอง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดวัคซีนในเขตตามเกณฑ์ที่ ศส.หรือจังหวัดกำหนด</li> <li>ออกแบบกิจกรรมหรือรูปร่างบุคคลหรือกลุ่มย่อย 5 คน เว้นระยะห่าง</li> <li>ศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อโควิด-19</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ ศส.หรือจังหวัดกำหนด</li> <li>ตรวจหาเชื้อด้วย ATK ก่อนเปิด ศพด. ภายใน 7 วัน</li> <li>หากเด็กมีอาการป่วย ไข้สูง หรือท้องเสีย ให้เด็กหยุดเรียน แจ้ง ศพด./ รพ.พามาพบแพทย์</li> <li>ประเมินความเสี่ยงทุกวัน ผ่าน Thai Save Thai</li> <li>กลับถึงบ้านรีบอาบน้ำให้เด็ก งดพาเด็กไปที่ที่เสี่ยง</li> </ul>

## ระหว่างเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

อปท.ต้นสังกัด	ศพด.	บุคลากร	ผู้ปกครอง
<ul style="list-style-type: none"> <li>ติดตาม/กำกับดูแล ศพด. ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</li> <li>สนับสนุน/ช่วยเหลือ ศพด. ให้สามารถดำเนินการตามมาตรการได้</li> <li>แผนเผชิญเหตุ</li> <li>พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใน ศพด.ให้สั่งปิด ศพด. 15 วัน รายงานผู้กำกับดูแลหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่โดยเร็ว</li> <li>ร่วมกับ จนท.สาธารณสุขในพื้นที่สอบสวน/ป้องกัน แพร่ระบาดประจำของโรค</li> <li>แยกผู้สัมผัสใกล้ชิดกักตัว 14 วันและตรวจหาเชื้อด้วย ATK หากผลตรวจเป็นลบ ให้กักตัว 7 วันได้</li> <li>ทำความสะอาดฆ่าเชื้อบริเวณ ศพด. วัสดุอุปกรณ์ เครื่องเล่น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทำความสะอาดฆ่าเชื้อพื้นผิวสัมผัสวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเล่นทุกวัน</li> <li>ระบายอากาศอาคาร ทำความสะอาดฆ่าเชื้อเครื่องปรับอากาศ</li> <li>ให้มี จ.เท.รับผิดชอบคัดกรองบุคคลเข้า-ออก ศพด.</li> <li>ศพด. ที่อยู่เขตพื้นที่สีแดงเข้ม เตรียมห้องเปลี่ยนชุดให้เด็กก่อนเข้าเรียน</li> <li>สถานเด็กเล่นพื้นที่สีแดงเข้ม ให้งด พื้นที่สีแดงและสีส้มเล่นกลุ่มย่อยได้ ต้องสวมหน้ากากผ้า/อนามัยตลอดการเล่น</li> <li>ทำความสะอาดหลังเล่นแต่ละกลุ่มย่อยทันที</li> <li>เฝ้าระวังประทานอาหาร/ของ ให้เว้นระยะห่าง หรือมีที่กัน หรือเหลื่อมเวลารับประทานอาหาร</li> <li>ภาชนะใส่อาหารทำ ความสะอาดฆ่าเชื้อทุกวัน อาหารปลูกสุกใหม่และสะอาด ถูกหลักโภชนาการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจหาเชื้อด้วย ATK</li> <li>วันแรกที่เปิด ศพด.และตามวันที่ ศส.กำหนด</li> <li>สัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 ให้งดปฏิบัติหน้าที่ 14 วัน รายงานผู้บังคับบัญชาและตรวจ ATK 3 ครั้งตามระยะ ศส.กำหนด</li> <li>คัดกรองตนเองก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน</li> <li>จัดการเว้นระยะห่างบุคคล ทำกิจกรรมข้ามกลุ่ม</li> <li>สวมหน้ากากผ้า/อนามัย ตลอดเวลา ล้างมือด้วยสบู่/เจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ</li> <li>ให้เด็กล้างมือด้วยสบู่บ่อย ๆ และก่อนทานถึงรับประทานอาหารทุกครั้ง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจหาเชื้อด้วย ATK ตามแนวปฏิบัติ ของ ศส.</li> <li>พื้นที่สีแดงเข้มจัดเตรียมชุดเปลี่ยนให้เด็กก่อนเรียน</li> <li>ทำความสะอาดเครื่องนอนอย่างสม่ำเสมอ</li> </ul>



มาตรการฉบับเต็ม

สำหรับ ศพด. ที่อยู่ในเขตพื้นที่สีเข้ม สีแดง และสีส้ม ให้ดำเนินการตามมาตรการตาม ศส. มท. ที่ มท/0816-4/ว 2993 ลง. 25 พ.ค. 64



มาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

\*\*\*\*\*

มาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้ใช้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) และพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม (สีเขียวเข้ม) หากอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) จะต้องได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการได้จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓๕) ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

๑. ด้านอาคาร สถานที่และวัสดุอุปกรณ์

๑.๑ การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๑) การประเมินความพร้อม ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประเมินความพร้อมผ่านระบบแพลตฟอร์ม Thai Stop Covid Plus (TSC+) และปฏิบัติตาม “หลักสุตรการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย และการป้องกันควบคุมโรค” อย่างเคร่งครัด

๒) การรักษาความสะอาด ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทำความสะอาดอาคารสถานที่ ห้องรับประทานอาหาร ห้องน้ำ เครื่องปรับอากาศ สิ่งของเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์และเครื่องเล่น ด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

๓) การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดจัดเตรียมเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอินฟราเรด หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยสำรองสำหรับเด็กเล็ก จุดบริการล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

๔) การเตรียมพื้นที่เว้นระยะห่าง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเตรียมพื้นที่ตามมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลสำหรับทำกิจกรรมต่าง ๆ อย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร เช่น การเข้าแถวเคารพธงชาติ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การนั่งรับประทานอาหาร และการนอนของเด็กเล็ก โดยทำสัญลักษณ์แสดงจุดหรือตำแหน่งที่ชัดเจนเข้าใจง่าย

๕) การจัดเตรียมอุปกรณ์ตรวจเชื้อ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดจัดหาอุปกรณ์การตรวจเชื้อ Antigen Test Kit (ATK) ให้เพียงพอต่อความต้องการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครองและบุคคลในครอบครัวของเด็กเล็ก

๖) การกำหนดจุดเข้า - ออก ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกำหนดจุดเข้า - ออกเพียงจุดเดียว และวางระบบคัดกรองบุคคลตามมาตรการของกระทรวงมหาดไทย หรือแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

๗) การตรวจประเมินความพร้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดติดตามการประเมินความพร้อมก่อนเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยแต่งตั้งทีมตรวจประเมินความพร้อมแบบบูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหรือสถานีอนามัยในเขตพื้นที่ และให้การสนับสนุนช่วยเหลือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุข

๑.๒ การดำเนินการระหว่างเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๑) การทำความสะอาด ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ เครื่องเล่น หรือที่จับปิด-เปิดประตู ทั้งก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมถึงห้องรับประทานอาหาร ห้องนอนและห้องสุขา และกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน

๒) การระบายอากาศ ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดให้มีระบบระบายอากาศภายในอาคารที่ดี ควรเปิดหน้าต่างและประตูในห้องเรียน ห้องรับประทานอาหารและห้องนอน เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก หากไม่มีทางระบายอากาศควรจัดให้มีเครื่องฟอกอากาศกำจัดเชื้อไวรัสตามมาตรฐานทางการแพทย์และอุตสาหกรรม กรณีเป็นอาคารที่จำเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศ ควรทำความสะอาดและจัดการฆ่าเชื้อโรคเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ และมีการระบายอากาศโดยเปิดประตูหน้าต่างก่อนและหลังการใช้เครื่องปรับอากาศทุกครั้ง

๒. ด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๒.๑ การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๑) การสร้างการรับรู้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด จัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครอง เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจ การปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงมหาดไทย คำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข หรือคำสั่ง ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เกี่ยวกับมาตรการการดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

๒) การเตรียมบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยให้มีสัดส่วนครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กต่อเด็กเล็ก ๑ : ๕ หรืออย่างน้อย ๑ : ๑๐ สำหรับการจัดกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Bubble) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๓) การประเมินความเสี่ยง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองเป็นประจำทุกวันผ่านแอปพลิเคชัน Thai Save Thai ก่อนปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หากพบว่ามีความเสี่ยงปานกลางหรือความเสี่ยงสูงให้รีบตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ด้วย Antigen Test Kit (ATK) หากผลตรวจเป็นบวกให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่ทันทีและแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อและรักษาตามกระบวนการของแพทย์ต่อไป

๔) การตรวจหาเชื้อ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกคน ต้องได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วย Antigen Test Kit (ATK) ในวันแรกที่เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หากผลตรวจเป็นบวกให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีและแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อและรักษาตามกระบวนการของแพทย์ เมื่อหายป่วยแล้วสามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยมีใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลนั้นมาแสดงเป็นหลักฐาน

๒.๒ การดำเนินการระหว่างเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๑) การฉีดวัคซีน บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกคนต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามแนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข หากยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนตามแนวทางที่กำหนด ต้องตรวจหาเชื้อ

/ไวรัสโคโรนา...

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยชุด Antigen Test Kit ตามแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

- กรณีอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ให้ตรวจหาเชื้อสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง (ตรวจทุกวันจันทร์หรือวันแรกของสัปดาห์)

- กรณีอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม (สีแดงและสีส้ม) ให้ตรวจหาเชื้อทุก ๒ สัปดาห์ (ตรวจทุกวันจันทร์หรือวันแรกของสัปดาห์ที่ ๑ และ ๓ ของเดือน หรือตามความเหมาะสม)

หากผลการตรวจเป็นบวกให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีและแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อและรักษาตามกระบวนการของแพทย์ เมื่อหายป่วยแล้วสามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยมีใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลนั้นมาแสดงเป็นหลักฐาน

๒) การคัดกรอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกคนต้องมีการคัดกรองตนเองก่อนปฏิบัติหน้าที่ หากพบว่ามีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส หรือ มีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก คัด จมูก หายใจไม่สะดวก อาจมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือท้องเสีย ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่และรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษาจนกว่าจะหายเป็นปกติ

๓) การมีความเสี่ยง กรณีบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความเสี่ยงสัมผัสกับบุคคล ในครอบครัวหรืออาศัยอยู่ร่วมกับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้รายงานผู้บังคับบัญชา และหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที ๑๔ วันเพื่อสังเกตอาการและตรวจหาเชื้อด้วยอุปกรณ์ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน ๓ ครั้ง ตามแนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

- ครั้งที่ ๑ วันที่ทราบว่าสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน
- ครั้งที่ ๒ นับจากวันที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันครั้งสุดท้าย ๗ วัน
- ครั้งที่ ๓ นับจากวันที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันครั้งสุดท้ายครบ ๑๔ วัน

หากมีผลตรวจเป็นบวกให้รีบพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อและทำการรักษาตามกระบวนการของแพทย์ต่อไป

๒.๓ กิจวัตรประจำวัน ให้ปฏิบัติดังนี้

๑) การคัดกรอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการคัดกรองเด็กเล็กก่อนเข้าพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยการตรวจวัดอุณหภูมิด้วยเครื่องอินฟราเรด พร้อมทำสัญลักษณ์กับบุคคลที่ผ่านการคัดกรอง หากตรวจพบว่าเด็กเล็กมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส หรือมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้หยุดเรียนและแจ้งผู้ปกครองพาไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาโดยเร็ว

๒) การรับ-ส่งเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกำหนดจุดให้ผู้ปกครองที่มารับ-ส่งเด็กเล็ก มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร และจำกัดบริเวณพื้นที่นั่งรอของผู้ปกครองแยกออกจากอาคารเรียนหรือไม่ควรใกล้ชิดกับเด็กเล็กที่กำลังทำกิจกรรมอยู่

๓) การลงทะเบียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดเตรียมจุดลงทะเบียนการเข้า - ออกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับผู้ปกครองที่มารับ-ส่งเด็กเล็กต้องลงทะเบียนด้วยตนเอง ในกรณีเด็กเล็กเดินทางมากับรถรับ-ส่ง ให้บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นผู้ลงทะเบียนแทน

๔) การเปลี่ยนชุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดให้มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กับเด็กเล็กหลังการผ่านคัดกรอง โดยผู้ปกครองต้องจัดเตรียมชุดสำหรับใส่เรียนมาจากบ้าน

๕) การเข้าแถวหน้าเสาธง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกำหนดจุดเข้าแถวหน้าเสาธงให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร หากมีพื้นที่ไม่เพียงพอให้งดกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง

๒.๔ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ให้ปฏิบัติดังนี้

๑) การจัดการเรียนรู้ในห้อง ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กต้องคำนึงถึงการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร ให้นับการจัดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลเพื่อลดการสัมผัสระหว่างกันของเด็กเล็ก

๒) การทำกิจกรรมกลุ่ม กรณีมีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมกลุ่ม ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กออกแบบการทำกิจกรรมเป็นกลุ่มย่อย (Small Bubble) กลุ่มละไม่ควรเกิน ๕ คน และหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่มกันตลอดทั้งวัน และควรงดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันจำนวนมาก

๓) การป้องกันการแพร่เชื้อ ในแต่ละวัน บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กเล็กต้องสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ยกเว้นเวลารับประทานอาหารหรือเวลานอน และควรล้างมือด้วยสบู่เป็นประจำ ทุกๆ ๒ ชั่วโมง

๔) การใช้เครื่องเล่น/สนามเด็กเล่น ให้ปฏิบัติดังนี้

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) งดการเล่นชั่วคราว

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม (สีแดงและสีส้ม) ให้สามารถเล่นเครื่องเล่น/สนามเด็กเล่นเป็นกลุ่มย่อย (Small Bubble) ได้ โดยต้องทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคเครื่องเล่น อุปกรณ์และพื้นสนาม ก่อนและหลังการเล่นของแต่ละกลุ่มย่อย

- หากเป็นเครื่องเล่น/สนามเด็กเล่นที่ไม่สามารถทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคได้ เช่น สระน้ำ พื้นทราย หรือสนามหญ้า ให้งดเว้นการเล่นชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลายและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถูกปรับให้อยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังสูงและพื้นที่เฝ้าระวัง (สีเหลืองและสีเขียว) จึงจะสามารถให้เด็กเล็กเล่นเครื่องเล่น/สนามเด็กเล่นดังกล่าวได้ตามปกติ

- ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กให้เด็กเล็กสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลาระหว่างการเล่นเครื่องเล่น/สนามเด็กเล่นและล้างมือด้วยสบู่ก่อนและหลังการเล่นเครื่องเล่น/สนามเด็กเล่นทุกครั้ง

๒.๕) การรับประทานอาหาร ให้ปฏิบัติดังนี้

๑) การเว้นระยะห่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกำหนดระยะห่างที่นั่งรับประทานอาหารของเด็กเล็กแต่ละคนอย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร หรือกำหนดแนวทางเพื่อลดความแออัดเสี่ยงจากการสัมผัสกัน เช่น มีที่กั้นระหว่างบุคคล กำหนดเหลือมเวลาในการรับประทานอาหาร

๒) การใช้ภาชนะ ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กควรใช้ภาชนะใส่อาหารที่ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคทุกวัน โดยจัดเตรียมอาหารตามหลักโภชนาการที่ปรุงสุกใหม่และสะอาดปลอดภัย

๓) การรักษาความสะอาด ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กควรให้เด็กเล็กล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร

๒.๖) การนอน ให้ปฏิบัติดังนี้

๑) การเว้นระยะห่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกำหนดระยะห่างระหว่างที่นอนของเด็กเล็กแต่ละคน อย่างน้อยกว่า ๑ - ๒ เมตร หรือกำหนดแนวทางเพื่อลดความแออัดสะสมเสี่ยงจากการสัมผัสกัน เช่น มีที่กันระหว่างบุคคล

๒) การทำความสะอาด ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กควรกำหนดให้มีการทำความสะอาดเครื่องนอนของเด็กเล็กเป็นประจำ เช่น ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน สัปดาหฺละอย่างน้อย ๒ ครั้ง

๓. ตามผู้ปกครองของเด็กเล็ก

๓.๑) การฉีดวัคซีน/ตรวจ ATK ผู้ปกครองของเด็กเล็กต้องได้รับฉีดวัคซีนครบตามแนวทางปฏิบัติ ของกระทรวงสาธารณสุข หากยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ ต้องตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วย Antigen Test Kit (ATK) ตามแนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

- กรณีอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ให้ตรวจหาเชื้อสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง (ควรตรวจทุกวันจันทร์หรือวันแรกของสัปดาห์)

- กรณีอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม (สีแดงและสีส้ม) ให้ตรวจหาเชื้อทุก ๒ สัปดาห์ (ควรตรวจทุกวันจันทร์หรือวันแรกของสัปดาห์ที่ ๑ และ ๓ ของเดือน หรือตามความเหมาะสม)

หากผลตรวจเป็นบวกให้เด็กเล็กหยุดเรียนและแจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทราบ รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อ และรักษาตามกระบวนการของแพทย์ต่อไป

๓.๒) การตรวจหาเชื้อก่อนเปิด ศพด. ผู้ปกครองและบุคคลในครอบครัวของเด็กเล็กทุกคนต้องได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วย Antigen Test Kit (ATK) ก่อนเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่เกิน ๗ วัน หากพบว่ามีบุคคลใดมีผลตรวจเป็นบวก ให้เด็กเล็กหยุดเรียนและแจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทราบ รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อ และรักษาตามกระบวนการของแพทย์ต่อไป

๓.๓) การตรวจพบเด็กป่วย กรณีผู้ปกครองพบว่าเด็กเล็กมีอุณหภูมิร่างกายสูงผิดปกติ หรือมีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก คัดจมูกหายใจไม่สะดวก ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ท้องเสีย ให้เด็กเล็กหยุดเรียนและแจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทราบ รีบพาไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษาจนกว่าจะหายเป็นปกติ กรณีมีผลยืนยันว่าเด็กเล็กติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อรักษาครบตามกระบวนการและไม่มีอาการแล้ว ให้สามารถกลับมาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ตามปกติ โดยต้องรีบมารับรองแพทย์ของสถานพยาบาลนั้นมาแสดงเป็นหลักฐาน

๓.๔) การประเมินความเสี่ยง ผู้ปกครองและบุคคลในครอบครัวของเด็กเล็กทุกคนควรประเมินความเสี่ยงตามแนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข เป็นประจำทุกวันด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน Thai Save Thai ก่อนส่งเด็กเล็กไปเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หากพบว่ามีความเสี่ยงปานกลางหรือความเสี่ยงสูง ให้เด็กเล็กหยุดเรียนและแจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วย Antigen Test Kit (ATK) หากผลการตรวจเป็นบวกให้รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อและรักษาตามกระบวนการของแพทย์ต่อไป

๓.๕ การเปลี่ยนชุดเรียน ผู้ปกครองอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ต้องจัดเตรียมชุด สำหรับเด็กเล็กเปลี่ยนเมื่อถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอุปกรณ์สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น หน้ากากผ้า/ หน้ากากอนามัย ของใช้ส่วนตัวให้เพียงพอในแต่ละวัน และทำความสะอาดของใช้ส่วนตัวของเด็กเล็กอย่างสม่ำเสมอ

๓.๖ การปฏิบัติห้องเรียน เมื่อผู้ปกครองไปรับเด็กเล็กหลังเลิกเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เด็กเล็ก อาบน้ำทันทีเมื่อถึงบ้าน และหลีกเลี่ยงการพาเด็กเล็กไปสถานที่เสี่ยงหรือมีคนจำนวนมาก

#### ๔. แผนเผชิญเหตุ

๔.๑ หากพบมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้นายกองคกรปกครอง ส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดสั่งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนั้นทันที จำนวน ๑๕ วัน พร้อมทั้งรายงานหน่วยงานกำกับ ดูแลและหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทราบโดยเร็ว

๔.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อประเมินความเสี่ยง วางแผน สอบสวนป้องกันการแพร่กระจายของโรค โดยแยกผู้สัมผัสใกล้ชิด (High risk Contact) ออกจากศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเพื่อกักตัว ๑๔ วัน และรีบตรวจเชื้อด้วย Antigen Test Kit (ATK) หากมีผลตรวจเป็นลบ อาจพิจารณา ให้กักตัวเพียง ๗ วันได้ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงสาธารณสุข

๔.๓ ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องเล่น/สนามเด็ก เล่น ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวง สาธารณสุข

๔.๔ เมื่อเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ปฏิบัติตามมาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงมหาดไทย และมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขหรือคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยเคร่งครัด


หมายเหตุ หากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในเขตพื้นที่เฝ้าระวังสูงและพื้นที่เฝ้าระวัง (สีเหลืองและสีเขียว) ให้ปฏิบัติ ตามมาตรการในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในช่วง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย คำว่าที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๒๔๙๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

\*\*\*\*\*


#### เอกสารอ้างอิงเพิ่มเติม

๑. คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓
๒. หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการป้องกันควบคุมโรค ฉบับเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔


๓. Website: <https://nich.anamai.moph.go.th/th/manual-covid-19>



๔. Thai stop Coids: <https://stopcovid.anamai.moph.go.th/webapp/>



๕. Thaisafethai: <https://savethai.anamai.moph.go.th/main.php>



ด่วนที่สุด

ที่ ขย ๐๐๒๓.๓/ ๑๓๕๓๗



ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ  
ถนนบรรณาการ ขย ๓๓๖๐๐๐

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แนวทางการเปิดสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

เรียน นายอำเภอแก้งคร้อ คอนสาร คอนสวรรค์ หนองบัวแดง หนองบัวระเหว จัตุรัส ภูเขียว บำเหน็จณรงค์  
เมืองชัยภูมิ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ

- อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ขย ๐๐๒๓.๓/๑๒๕๓๗ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔  
๒. หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ขย ๐๐๒๓.๓/๑๓๕๓๗ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔  
๓. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ.๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓๔) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๒๓๗๕  
ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดชัยภูมิ ได้แจ้งให้สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา  
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำกับและตรวจสอบการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ต่อมารัฐบาลได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙  
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓๔) ประกาศ ณ วันที่  
๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ โดยข้อ ๔ ได้กำหนดการปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด  
และเข้มงวดให้คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แล้วแต่กรณี  
กำกับดูแล และติดตามการดำเนินการของสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมในพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนด เป็นพื้นที่  
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่ได้ปรับมาตรการตามข้อกำหนดนี้เพื่อให้เปิดดำเนินการได้ และข้อ (๑) โรงเรียน  
หรือสถาบัน การศึกษาทุกประเภท ให้สามารถใช้อาคารหรือสถานที่ เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ  
การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากได้ โดยให้ ผู้แทน  
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องใน  
พื้นที่รับผิดชอบ ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แล้วแต่กรณี  
พิจารณาความจำเป็นและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งความเหมาะสม  
ของสภาพพื้นที่และสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการ  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า เพื่อให้การเปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไป  
ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓๔) ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ในกรณีนี้ จึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ที่มีสถานศึกษาในสังกัดจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษา ดำเนินการ ดังนี้

๑. เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามแนวทางการเปิดสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)


๒. ตรวจสอบและดำเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ให้ได้รับบริการฉีดวัคซีนโดยเร็ว

ทั้งนี้ ให้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ อย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย


จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  
โทร./โทรสาร. ๐๔๔-๘๒๒-๒๐๓

  
นางจันทิมา ชุมพร

“กำหนดแม่น้ำ สดุดีภูเขาแต่ผู้กล้า ปรางค์กู่เป็นสง่า ล้ำค่าพระธาตุชัยภูมิ”  
สมบูรณเป้าเขาสรรพสัตว์ เต็มขั้วลายผ้าไหม ดอกกระเจียวงามลือไกล อารยธรรมไทยทวารวดี”

  
.....  
.....  
.....

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๒๓๓๗๕



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แนวทางการเปิดสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๕๓๕๔ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔  
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๑๙๓๑ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔  
๓. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓๔) ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการเปิดสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ได้ขอความร่วมมือจังหวัดสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา  
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำกับและตรวจสอบการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ต่อมารัฐบาลได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙  
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓๔) ประกาศ ณ วันที่ ๒๘  
กันยายน ๒๕๖๔ โดยข้อ ๔ ได้กำหนดการปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  
ให้คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แล้วแต่กรณี กำกับดูแลและ  
ติดตามการดำเนินการของสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมในพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนด เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด  
และเข้มงวดที่ได้ปรับมาตรการตามข้อกำหนดนี้เพื่อให้เปิดดำเนินการได้ และข้อ (๑) โรงเรียนหรือสถาบัน  
การศึกษาทุกประเภท ให้สามารถใช้อาคารหรือสถานที่ เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรบ  
หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากได้ โดยให้ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง  
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ ร่วมกับ  
คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาความจำเป็น  
และการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งความเหมาะสมของสภาพพื้นที่และ  
สถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การเปิดสถานศึกษา สังกัดองค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นไปด้วย  
ความเรียบร้อย และเป็นไปตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ  
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓๔) ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ขอความร่วมมือจังหวัด  
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษา  
ดำเนินการ ดังนี้

/๑. เตรียมความพร้อม...

๑. เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามแนวทางการเปิดสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยสามารถดาวน์โหลด มาตรการดังกล่าว ได้ที่ QR code ที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้
๒. ตรวจสอบและดำเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยังไม่ได้รับการฉีด วัคซีน ให้ได้รับ บริการฉีดวัคซีนโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายประจักษ์ รัตนเสถียร)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร ๐ ๒๒๕๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๕๓๓๒

โทรสาร ๐ ๒๒๕๓ ๕๐๒๑-๓ ต่อ ๒๓๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarban@dla.go.th



QR Code : สิ่งที่ส่งมาด้วย



(๔) ต้องจัดพื้นที่หรือบริเวณให้เป็นจุดคัดกรอง (Screening Zone) ที่เหมาะสม จัดจุดรับส่งสิ่งของ จุดรับส่งอาหาร หรือจุดเสียอื่น เป็นการจำแนกนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครองและผู้มาติดต่อที่เข้ามาในโรงเรียนหรือวิทยาลัย

(๕) การดำเนินการของโรงเรียนหรือวิทยาลัย : ระหว่างภาคการศึกษาต้องดำเนินการ ดังนี้

(๕.๑) สามารถจัดการเรียนการสอน ได้ทั้งรูปแบบ Onsite หรือ Online หรือแบบผสมผสาน (Hybrid)

(๕.๒) นักเรียน ครู และบุคลากร ทุกคนต้องประเมิน Thai Save Thai (TST)

(๕.๓) ให้มีการสุ่มตรวจ ATK นักเรียน ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนหรือวิทยาลัย เพื่อเฝ้าระวัง

(๕.๔) ปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น ได้แก่ ๖ มาตรการหลัก(DMHT-RC) และ ๖ มาตรการเสริม (SSET-EQ)

(๕.๕) ปฏิบัติตามแนวทางมาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด

๑) สถานศึกษาประเมินความพร้อมเปิดเรียน ผ่าน Thai Stop Covid Plus (TSC +)

๒) ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่มกัน และจัดนักเรียนในห้องเรียนขนาดปกติ (๖ x ๘ เมตร) ไม่เกิน ๒๕ คน หรือจัดให้เว้นระยะห่างระหว่าง นักเรียนในห้องเรียนไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร พิจารณาตามความเหมาะสมโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

๓) จัดระบบการให้บริการอาหารสำหรับนักเรียน ครู และบุคลากร ในสถานศึกษา ตามหลักมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ อาทิเช่น การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งอาหาร การปรุงประกอบอาหาร หรือการสั่งซื้ออาหารตามระบบนำส่งอาหาร (Delivery) ที่ถูกสุขลักษณะและต้องมีระบบตรวจสอบทางโภชนาการก่อนนำมาบริโภค

๔) จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามแนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา ได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคาร การทำความสะอาดคุณภาพน้ำ อุบโศกบริโภค และ การจัดการขยะ

๕) จัดให้มีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) และแผนเผชิญเหตุสำหรับรองรับการดูแลรักษาเบื้องต้นกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษามีการติดเชื้อโควิด- 19 หรือผลตรวจ ATK เป็นบวก โดยมีการซักซ้อมอย่างเคร่งครัด

๖) ควบคุมดูแลการเดินทางกรณีมีการเข้าและออกจากสถานศึกษา (Seal Route) อย่างเข้มข้น โดยหลีกเลี่ยงการเข้าไปสัมผัสในพื้นที่ต่างๆ ตลอดเส้นทางการเดินทาง

๑.๓.๒ นักเรียน ครู และบุคลากร

(๑) ครู และบุคลากร ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ เป็นต้นไป ส่วนนักเรียนและผู้ปกครองควรได้รับวัคซีนตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) และพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม)



(๒) นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) และพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) ทุกคนต้องตรวจคัดกรอง ATK ในวันแรกของการเปิดเรียน ของสถานศึกษา

(๓) นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา มีการทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble และหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่มกัน โดยเฉพาะพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) และพื้นที่ ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม)

๑.๔ การดำเนินการของสถานศึกษา : ระหว่างภาคการศึกษาต้องดำเนินการดังนี้

(๑.๔.๑) สามารถจัดการเรียนการสอน ได้ทั้งรูปแบบ Onsite หรือ Online หรือแบบ ผสมผสาน (Hybrid)

(๑.๔.๒) นักเรียน ครู และบุคลากรที่อยู่ในพื้นที่ Safety Zone ต้องประเมิน Thai Save Thai (TST) อย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์จำแนกตามเขตพื้นที่การแพร่ระบาด (ตามตารางแนบ)

(๑.๔.๓) ให้มีการสุ่มตรวจ ATK นักเรียน ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาเพื่อเฝ้าระวัง ตามเกณฑ์จำแนกตามเขตพื้นที่การแพร่ระบาด (ตามตารางแนบ)

(๑.๔.๔) ปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น ได้แก่ ๖ มาตรการหลัก (DMIHT-RC) และ ๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ)

(๑.๔.๕) นักเรียน ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา เขียนบันทึก Timeline กิจกรรมประจำวัน และการเดินทางเข้าไปในสถานที่ต่างๆ แต่ละวัน อย่างสม่ำเสมอ

(๑.๔.๖) ปฏิบัติตามแนวทาง ๗ มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา (ไป-กลับ) อย่างเคร่งครัด ดังนี้

(๑) สถานศึกษาประเมินความพร้อมเปิดเรียน ผ่าน Thai Stop Covid Plus (TSC +)

(๒) ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรม ข้ามกลุ่มกัน และจัดนักเรียนในห้องเรียนขนาดปกติ (๖ x ๘ เมตร) ไม่เกิน ๒๕ คน หรือ จัดให้เว้นระยะห่างระหว่าง นักเรียนในห้องเรียนไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร พิจารณาตามความเหมาะสมโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

(๓) จัดระบบการให้บริการอาหารสำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ตามหลักมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ อาทิเช่น การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งอาหาร การปรุงประกอบอาหาร หรือการสั่งซื้ออาหารตามระบบนำส่งอาหาร (Delivery) ที่ถูกสุขลักษณะและต้องมีระบบ ตรวจสอบทางโภชนาการก่อนนำมาบริโภค

(๔) จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามแนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในการป้องกัน โรคโควิด-19 ในสถานศึกษา ได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคาร การทำความสะอาดคุณภาพน้ำ อุปโภคบริโภค และการจัดการขยะ

(๕) จัดให้มีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) และแผนเผชิญ เหตุสำหรับรองรับการดูแลรักษาเบื้องต้นกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษามีการติดเชื้อโควิด-19 หรือผลตรวจ ATK เป็นบวก โดยมีการซักซ้อมอย่างเคร่งครัด



(๖) ควบคุมดูแลการเดินทางเข้าและออกจากสถานศึกษา (Seal Route) อย่างเข้มข้น โดยหลีกเลี่ยงการเข้าไปสัมผัสในพื้นที่ต่างๆ ตลอดเส้นทางการเดินทางจากบ้านไปกลับโรงเรียนทั้งกรณีรับ-ส่งนักเรียน รถส่วนบุคคล และพาหนะโดยสารสาธารณะ

(๗) จัดให้มีสมุดทะเบียนประวัติการเข้าออกสถานศึกษา (School Pass) สำหรับ นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูล ผลการประเมิน TST ผลตรวจ ATK ภายใน ๗ – ๑๔ วัน และประวัติการรับวัคซีน ตามมาตรการของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาตามความเหมาะสมโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยเมื่อเข้า – ออก โรงเรียน โดยเฉพาะพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) และพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม)

๑.๕.๗ กรณีสถานศึกษาตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) และพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) กำหนดให้สถานประกอบกิจการ กิจกรรมที่อยู่รอบรั้วสถานศึกษาให้ผ่านการประเมิน Thai Stop COVID Plus (TSC+) COVID free setting

ทั้งนี้ สถานศึกษาที่ประสงค์จะขอเปิดการเรียนการสอนโดยดำเนินการตามรูปแบบ Sandbox : Safety Zone in School ต้องจัดทำแผนดำเนินการตามแนวการเปิดสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เสนอต่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจารณา และเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยต้องจัดทำแผนงานและแสดงความพร้อมการดำเนินการตามข้อ (๑.๑) – (๑.๔) ให้ครบถ้วน

## ๒. แนวทาง Sandbox: Safety Zone in School สำหรับสถานศึกษา ประเภทพักนอน

๒.๑ ด้านกายภาพ : ลักษณะอาคารและพื้นที่โดยรอบอาคารของสถานศึกษาประเภทพักนอน หรือ โรงเรียนประจำ ประกอบด้วย

- (๑) หอพักนักเรียนชาย และ/หรือ หอพักนักเรียนหญิง
- (๒) พื้นที่/อาคารสนับสนุนการบริการ
- (๓) พื้นที่/อาคารเพื่อจัดการเรียนการสอน
- (๔) สถานที่พักครูและบุคลากรทางการศึกษา

โดยจัดอาคารและพื้นที่โดยรอบให้เป็นไปตามมาตรการ

๒.๒ ด้านการมีส่วนร่วม : ต้องเป็นไปตามความสมัครใจของทุกฝ่าย โดยสถานศึกษาที่ประสงค์จะดำเนินการในรูปแบบ Sandbox: Safety Zone in School ต้องจัดให้มีการประชุมหารือร่วมกันของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผู้ปกครอง ผู้นำ ชุมชน และมีมติให้ความเห็นชอบร่วมกันในการจัดพื้นที่การเรียนการสอนในรูปแบบ Sandbox Safety Zone in School ตลอดภาคการศึกษา ก่อนนำเสนอโครงการผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แล้วขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

๒.๓ ด้านการประเมินความพร้อมสู่การปฏิบัติ: สถานศึกษา ต้องเตรียมการประเมินความพร้อม ดังนี้

- (๑) โรงเรียน หรือ วิทยาลัย

(๑.๑) ต้องผ่านการประเมินความพร้อมผ่าน Thai Stop Covid Plus (TSC+)



(๑.๒) ต้องจัดให้มีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) สำหรับรองรับการดูแลรักษาเบื้องต้นกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษาที่มีการติดเชื้อโควิด-19 หรือผลตรวจ ATK เป็นบวก รวมถึงมีแผนเผชิญเหตุและมีความร่วมมือกับสถานพยาบาลเครือข่ายในพื้นที่ดูแลอย่างใกล้ชิด

(๑.๓) ต้องจัดอาคารและพื้นที่โดยรอบให้เป็นอาณาเขตบริเวณในรูปแบบ Sandbox ในโรงเรียน ดังนี้

๑) Screening Zone

▶ จัดพื้นที่หรือบริเวณให้เป็นจุดคัดกรอง (Screening Zone) ที่เหมาะสม จัดจุดรับส่งสิ่งของ จุดรับส่งอาหาร หรือจุดเสียงอื่น เป็นการจำแนกนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อที่เข้ามาในโรงเรียน ไม่ให้ใกล้ชิดกับบุคคลในโซนอื่น รวมถึงจัดให้มีพื้นที่ปฏิบัติงานเฉพาะบุคลากรที่ปฏิบัติงานเข้าปฏิบัติงานในโซนอื่นได้

๒) Quarantine Zone

▶ จัดพื้นที่หรือบริเวณให้เป็นจุดกักกันและสังเกตอาการ สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรที่ยังต้องสังเกตอาการ เน้นการจัดกิจกรรมแบบ Small bubble

๓) Safety Zone

▶ จัดเป็นพื้นที่ปลอดภัย ปลอดภัย สำหรับนักเรียน ครู และ บุคลากร ที่ปฏิบัติภารกิจ กิจกรรมแบบปลอดภัย

(๑.๔) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่เพื่อตรวจติดตามประเมินความพร้อมของสถานศึกษาทั้งช่วงก่อนและระหว่างดำเนินการ

(๒) นักเรียน ครู และบุคลากร

(๒.๑) ครู และบุคลากร ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ เป็นต้นไป ส่วนนักเรียน และผู้ปกครองควรได้รับวัคซีนตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) และพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม)

(๒.๒) นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ทุกคนต้องตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit (ATK) ก่อนเข้า Quarantine Zone

(๒.๓) นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา มีการแยกกักตัว สังเกตอาการ ให้ครบกำหนด ๑๔ วัน ก่อนเข้าสู่ Safety Zone (กรณีย้ายมาจาก State Quarantine ให้พิจารณาลดจำนวนวันกักตัวลงตามความเหมาะสม ๗ - ๑๐ วัน) รวมถึงการทำกิจกรรมในแบบ Small Bubble และหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่มกัน

๒.๔ การดำเนินการของสถานศึกษา : ระหว่างภาคการศึกษาต้องดำเนินการ ดังนี้

(๑) สามารถจัดการเรียนการสอน ได้ทั้งรูปแบบ Onsite หรือ Online หรือแบบผสมผสาน (Hybrid)

(๒) นักเรียน ครู และบุคลากร ทุกคนต้องประเมิน Thai Save Thai (TST) ตามเกณฑ์จำแนกตามเขตพื้นที่การแพร่ระบาด (ตามตารางแนบ)

(๓) ให้มีการสุ่มตรวจ ATK นักเรียน ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา เพื่อเฝ้าระวังตามเกณฑ์จำแนกตามเขตพื้นที่การแพร่ระบาด (ตามตารางแนบ)



(๔) ปฏิบัติตาม...

(๔) ปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น ได้แก่ ๖ มาตรการหลัก (DMI IT-RC) และ ๖ มาตรการเสริม (SSET-CO)

(๕) ปฏิบัติตามแนวทางมาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด

(๕.๑) สถานศึกษาประเมินความพร้อมเปิดเรียน ผ่าน Thai Stop Covid Plus (TSC+)

(๕.๒) ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่มกัน และจัดนักเรียนในห้องเรียนขนาดปกติ (๖ x ๘ เมตร) ไม่เกิน ๒๕ คน หรือจัดให้เว้นระยะห่างระหว่างนักเรียนในห้องเรียนไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร พิจารณาตามความเหมาะสมโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

(๕.๓) จัดระบบการให้บริการอาหารสำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ตามหลักมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ อาทิเช่น การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งอาหาร การปรุงประกอบอาหาร หรือการสั่งซื้ออาหารตามระบบนำส่งอาหาร (Delivery) ที่ถูกสุขลักษณะและต้องมีระบบตรวจสอบทางโภชนาการก่อนนำมาบริโภค

(๕.๔) จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามแนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในการป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา ได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคาร การทำความสะอาด คุุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค และการจัดการขยะ

(๕.๕) จัดให้มีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) และแผนเผชิญเหตุ สำหรับรองรับการดูแลรักษาเบื้องต้นกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษามีการติดเชื้อโควิด - 19 หรือผลตรวจ ATK เป็นบวก โดยมีการซักซ้อมอย่างเคร่งครัด

(๕.๖) ควบคุมดูแลการเดินทางกรณีมีการเข้าและออกจากสถานศึกษา (Seal Route) อย่างเข้มข้น โดยหลีกเลี่ยงการเข้าไปสัมผัสในพื้นที่ต่างๆ ตลอดเส้นทางการเดินทาง

ทั้งนี้ โรงเรียน หรือวิทยาลัย ที่ประสงค์จะขอเปิดการเรียนการสอนโดยดำเนินการตามรูปแบบ Sandbox: Safety Zone in School ต้องจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการเสนอต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจารณา และเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยต้องจัดทำแผนงานและแสดงความพร้อมการดำเนินการตามข้อ ๒.๑ - ๒.๔ ให้ครบถ้วน

### ๓. แนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา

#### ๓.๑ การระบายอากาศภายในอาคาร

(๑) เปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศก่อนและหลังการใช้งาน อย่างน้อย ๑๕ นาที ครมมีหน้าต่างหรือ ช่องลม อย่างน้อย ๒ ด้านของห้องให้อากาศภายนอกถ่ายเทเข้าสู่ภายในอาคาร

(๒) กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ ควรระบายอากาศในอาคารก่อนและหลังการใช้งานอย่างน้อย ๒ ชั่วโมง หรือเปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศช่วงพักเที่ยงหรือช่วงที่ไม่มีนักเรียนการสอนกำหนดเวลาเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ และทำความสะอาดสม่ำเสมอ

#### ๓.๒ การทำความสะอาด

(๑) ทำความสะอาดวัสดุสิ่งของด้วยผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาด และล้างมือด้วยสบู่และน้ำ



(๒) ทำความสะอาด...

(๒) ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวทั่วไป อุปกรณ์สัมผัสร่วม เช่น ห้องน้ำ ห้องส้วม ลูกบิดประตู รีโมทคอนโทรล ราวบันได สวิตช์ไฟ ปุ่มกดลิฟท์ จุดน้ำดื่ม เป็นต้น ด้วยแอลกอฮอล์ ๗๐% นาน ๑๐ นาที และฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิววัสดุแข็ง เช่น กระจ่าง เซรามิก สแตนเลส ด้วยน้ำยาฟอกขาวหรือโซเดียมไฮโปคลอไรท์ ๐.๑% นาน ๕-๑๐ นาทีอย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง และอาจเพิ่มความถี่ตามความเหมาะสมโดยเฉพาะเวลาที่ไม่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก

### ๓.๓ คุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค

- (๑) ตรวจสอบคุณลักษณะทางกายภาพ สี กลิ่น และไม่มีสิ่งเจือปน
- (๒) ดูแลความสะอาดจุดบริการน้ำดื่มและภาชนะบรรจุน้ำดื่มทุกวัน (ไม่ใช่แก้วน้ำดื่มร่วมกันเด็ดขาด)
- (๓) ตรวจสอบคุณภาพน้ำเพื่อหาเชื้อแบคทีเรียด้วยชุดตรวจภาคสนาม (อ ๑๑) ทุก ๖ เดือน

### ๓.๔ การจัดการขยะ

- (๑) มีถังขยะแบบมีฝาปิด สำหรับรองรับสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว ประจำห้องเรียน อาคารเรียน หรือบริเวณ โรงเรียนตามความเหมาะสม และมีการคัดแยก-ลดปริมาณขยะ ตามหลัก ๓R (Reduce Reuse Recycle)
- (๒) กรณีขยะเกิดจากผู้สัมผัสเสี่ยงสูง/กักกันตัว หรือหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว นำไปใส่ในถุง ก่อนทิ้งให้ราดด้วยแอลกอฮอล์ ๗๐% หรือน้ำยาฟอกขาว ๒ ฝา ลงในถุง มัดปากถุงให้แน่น ซ้อนด้วยถุง อีก ๑ ชั้น ปิดปากถุงให้สนิทและฉีดพ่นบริเวณปากถุงด้วยสารฆ่าเชื้อแล้วทิ้งในขยะทั่วไป

๔. หลักเกณฑ์การพิจารณาสำหรับการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนหรือวิทยาลัย เพื่อการสอบ การฝึกอบรม หรือ การทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ในการพิจารณาอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อการสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรม โรงเรียน หรือสถานศึกษา หรือผู้ขออนุญาต ต้องจัดทำมาตรการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ซึ่งจะพิจารณาตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

#### ๔.๑ แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุข

(๑) กำหนดจุดคัดกรองในช่องทางเข้าออก หากพบว่ามีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูกหรือเหนื่อยหอบ หรือมีอุณหภูมิร่างกายเท่ากับหรือมากกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ขึ้นไป แจ้งคให้เข้าร่วมกิจกรรมและแนะนำไปพบแพทย์ และอาจมีห้องแยกผู้ที่มีอาการออกจากพื้นที่

(๒) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และผู้มาติดต่อ ต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม

(๓) จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ หรือจุดล้างมือ สำหรับทำความสะอาดมือไว้บริการบริเวณต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เช่น บริเวณหน้าห้องประชุม ทางเข้าออก หน้าลิฟต์ จุดประชาสัมพันธ์ และพื้นที่ที่มีกิจกรรมอื่นๆ เป็นต้น

(๔) จัดบริการอาหารในลักษณะที่ลดการสัมผัสอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน เช่น จัดอาหารว่างแบบกล่อง (Box set) อาหารกลางวันในรูปแบบอาหารชุดเดียว (Course Menu)

(๕) กรณีที่มีการจัดให้มีรถรับส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม ให้เว้นระยะห่าง ๑ ที่นั่ง ทำความสะอาดรถรับส่งทุกรอบหลังให้บริการ



๒) จัดที่นั่ง...

ตารางแนบ มาตรการดำเนินการในสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) จำแนกตามเขตพื้นที่การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ลำดับ	เขตพื้นที่การแพร่ระบาด	มาตรการ	ATK	การเข้าถึงวัดขึ้น	ประเมินความเสี่ยง (TST)
๑	พื้นที่เฝ้าระวัง (พื้นที่สีเขียว)	๑. <b>เข้ม ๒ มาตรการหลัก*</b> (DMHT-RC) <b>๒ มาตรการเสริม**</b> (SSET-CO) ๒. <b>๗ มาตรการเข้ม</b> สำหรับสถานศึกษา***	-	ครู บุคลากร > ๘๕%	๑ วันต่อสัปดาห์
๒	พื้นที่เฝ้าระวังสูง (พื้นที่สีเหลือง)	มาตรการข้อ ๑ ถึง ๒	๑ ครั้ง / ๒ สัปดาห์	ครู บุคลากร > ๘๕%	๑ วันต่อสัปดาห์
๓	พื้นที่ควบคุม (พื้นที่สีส้ม)	มาตรการข้อ ๑ ถึง ๒	๑ ครั้ง / ๒ สัปดาห์	ครู บุคลากร > ๘๕%	๒ วันต่อสัปดาห์
๔	พื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง)	มาตรการข้อ ๑ ถึง ๒ และ ๓. สถานประกอบการ กิจกรรม ร้องเรียนศึกษาในระยะ ๑๐ เมตร ต้องผ่านกรประชุม TSC+COVID free setting ๔. สมุดทะเบียนประวัติการเข้าออกสถานศึกษา (School Pass) สำหรับรับเด็กนักเรียน ครู และบุคลากร ๕. จัดกลุ่มนักเรียนห้องเรียนขนาดปกติ ไม่ควรมีนักเรียนเกิน ๒๕ คน	๑-๒ ครั้ง / สัปดาห์	ครู บุคลากร ๘๕ - ๑๐๐% รวมถึงนักเรียน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข	๓ วันต่อสัปดาห์
๕	พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม)	มาตรการข้อ ๑ ถึง ๕	๒ ครั้ง / สัปดาห์	ครู บุคลากร ๘๕ - ๑๐๐% รวมถึงนักเรียนตาม มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข	ทุกวัน

หมายเหตุ

๗. **มาตรการเข้ม** สำหรับสถานศึกษา\*\*\*

๑. สถานศึกษาประเมินความพร้อมเปิดเรียนผ่าน TSC+
๒. ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble
๓. จัดระบบการให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ
๔. จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคาร การทำความสะอาด คุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค และ การจัดการขยะ
๕. **จัดให้มีสถานที่แยกกักตัวโรงเรียน School Isolation** **แผนเผชิญเหตุ** และแผนการจกขององค์กร/ครู
๖. ควบคุมดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน (Seal Route) กรณีรับ-ส่งนักเรียน รถส่วนบุคคล และพาหนะสาธารณะ (สำหรับโรงเรียนไม่-กลับ)
๗. จัดให้มีสมุดทะเบียนประวัติการเข้าออก (School Pass) สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา



**๒ มาตรการเสริม\*\* (SSET-CO)**

๑. Self-care ดูแลตนเอง
๒. Spoon ใช้ช้อนกลางส่วนตัว
๓. Eating กินอาหารปรุงสุกใหม่
๔. Track ลงทะเบียนเข้าออกโรงเรียน
๕. Check สั้วรถตรวจสอบ
๖. Quarantine กักตัวตัวเอง

**๒ มาตรการหลัก\* (DMHT-RC)**

๑. Distancing เว้นระยะห่าง
๒. Mask wearing สวมหน้ากาก
๓. Hand washing ล้างมือ
๔. Testing คัดกรองวัดไข้
๕. Reducing ลดการแออัด
๖. Cleaning ทำความสะอาด

(๖) จัดที่นั่งให้มีระยะห่างระหว่างที่นั่งและทางเดิน อย่างน้อย ๑.๕ เมตร  
(๗) จัดให้มีถังขยะที่มีฝาปิด เก็บรวบรวมขยะเพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง และกา  
ระจัดการ  
ขยะที่ดี

(๘) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี มีการหมุนเวียนของอากาศอย่างเพียงพอ  
ทั้งในอาคารและห้องส้วม และทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศสม่ำเสมอ

(๙) ให้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทั่วทั้งบริเวณ และเน้นบริเวณที่มีการสัมผัสหรือใช้งาน  
ร่วมกันบ่อย ๆ ด้วยน้ำยาฟอกขาว หรือแอลกอฮอล์ ๗๐% หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ๐.๕% เช็ดทำความสะอาด  
และฆ่าเชื้ออย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง ทำความสะอาดห้องส้วมทุก ๒ ชั่วโมง และอาจเพิ่มความถี่ตามความเหมาะสม  
โดยเฉพาะเวลาที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก

(๑๐) มีมาตรการติดตามข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น การใช้แอปพลิเคชันหรือใช้  
มาตรการควบคุมการเข้าออกด้วยการบันทึกข้อมูล

(๑๑) มีการจัดการคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคที่เหมาะสม

(๑๑.๑) จัดให้มีจุดบริการน้ำดื่ม ๑ จุดหรือหัวก๊อก ต่อผู้บริโภค ๗๕ คน

(๑๑.๒) ตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มน้ำใช้

(๑๑.๓) ดูแลความสะอาดจุดบริการน้ำดื่ม ภาชนะบรรจุน้ำดื่ม และใช้แก้วน้ำส่วนตัว

#### ๔.๒ แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้จัดกิจกรรม

(๑) ควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด โดยคิดหลักเกณฑ์จำนวนคนต่อพื้นที่  
จัดงาน ไม่น้อยกว่า ๔ ตารางเมตรต่อคน พิจารณาเพิ่มพื้นที่ทางเดินให้มีสัดส่วนมากขึ้น

(๒) จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและกระจายจุดลงทะเบียนให้เพียงพอสำหรับ  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อลดความแออัด โดยอาจใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใช้การสแกน QR Code  
ในการลงทะเบียนหรือตอบแบบสอบถาม

(๓) ประชาสัมพันธ์มาตรการ คำแนะนำในการป้องกันการแพร่ระบาดให้แก่ผู้เข้าร่วม  
กิจกรรมทราบ

#### ๔.๓ แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

(๑) สังเกตอาการตนเองสม่ำเสมอ หากมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ใ้  
งการเข้าร่วมกิจกรรม และพบแพทย์ทันที

(๒) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร  
งดการรวมกลุ่มและลดการพูดคุยเสียงดัง

(๓) ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ ก่อนและหลังใช้บริการ หรือหลังจาก  
สัมผัสจุดสัมผัสร่วม หรือสิ่งของเครื่องใช้ เมื่อกลับถึงบ้านควรเปลี่ยนเสื้อผ้าและอาบน้ำทันที

(๔) ปฏิบัติตามระเบียบของสถานที่อย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัย  
ส่วนบุคคล อย่างเข้มข้น ได้แก่ ๖ มาตรการหลัก (DMH-RC) และ ๖ มาตรการเสริม



