



ที่ ขย ๐๐๒๓.๑๔/ ๒๑๙๓๑

ที่ว่าการอำเภอเทพสถิต  
ถนนสุนทรารายณ์ ขย ๓๖๒๓๐

๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและบ่อดักไขมัน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ขย ๐๐๒๓.๔/ว ๙๔๒๒

ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยอำเภอเทพสถิต ได้รับแจ้งจากจังหวัดชัยภูมิว่า เพื่อให้การดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและบ่อดักไขมันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง จึงแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและพิจารณาดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างเคร่งครัดต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

เรียน นายคอบด.บ้านไร่

เพื่อโปรดทราบ

แจ้ง.....

.....

เห็นควรพิจารณาดำเนินการต่อไป

.....

(นางสาววลินดา จังโกฏี)

เจ้าหน้าที่งานธุรการ ชำนาญงาน

ว่าที่ร้อยตรี

(เอกพล เรืองเพชร)

ปลัดอำเภอ รักษาการแทน

นายอำเภอเทพสถิต

จ.อ.

(ธนวุฒิ ฝั่งกุล)

หัวหน้าสำนักปลัด

(นายศุภกฤษ ฐานเจริญ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร ๐-๔๔๘๕-๕๐๖๖

โปรดส่ง

คำนี้คนนั้นใช้ สดุดิพญาแลผู้กล้า ปรากฏคู่เป็นสง่า ล้ำค่าพระธาตุชัยภูมิ

สมบุรณ์ป่าเขาสวรรค์ ดินซัดลายผ้าไหม ดอกกระเจียวงามลือไกล อารยธรรมไทยทวารวดี"

(นายสมศักดิ์ ฐิตินันท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

นายกรณต์ ษัตริย์ทิพย์



ที่ว่าการอำเภอ  
 รับที่ ๒๑๕๒๖๖  
 วันที่ 30 มิ.ย. 2565  
 เลขที่.....น.

ที่ ขย ๐๐๒๓.๔/ว๑๕๒๖๖

ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ  
 ถนนบรรณาการ ขย ๓๖๐๐๐

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

ลง.สงเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและบ่อดักไขมัน

เลขที่รับ ๑๕๕/๖๕

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ

วันที่ 29 มิ.ย. 2565

อ้างถึง หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ค่วนที่สุด ที่ ขย ๐๐๒๓.๔/ว ๒๑๕๑ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๔.๖/ว ๑๔๒๖  
 ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดชัยภูมิ ได้ชักซ้อมแนวทางในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร โดยให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือน โดยพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อบังคับใช้กับผู้ที่จะปลูกสร้างอาคารให้ติดตั้งบ่อดักไขมันตามตัวอย่าง ร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติเมืองพิมาย/ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล และการสำรวจข้อมูลการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๗,๗๗๓ แห่ง (ไม่รวมกรุงเทพมหานครและองค์การบริหารส่วนจังหวัด) ได้ออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ จำนวน ๑,๕๘๒ แห่ง และจังหวัดชัยภูมิ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า เพื่อให้การดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง ขอชักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและบ่อดักไขมัน ดังนี้

๑. กรณีการบำบัดน้ำเสียนั้นเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยกำหนดให้ระบบบำบัดน้ำเสีย หมายถึง กระบวนการทำหรือการปรับปรุงน้ำเสียให้มีคุณภาพเป็นน้ำทิ้ง รวมทั้งการทำให้ น้ำทิ้ง พ้นไปจากอาคาร และได้กำหนดประเภทและลักษณะอาคารที่ต้องจัดให้มีระบบการระบายน้ำ รวมทั้งมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมเกี่ยวกับการสาธารณสุขและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดในกรณีที่ได้มีการออกกฎกระทรวง กำหนดเรื่องใดให้ราชการส่วนท้องถิ่น ถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงนั้น ดังนั้น เมื่อมีการออกกฎกระทรวง กำหนดในเรื่องระบบบำบัดน้ำเสียแล้ว ราชการส่วนท้องถิ่นต้องถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงทั้งสองฉบับดังกล่าว โดยไม่ต้องออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เว้นแต่เป็นกรณี ตามมาตรา ๑๐ ในพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติเพียกกำหนดรายละเอียดในเรื่องนั้นเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง หรือมีความจำเป็น หรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะท้องถิ่นที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมอาคาร และได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี

๒. สำหรับบ่อดักไขมัน ซึ่งเป็นสิ่งที่แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว จึงไม่ใช่กรณีตามข้อ ๑ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจำเป็นต้องออกข้อบัญญัติท้องถิ่น

/เพื่อปฏิบัติ...

เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องดังกล่าว ต้องอาศัยอำนาจตาม  
มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐ (กรณีเทศบาล)  
มาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ (กรณีเมืองพัทยา) หรือมาตรา ๗๑  
แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๔๖ (กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล) ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. ๒๕๓๕ ทั้งนี้ ตามตัวอย่างร่างเทศบัญญัติเทศบาล/ข้อบัญญัติเมืองพัทยา/ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. .... ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือ  
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว ๑๙๙๘ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

จังหวัดชัยภูมิพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและบ่อดักไขมันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง  
จึงให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและพิจารณาดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างเคร่งครัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
และเทศบาลเมืองชัยภูมิก็ให้พิจารณาดำเนินการเช่นเดียวกัน

เรียน นายอำเภอเทพสถิต  
- เลื่อนโปรดพิจารณา  
- จังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิ ๒๖๖๖  
เรื่องผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  
๑๒๖๒๐๑๑๑  
- เก็บเอกสาร  
๑๒๖๑๑๑๑๑

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย ตรีศรีชัย)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

29 มิ.ย. 2565

นางสาวสุวิมล วรรณ  
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน  
29 มิ.ย. 2565

- อ.ไพฑูริย์

วิชาพรน้อยตรี  
(เอกพล ไร่เรืองเพชร)

ปลัดอำเภอ รักษาการแทน  
นายอำเภอเทพสถิต

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์  
โทร./โทรสาร.๐-๔๔๘๑-๓๒๕๗-๘

“กำเนิดแม่น้ำชี สดุดีพญาแลผู้กล้า ปรากฏคู่เป็นสง่า ล้ำค่าพระธาตุชัยภูมิ  
สมบูรณป่าเขาสรรพสัตว์ เต้นชดสายผ้าไหม ดอกกระเจียวงามลือไกล อารยธรรมไทยทวารวดี”

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง  
ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ  
รับเลขที่ 5925  
ลงวันที่ 20 พ.ค. 2565  
เวลา.....



ที่ มท ๐๘๐๔.๖/ว ๑๕๒๖

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

กรุงเทพมหานคร พระปิ่นเกล้าและเวียงทองทุก  
เลขที่ ๐๑๙  
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและบำบัดคอกไขมัน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ความที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว ๑๙๙๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๒๘๙ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ชักซ้อมแนวทางในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร โดยให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนโดยพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อบังคับใช้กับผู้ที่จะปลูกสร้างอาคารให้ติดตั้งบ่อดักไขมันตามตัวอย่างร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติเมืองพัทยา/ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล และการสำรวจข้อมูลการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน ๗,๗๗๓ แห่ง (ไม่รวมกรุงเทพมหานครและองค์การบริหารส่วนจังหวัด) ได้ออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติจำนวน ๑,๕๘๒ แห่ง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง ขอชักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและบ่อดักไขมัน ดังนี้

๑. กรณีการบำบัดน้ำเสียนั้นเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๔ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยกำหนดให้ระบบบำบัดน้ำเสีย หมายถึง กระบวนการทำหรือการปรับปรุงน้ำเสียให้มีคุณภาพเป็นน้ำทิ้ง รวมทั้งการทำให้น้ำทิ้งพ้นไปจากอาคารและได้กำหนดประเภทและลักษณะอาคารที่ต้องจัดให้มีระบบการระบายน้ำ รวมทั้งมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมเกี่ยวกับการสาธารณสุขและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดในกรณีที่ได้มีการออกกฎกระทรวงกำหนดเรื่องใดให้ราชการส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงนั้น ดังนั้น เมื่อมีการออกกฎกระทรวงกำหนดในเรื่องระบบบำบัดน้ำเสียแล้วราชการส่วนท้องถิ่นต้องถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงทั้งสองฉบับดังกล่าวโดยไม่ต้องออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา ๑๐ ในพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติเพื่อกำหนดรายละเอียดในเรื่องนั้นเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงหรือมีความจำเป็น หรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะท้องถิ่นที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมอาคารและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี


๒. สำหรับบ่อดักไขมัน ซึ่งเป็นสิ่งที่แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว จึงไม่ใช่กรณีตามข้อ ๑ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจำเป็นต้องออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องดังกล่าว ต้องอาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๐

/แห่งพระราช...

แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐ (กรณีเทศบาล) มาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ (กรณีเมืองพัทยา) หรือมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ (กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล) ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๔ ทั้งนี้ ตามตัวอย่างร่างเทศบัญญัติเทศบาล/ข้อบัญญัติเมืองพัทยา/ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งปอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. .... ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว ๑๙๙๘ เรื่อง การติดตั้งปอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น  
กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น ๒  
โทร./โทรสาร ๐๒-๒๔๑-๙๐๓๖  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th





e-report.energy.go.th

โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ

ตัวชี้วัดภายใต้การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

หน้าแรก

แบบโครงการ

เปรียบเทียบผลประโยชน์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

FAQ

เว็บ

## ประกาศ

สนพ. จะรวบรวมผลการลดใช้พลังงานของหน่วยงานภาครัฐ รอบ 3 เดือน (ครั้งที่ 1) เพื่อรายงานต่อนายกรัฐมนตรี ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 จึงขอให้ทุกหน่วยงานเข้ามารายงานข้อมูลการใช้ไฟฟ้า/น้ำมัน และปัจจัยที่มีผลต่อการใช้พลังงานในระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 2565 ให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 24.00 น. ทั้งนี้ ข้อมูลที่รายงานหลังจากเวลาดังกล่าว จะไม่ถูกนำไปใช้ในการประเมินผลการลดใช้พลังงานรอบ 3 เดือน (ครั้งที่ 1) อีกต่อไป

รายละเอียดมติ ครม.  
ลดใช้พลังงาน 20%



shorturl.at/nosNX

บันทึกข้อมูล

User

Password

เข้าสู่ระบบ



- ① รายงานหน่วยงาน ผู้ถูกประเมิน
- ② รหัสสมาชิก; รหัสผ่าน ที่ทำการปกครอง อำเภอ, อบจ., อบค.
- ③ ข้อมูลการใช้พลังงาน ภาครัฐ ก่อนปี 2562

สรุปผลการลดใช้พลังงานของหน่วยงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565												
กลุ่มหน่วยงาน	รวมการประเมินผล											
	ลดใช้พลังงานร้อยละ 10						ลดใช้พลังงานร้อยละ 20					
ส่วนราชการ	ก.ย.	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
	6 เดือน (ก.ย. 64 - ก.พ. 65)						3 เดือน (ครั้งที่ 1)			3 เดือน (ครั้งที่ 2)		
จังหวัด	ก.ย.	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
	6 เดือน (ก.ย. 64 - ก.พ. 65)						3 เดือน (ครั้งที่ 1)			3 เดือน (ครั้งที่ 2)		
ที่ทำการปกครอง	ก.ย.	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
อำเภอ	6 เดือน (ก.ย. 64 - ก.พ. 65)						3 เดือน (ครั้งที่ 1)			3 เดือน (ครั้งที่ 2)		
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ก.ย.	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
	6 เดือน (ก.ย. 64 - ก.พ. 65)						3 เดือน (ครั้งที่ 1)			3 เดือน (ครั้งที่ 2)		
สถาบันอุดมศึกษา	ไม่ได้ประเมิน						มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
							3 เดือน (ครั้งที่ 1)			3 เดือน (ครั้งที่ 2)		
รัฐวิสาหกิจ	ไม่ได้ประเมิน						มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
							3 เดือน (ครั้งที่ 1)			3 เดือน (ครั้งที่ 2)		

การประเมินผลผู้นำองค์กร การลดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564												
หัวข้อประเมินผล	รวมการประเมินผล											
การประหยัดพลังงาน ส่วนราชการ	ก.ย.	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
	6 เดือน (ก.ย. 63 - ก.พ. 64)						6 เดือน (มี.ค. 64 - ส.ค. 64)					
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ก.ย. 63 - ส.ค. 64)											
การประหยัดพลังงาน จังหวัด	ก.ย.	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
	6 เดือน (ก.ย. 63 - ก.พ. 64)						6 เดือน (มี.ค. 64 - ส.ค. 64)					
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ก.ย. 63 - ส.ค. 64)											
การประหยัดพลังงาน อำเภอ	ก.ย.	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
	6 เดือน (ก.ย. 63 - ก.พ. 64)						6 เดือน (มี.ค. 64 - ส.ค. 64)					



	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ก.ย. 63 - ส.ค. 64)											
การประหยัดพลังงาน องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
	6 เดือน (ก.ย. 63 - ก.พ. 64)						6 เดือน (มี.ค. 64 - ส.ค. 64)					
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ก.ย. 63 - ส.ค. 64)											



- ① สอบถามเกี่ยวกับการใช้งานระบบ login เข้าสู่ระบบ และเลือก 7). ติดต่อเจ้าหน้าที่ ...
- ② สอบถามรหัสสมาชิกและรหัสผ่าน email : [eppo.ereport@gmail.com](mailto:eppo.ereport@gmail.com)
- ③ สำนักงาน ก.พ.ร. ชี้แจงการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของประมาณ 2563 (ปรับปรุงใหม่)



ดาวนโหลด  
คู่มือโครงการลดใช้พลังงาน  
ในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2565  
(เฉพาะกิจ)



