



ที่ ชย ๐๐๒๓.๑๙/๗๔%

ที่ว่าการอำเภอเพฟสูต ถนนสุรนารายณ์ ชลบ. ๓๖๒๓๐

๑) มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การติดตามนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย ๐๐๒๓.๔/ว ๒๗๗๐

ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ๗๖

ด้วยอำนาจเพศสิต ได้รับแจ้งจากจังหวัดชัยภูมิว่า กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้การจัดการน้ำเสียชุมชนเป็นภารกิจสำคัญตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันยังคงขาดความต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารแล้ว ยังคงมีจำนวนน้อยและไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมทั้งการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อตักไขมันยังไม่มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายและกระบวนการดำเนินการที่ชัดเจน จึงแจ้งแนวทางการดำเนินการระยะแรก เวลา ๑๙๐ วัน (วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้ให้รายงานผลการดำเนินการให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน

จังหวัดชัยภูมิพิจารณาแล้วว่า กรณีดังกล่าวได้เลyi กำหนดระยะเวลาการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ปรากฏว่า yังไม่มีการรายงานผลการดำเนินการขั้นเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมา yังจังหวัดชัยภูมิแต่อย่างใด เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินการกรณีดังกล่าว จึงแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด และรายงานให้จังหวัดชัยภูมิทราบ ภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน (ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖) รายละเอียดประกอบตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี

(ເອກພລ ເງື່ອພເພງ)

ปลัดอีสาน รักษาราชการแทน

นายอ้วนเกอเทพสกิต

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

Photo taken at 9 AM, November

“กำานีดີແນ່ນໍາເຊື້ອດີພູມາແລ້ວກັບລ້າ ປຽງຄົງເປັນສຳ ລໍາຄ່າພຣະຫາດຫຼັກມົນ
ສົມບຽນປ່າເຂາສະຮັບສັກວົງ ເດັ່ນຊັດລາຍຸຜ້າໄໝມ ດອກກະຈະເຈິຍວາງມເລື້ອໄກລ ອາຍະໂຮຮມໄທໜ້າວຽດຕີ”
(ຫຼັກມົນ)

ກົມພາກ ຂອບເຂດເກມສະນຸ

11 931, 2566

3/31/66



ที่ ชย ๐๐๒๓.๔/๒ | ๑๗/๓๐

ສະນ.ສົ່ງເຕັມການປ່ຽກຮອງທົ່ວລີນຳເນື້ອ^{ໄຕ}
ພາສີ່ຫຼັບເຈັ້ນໜັດຊຍລົມ.....ໄຕຕໍ່ຕົວ
ກະບຽນຮຽນການໃໝ່ ຕີ່ອີ 2566

มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การติดตามนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ

๑๙๗๖ ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๔๒๐.๓/ว ๕๘ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖

๒. หนังสือจดหมายมูลหนังสือที่ระบุไว้ดังนี้

ตามที่จังหวัดชัยภูมิได้รับแจ้งจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้การจัดการน้ำเสียขั้นตนเป็นภารกิจสำคัญตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันยังคงขาดความต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารแล้ว ยังคงมีจำนวนน้อยและไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมทั้งการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อตักไขมัน ยังไม่มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายและกรอบการดำเนินการที่ชัดเจน จึงให้แจ้งแนวทางการดำเนินการ ระยะแรก เวลา ๑๕๐ วัน (วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะแรก เวลา ๑๕๐ วัน (วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้ให้รายงานผลการดำเนินการให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

จังหวัดขัยภูมิพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีดังกล่าวได้เลyiยกำหนดระยะเวลาการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ปรากฏว่ายังไม่มีการรายงานผลการดำเนินการขึ้นเคลื่อนไหวแก่ไปรษณหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อตักไขมันบําบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมา�ังจังหวัดขัยภูมิแต่อย่างใด เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินการกรณีดังกล่าว จึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด และรายงานให้จังหวัดขัยภูมิทราบ ภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน (ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖) เพื่อจะได้รายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ และพิจารณาการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป หากมีข้อขัดข้องประการใดให้แจงเหตุผลความจำเป็นให้จังหวัดขัยภูมิทราบภายในกำหนดเวลาดังกล่าวด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

พิจารณาดำเนินการเข่นเดียวกัน

ପ୍ରିୟଙ୍କ ମହାନ୍ତିମାନଙ୍କ ଅବଳି

- ປຶ້ນທີຣອງລົງດາ

សំគាល់រាជ្យ និង ពិធីពាណិជ្ជកម្ម នៃប្រទេសកម្ពុជា

ମୁଖ୍ୟ ପାଇଁ କାହାରେ ଦେଇଲୁ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ପରିବାରରେ କାହାରେ ଦେଇଲୁ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ପରିବାରରେ

— ສັນຍາ ຖະໜາ ດັບການ ທີ່ມີຄວາມ ປົບປົດ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบัติ ไตรศักดิ์)

รุ่งพจน์จังหวัด ปฏิบัติราชกิจแทน
ราษฎรอยู่ด้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นมี

(ເລກທີ ຕື່ອງເພີຍ)

บัญชีรายรับ-รายจ่ายของบ้าน

ด่วน

ที่ ชย ๐๐๒๓.๔/ว ๘๗๗๗



ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ชย ๓๖๐๐

๒๕๖๖ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง นโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔๕/ว ๑๙๘๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๒. หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย ๐๐๒๓.๔/ว ๘๗๗๗ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๕๙
ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดชัยภูมิได้รับแจ้งจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ให้แจ้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดทำเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติเมืองพทฯ/ข้อบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การติดตั้ง
บ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ... และได้แจ้งซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัด
น้ำเสียในอาคาร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

จังหวัดชัยภูมิขอเรียนว่า กรณีดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งว่า
กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้การจัดการน้ำเสียชุมชนเป็นภารกิจสำคัญตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งการบริหาร
จัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันยังคงขาดความต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมัน
บำบัดน้ำเสียในอาคารแล้ว ยังคงมีจำนวนน้อยและไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมทั้งการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
น้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อตักไขมันยังไม่มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายและกรอบการดำเนินการที่ชัดเจน จึงให้แจ้ง
แนวทางการดำเนินการระยะแรก เวลา ๑๘๐ วัน (วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๑. ให้เทศบาลและองค์กรบริหารส่วนตำบลทุกแห่งออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง
การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ตามตัวอย่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติห้องถิ่นของหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว ๑๙๘๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๒. ให้มีการติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในกลุ่มเป้าหมายแรก ในความรับผิดชอบ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๒.๑ โรงอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

๒.๒ ร้านอาหาร ตลาด และโรงเรือนในเขตเทศบาล และเมืองพทฯ

๓. ให้พิจารณาดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
๐๘๙๑.๔/ว ๓๙๓ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เข่น การรณรงค์และสร้างแรงจูงใจให้แก่เจ้าของอาคาร
การสนับสนุนการติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในรูปแบบของบุคลากรในการติดตั้งหรืองบประมาณ เข่น
การจัดทำโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือน

ดังนั้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย โดยการติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสีย ให้มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายและกรอบการดำเนินการที่ชัดเจน และเพื่อให้การบำบัดน้ำเสียจากชุมชน มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทึ้งชุมชนก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ จึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและพิจารณาดำเนินการตั้งกล่าว โดยรายงานให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน (ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ พิจารณาดำเนินการเข่นเดียวกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบัติ ไตรศักดิ์)


รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
โทร./โทรสาร.๐-๔๔๔๑-๓๒๕๗-๘

“ดำเนินด้วยน้ำใจ ศรัทธาและผูกพัน ปราศคู่เป็นสิ่งสำคัญของชาติชัยภูมิ
สมบูรณ์ปำเพาเวอร์ส์ เด่นชัดลายผ้าไหม ดอกระเจี๊ยบงานดีอีก อารยธรรมไทยทั่วโลก”

21 22



ด่วนที่สุด



สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นชั้นทวีด้วยภูมิ
รับเลขที่..... ๓๖๖
ลงวันที่..... ๐๙ มิถุนายน ๒๕๖๖.
เจ้า.....

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงฯ ๑๐๓๐๐

ມຄຣາສມ ២៥៦៦

เรื่อง นโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งป่าอดักริมน้ำบัวตันน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- ยังคง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว ๓๘๖ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗
 ๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว ๑๙๙๙ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗
 ๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๔.๖/ว ๑๔๒๖ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗
 สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งป้ายอักขิมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร โดยได้จัดทำตัวอย่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติเมืองพัทยา/ข้อบัญญัติองค์กรบริหารส่วนตำบล และแบบแปลนป้ายอักขิมันสำหรับครัวเรือนและสถานประกอบการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดการน้ำเสีย รวมทั้งได้มีการปรับปรุงและจัดทำตัวอย่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายอักขิมันเพื่อบำบัดน้ำเสียในอาคาร มีความเที่ยงตรงสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน และได้มีการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย และป้องกัน รายละเอียดตามที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้การจัดการน้ำเสียชุมชนเป็นภารกิจสำคัญตามนโยบายรัฐบาล โดยมีเป้าหมายบำบัดน้ำเสียจากชุมชนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทั้งชุมชนก่ออุบປะอยู่สูงแห่งน้ำสาธารณะ เนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเสียที่ต้นทาง อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันยังคงขาดความต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่ออดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคารแล้ว ยังคงมีจำนวนน้อยและไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมทั้งการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่ออดักไขมันยังไม่มีการกำหนดตกลุ่มเป้าหมายและกระบวนการดำเนินการที่ชัดเจน จึงขอให้จังหวัดแจ้งแนวทางการดำเนินการระยะแรก เวลา ๑๕๐ วัน (วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๑. เร่งรัดให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ตามด้วอย่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติห้องถังน้ำของหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๕๔/ว ๓๙๙๙ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๒. กำหนดให้มีการติดตั้งป้อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในกลุ่มเป้าหมายแรกในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

- (๑) โรงอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง^{๒๖}
(๒) ร้านอาหาร ตลาด และโรงแรร์มในเขตเทศบาล และเมืองพัทยา

๓. แจ้งและเร่งรัดแนวทางการรณรงค์และดำเนินงานตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท ๑๘๙๑.๔/ว ๓๙๓ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๙ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณา
ดำเนินการ เช่น การรณรงค์และสร้างแรงจูงใจให้แก่เจ้าของอาคาร การสนับสนุนการติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสีย
ในรูปแบบของบุคลากรในการติดตั้งหรืองบประมาณ เช่น การจัดทำโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับบ่อตักไขมัน
บำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือน

ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทุกจังหวัดสำรวจและรายงานผลการดำเนินการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านแบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (Google forms) ในวันที่ ๓๐ ของทุกเดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกวิทย์ มีเพียร)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



สิ่งที่ส่งมาด้วย



หนังสือที่อ้างถึง

กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ

โทร. ๐-๒๒๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๒๑๓๓

อีเมลล์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นายพีรวิทย์ พงศ์สุรชิวิน โทร. ๐๘๑-๔๐๓๕-๖๘๓