

ลักษณะการบริหารส่วนตำบลบ้านไร
เลขที่บ้าน.....
วันที่..... ๙ ก.พ. ๖๕
เวลา... ๑๐.๕๒



ที่ ชย ๐๐๒๓.๔/ ๓๔๗๐๔

ที่ว่าการอำเภอเทพสถิต
ถนนสุรนารายณ์ ชย ๓๖๒๓๐

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งปรับแนวทางป้องกันควบคุมโรคเมือ เห้า ปาก ในสถานศึกษา และขอความร่วมมือเร่งรัดดำเนินการ
ป้องกันควบคุมการระบาดของโรคติดต่อในสถานศึกษา

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต และนายกองค์กรบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย ๐๐๒๓.๓/ ๒๗๕๐

ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยอำนาจหน้าที่ ได้รับแจ้งจากจังหวัดชัยภูมิว่า ได้ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย (โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ดำเนินการ
เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคเมือ เห้า ปาก และโรคติดต่อที่สำคัญในช่วงฤดูกาลระบาด ตามแนวทางมาตรการสำคัญ
ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษาของกระทรวงสาธารณสุข โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องได้ทางเว็บไซต์สำนักงานนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวข้อ “หนังสือ^{แจ้งเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป}
แจ้งเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
ระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ทราบและดำเนินการ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

เรียน นายก อ.บ.ต.บ้านไร

(เพื่อโปรดทราบ
แจ้ง)

ให้ทราบเพื่อดำเนินการต่อไป
(หมายเหตุ ให้ทราบเพื่อดำเนินการต่อไป)

เข้าพบผู้อำนวยการ สำนักงานสุขาภิบาล
เข้าพบผู้อำนวยการ สำนักงานสุขาภิบาล

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิทธิ ภู่อ่อน)
นายอำเภอเทพสถิต

จ.อ.
(นายสิทธิ ภู่อ่อน)
ผู้อำนวยการสำนักปลัด

(นายศุภกฤช ฐานะเจริญ)
รองปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านไร

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร ๐-๔๔๔๔-๕๐๑๘

(นายมนตรี สุธีรานุรัตน์)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านไร ประจวบคุ้ม เป็นส่ง ถ้าค่าพระราษฎร์ชัยภูมิ

สมบูรณ์เปาเข้าสรพดีด เด่นชัดลายผ้าใหม่ ตอบกระบวนการลือโกล อารยธรรมไทยควรดี"

นายกรานต์ เพชรัตน์
นางกองกุลการบริหารส่วนตำบลบ้านไร



ที่ ชย ๐๐๒๓.๓/ว ๑๗๙๐

๑๗๙๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

ที่ว่าการอำเภอเพรชบุรี
อ.ต. ๙๗๙๔, ๒๕๖๕
วันที่ ๓ พ.ย. ๒๕๖๕
น.

สังกัดส่วนราชการปักธงชัยประจำ
ศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ๑๗๙๐/๖๕
หนังสือรับแจ้งการซื้อขายสัมภาระ
วันที่ ๐๓ พ.ย. ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งปรับแนวทางป้องกันควบคุมโรคเมื่อ เท้า ปาก ในสถานศึกษา และขอความร่วมมือเร่งรัดดำเนินการ
ป้องกันควบคุมการระบาดของโรคติดต่อในสถานศึกษา

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย ๐๐๒๓.๓/๘๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๓๓๒๖
ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดชัยภูมิให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาระดับปฐมวัยในสังกัด^(โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ดำเนินการตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคเมื่อ เท้า ปาก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) และโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา ข่าวดุกการระบาด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ขอความร่วมมือให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย (โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคเมื่อ เท้า ปาก และโรคติดต่อที่สำคัญในข่าวดุกการระบาด ตามแนวทางมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษาของกระทรวงสาธารณสุข โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทางเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวข้อ “หนังสือแจ้งเรียน/ประชาสัมพันธ์” รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จังหวัดชัยภูมิ จึงขอให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย (โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ทราบและดำเนินการ สำหรับเทศบาลเมืองชัยภูมิ ให้ทราบและดำเนินการเข่นกัน

รัฐบาลฯ ฯ จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

- เลขที่ ๑๗๙๐/๘๕๖๖

- ๑๐๙๖๓.๓/๘๕๖๖/๑๗๙๐/๖๕ ๑๗๙๐

๑๐ ก. ๑๗๙๐/๘๕๖๖/๑๗๙๐/๖๕ ๑๗๙๐/๘๕๖๖/๑๗๙๐/๖๕ ๑๗๙๐/๘๕๖๖/๑๗๙๐/๖๕ ๑๗๙๐/๘๕๖๖/๑๗๙๐/๖๕

- ๑๗๙๐/๘๕๖๖/๑๗๙๐/๖๕ ๑๗๙๐/๘๕๖๖/๑๗๙๐/๖๕

๑๗๙๐/๘๕๖๖/๑๗๙๐/๖๕ ๑๗๙๐/๘๕๖๖/๑๗๙๐/๖๕ ๑๗๙๐/๘๕๖๖/๑๗๙๐/๖๕ ๑๗๙๐/๘๕๖๖/๑๗๙๐/๖๕

ขอแสดงความนับถือ

- ๑

(นายสมบัติ ไทรสักดิ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน


ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

- ๑๗๙๐/๘๕๖๖/๑๗๙๐/๖๕

(ร่างที่รับอนุมัติจาก เรืองเพชร)

ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง

(นางสาวบุญมา นราพร)
๑๗๙๐/๘๕๖๖/๑๗๙๐/๖๕



ที่ มา ๑๘๑๖.๔/วสสส



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
มหาชนครราชสีมา เพชรบุรี ภาค. ๑๐๓๐

๗๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งปรับแนวทางป้องกันควบคุมโรคเมือ เท้า ปาก ในสถานศึกษา และขอความร่วมมือเร่งรัดดำเนินการ
ป้องกันควบคุมการระบาดของโรคติดต่อในสถานศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มา ๑๘๑๖.๔/๑ ๑๖๖๖ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มา ๐๒๑๑.๓/๑๗๕๔๗ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 'ได้ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาระดับปฐมวัยในสังกัด (โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
ดำเนินการตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคเมือ เท้า ปาก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
และโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษาช่วงฤดูกาลร้อน นี้'

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อป้องกันควบคุมการระบาดของโรคติดต่อ^๑
ในสถานศึกษา ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย
(โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคเมือ เท้า ปาก
และโรคติดต่อที่สำคัญในช่วงฤดูกาลร้อน ตามแนวทางมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ^๒
ในสถานศึกษาของกระทรวงสาธารณสุข โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทางเว็บไซต์
สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย <http://www.ppb.moi.go.th/midev01> หัวข้อ^๓
"หนังสือแจ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์" รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชจร ศรีขาวโนทัย)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โทร. ๐๒-๒๔๗๗๐๒๑-๓ ต่อ ๔๐๔, ๔๑๕, ๔๑๖
โทรสาร ๐๒-๒๔๗๗๐๒๑-๓ ต่อ ๔๑๖
ไบเบอร์ อีเมล: sarabjan@ dla.go.th



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

เลขที่.....	56027
วันที่.....	12 ต.ค. 2565
เวลา.....	

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักนโยบายและแผน โทร. ๐ ๒๖๒๓ ๕๒๔๙
ที่ นท ๐๒๑๑.๓/๑๗๕๒๗)

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งปรับแนวทางป้องกันควบคุมโรคเมือ เท้า ปาก ในสถานศึกษา และขอความร่วมมือเร่งรัดดำเนินการ
ป้องกันควบคุมการระบาดของโรคติดต่อในสถานศึกษา

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข แจ้งว่าขณะนี้เป็นช่วงฤดูฝน ส่งผลให้สภาพอากาศเย็นลง ประกอบกับ
สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน On-site มาระยะเวลาหนึ่งแล้ว พบร่วมรายงานการแพร่ระบาดของโรคเมือ เท้า ปาก
เกิดขึ้นในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีเด็กเข้ามาอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก
ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่สำคัญ ได้แก่ โรคเมือ เท้า ปาก โรคโควิด 19 และ
โรคไข้หวัดใหญ่ โดยกระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการตามมาตรการสำคัญ
ในการป้องกันควบคุมโรคเมือ เท้า ปาก โรคโควิด 19 และโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษาช่วงฤดูกาลระบาด
รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สร ๐๔๐.๔/๓๖๐๒ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕
ที่ส่งมาพร้อมนี้

กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งโรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคเมือ เท้า ปาก และโรคติดต่อที่สำคัญ
ในช่วงฤดูกาลระบาด ตามแนวทางมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคฯ ของกระทรวงสาธารณสุข
โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทางเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
<http://www.ppb.moi.go.th/midev01/> หัวข้อ “หนังสือแจ้งเรียน/ประชาสัมพันธ์”

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

กองส่งเสริมและพัฒนา การจัดการศึกษาท้องถิ่น	
เลขที่.....	4202
วันที่.....	12 ต.ค. 2565
เวลา.....	

(นายชัยวัฒน์ ขันโภสุข)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กล่องเรงานผู้ช่วยท้องถิ่น ท้องถิ่นที่ดีที่สุด และศูนย์บริการด้านสุขภาพชุมชน	
เลขที่.....	677
วันที่.....	12 ต.ค. 2565
เวลา.....	



Change
For Good
กระทรวงมหาดไทย

มูลนิธิฯ
ปันบัดกุญแจรุ่งสุข



ที่ สธ ๐๔๑๐.๙/๗๖๐๒

จำนวน 1261	วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๖	จำนวน ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖
จำนวน ๑๗๙๑	วันที่ ๑๐ ต.ค. ๖๖	จำนวน ๔๔๕๖๐
จำนวน ๑๗๙๑	วันที่ ๑๐ ต.ค. ๖๖	จำนวน ๔๐๕๑

กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวนานท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐

๒๐ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งปรับแนวทางป้องกันควบคุมโรคเมือ เท้า ปาก ในสถานศึกษา และขอความร่วมมือเรื่องระดับความต้องการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคติดต่อในสถานศึกษา

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

๑. รายงานสถานการณ์โรคเมือ เท้า ปาก ในเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี
๒. มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา
๓. คู่มือ/แนวทาง/สื่อสนับสนุนจากการควบคุมโรค

จำนวน ๑ ชุด
รับที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖
เลขที่ ๙๖๓๙
จำนวน ๑ ชุด
จำนวน ๑ ชุด

ด้วยขณะนี้เป็นช่วงฤดูฝน ส่งผลให้สภาพอากาศเย็นลง ประกอบกับสถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน On-site มาระยะหนึ่งแล้ว พบร่วมมือรายงานการแพร่ระบาดของโรคเมือ เท้า ปาก เกิดขึ้นในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีเด็กเข้ามาอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่สำคัญ ได้แก่ โรคเมือ เท้า ปาก โรคโควิด 19 และโรคไข้หวัดใหญ่ ทั้งนี้ เพื่อปรับแนวทางป้องกันควบคุมโรคเมือ เท้า ปาก ให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 กระทรวงสาธารณสุขจึงได้พิจารณาปรับแนวทางฯ ดังกล่าว เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่สอดคล้องกับสถานศึกษา จำกข้อมูลสถานการณ์โรคเมือ เท้า ปาก ในเด็กต่ำกว่า ๕ ปี ของกองระบาดวิทยาพบว่า ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๖ มีผู้ป่วยจำนวน ๑๖,๐๘๒ ถึง ๗๐,๘๗๗ ราย อัตราป่วย ๕๑๔.๓๕ ถึง ๑,๗๗๒.๓๐ ต่อแสนประชากร พบรู้ป่วยมากที่สุดในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า ๒ ปี (๖๖.๘๖ %) รองลงมาคือ ๓ - ๕ ปี (๒๑.๕๗ %) และ ๕ ปีขึ้นไป (๑๑.๔๗ %) ตามลำดับ มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคเมือ เท้า ปาก เฉลี่ยปีละ ๒ ราย เชื้อที่ทำให้เสียชีวิตส่วนใหญ่ คือ Enterovirus 71 ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง เช่น ปอดบวม กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ สมองอักเสบ ซึ่งมักนำไปสู่ภาวะหัวใจวาย ระบบหายใจล้มเหลวถึงขั้นเสียชีวิต ข้อมูลปี ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๑ มกราคม - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ พบรู้ป่วยอายุต่ำกว่า ๕ ปี ๒๑,๑๗๒ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๗๐๕.๘๒ ต่อแสนประชากร ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคเมือ เท้า ปาก ที่ครอบคลุมทุกสายพันธุ์ที่พบในประเทศไทย สำหรับโรคโควิด 19 และโรคไข้หวัดใหญ่พบเด็กป่วยเพิ่มมากขึ้นในช่วงที่มีการเปิดเรียน เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเมือ เท้า ปาก และโรคติดต่อที่สำคัญต่าง ๆ ในเด็ก จึงต้องเพิ่มความตระหนักรiskในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคให้เข้มข้นมากขึ้น เพื่อจำกัดการระบาด และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่นในวงกว้าง

กระทรวงสาธารณสุข ได้ทบทวนมาตรการการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคเมือ เท้า ปาก เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของโรคโควิด 19 จึงได้ปรับแนวทางป้องกันควบคุมโรคเมือ เท้า ปาก ในสถานศึกษา และขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการสำคัญ ในการป้องกันควบคุมโรคเมือ เท้า ปาก โรคโควิด 19 และโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษาช่วงฤดูกาลระบาด ดังนี้

๑. เฝ่าระวังโรค โดยการคัดกรองเด็ก หากพบมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก มีแผลที่มือ เท้า ปาก ผื่นตามตัว อาเจียน ห้องเสีย ให้แยกเด็กป่วยออกจากเด็กปกติ ดูแลเบื้องต้น และบันทึกข้อมูลการป่วยเพื่อเฝ่าระวัง กระบวนการเป็นกลุ่มก้อน

๒. การควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการทำความสะอาดห้องเรียน ของเล่น ที่นอน รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว เน้นย้ำมาตรการ VUCA รวมถึงพิจารณาปิดห้องเรียนหากพบการระบาด

๓. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชนและห้องถีน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันควบคุมโรคเมื่อ เท้า ปาก โรคโควิด 19 และโรคไข้หวัดใหญ่

๔. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก หมั่นสังเกตอาการของเด็กเล็กอย่างใกล้ชิด หากมีอาการไข้ร่วมกับแพลในปาก โดยอาจมีหรือไม่มีตุ่มน้ำที่มือหรือเท้า มีอาการหรืออาการแสดงที่บ่งชี้ถึง การติดเชื้อในระบบประสาทส่วนกลาง (CNS infection) ควรรีบพาไปพบแพทย์และให้หยุดเรียนจนกว่าจะหาย เป็นปกติ รวมทั้งไม่ควรคลุกคลีกับคนอื่น ๆ ในครอบครัวหรือชุมชน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์)
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข
ปฏิบัตรราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อทั่วไป
โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๗๘๓
โทรสาร ๐ ๒๙๕๑ ๘๔๗๖


รายงานสถานการณ์โรคเมือ เท้า ปาก ในเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี

โดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔


โรคเมือ เท้า ปาก เป็นโรคที่พบบ่อยในกลุ่มเด็กที่มีอายุต่ำกว่า ๕ ปี และมักจะมีการระบาดในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียน และชุมชน สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่มที่มีชื่อว่า เอนเทอโรไวรัส (Enterovirus) ซึ่งมีหลายสายพันธุ์ ไวรัสตัวที่พบบ่อยคือ Coxsackie virus A16, A6 ในรายที่ไม่รุนแรงอาจหายเองได้ และสายพันธุ์ที่มักเกิดอาการรุนแรง คือ Enterovirus 71 ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง เช่น ปอดบวม กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ สมองอักเสบ ซึ่งมักนำไปสู่ภาวะหัวใจตาย ระบบหายใจล้มเหลว และอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

ข้อมูลผู้发烧วังโรคเมือ เท้า ปาก ในเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี จากสำนักงาน疾控วิทยา ปี ๒๕๖๔ มีจำนวนผู้ป่วยทั้งสิ้น ๑๖,๗๙๐ ราย (อัตราป่วย ๕๗.๔๘ ต่อแสนประชากร) ภาคเหนือมีอัตราป่วยสูงสุด (๑,๔๑๖.๙๗ ต่อแสนประชากร) รองลงมาคือภาคใต้ (๕๑๖.๕๖ ต่อแสนประชากร) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (๑๑๙.๓๒ ต่อแสนประชากร) และภาคกลาง (๑๖๗.๗๔ ต่อแสนประชากร) ตามลำดับ (ดังแสดงในรูปที่ ๑ และ ๒) โดยพบมากที่สุดในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า ๒ ปี (๕๗%) รองลงมาคือ ๓ - ๕ ปี (๔๑%) และ ๕ ปีขึ้นไป (๙%) ตามลำดับ ในเพ็บรายงานผู้เสียชีวิต จากการเฝ้าระวังเหตุการณ์ระบาดมีรายงาน ๑๒ เหตุการณ์ พบรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (๖๖.๖๐%) โรงเรียนอนุบาล (๒๕%) และในชุมชน (๙.๓๐%) ตามลำดับ จากการเฝ้าระวังเชื้อก่อโรค ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยกองระบบวิทยา ได้รับตัวอย่างจากโครงการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสก่อโรคเมือ เท้า ปาก ทางห้องปฏิบัติการ (HFM Laboratory surveillance system) จำนวน ๗๘ ราย จากโรงพยาบาล ๘ แห่ง เป็นเพศชาย ๕๐ ราย เพศหญิง ๒๘ ราย อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง ๑.๐๕ : ๑ อายุระหว่าง ๐ - ๕ ปี ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบร่วมกับผลบวกต่อสารพันธุกรรมเอนเทอโรไวรัส ๔๔ ราย ร้อยละ ๖๙.๒๓ จำแนกเป็นสายพันธุ์เอนเตอโรไวรัสจากเชื้อ Coxsackie A ๑๖ ร้อยละ ๔๘.๙๙ (๔๘ ราย) Coxsackie A ๖ ร้อยละ ๔๙.๒๖ (๔๕ ราย) และ Coxsackie A ๕ ร้อยละ ๑.๘๕ (๑ ราย) ตามลำดับ



รูปที่ ๑: แผนภูมิแท่งแสดงอัตราป่วยโรคเมือ เท้า ปาก ในเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี เมื่อเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง ๕ ปี (๑,๗๙๐.๔๐)

สำหรับในปี ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๑ มกราคม - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พบรู้ป่วยอายุต่ำกว่า ๕ ปี ๔๗,๓๙๒ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๗๐๕.๘๒ ต่อแสนประชากร ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต (ดังแสดงในรูปที่ ๓) อัตราส่วนเพศชายต่อ เพศหญิง ๑:๐.๘๑ กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ ๐ - ๒ ปี (ร้อยละ ๔๕.๖๗) ๓ - ๕ ปี (ร้อยละ ๔๕.๙๙) และมากกว่า ๕ ปี (ร้อยละ ๘.๓๔) ตามลำดับ จังหวัดที่มีอัตราป่วยในเด็กอายุ ๐ - ๕ ปี ต่อแสนประชากรสูงสุด ๑๐ อันดับแรก คือ จังหวัดศรีสะเกษ (๒,๖๔๔.๖๗ ต่อแสนประชากร) พิษณุโลก (๒,๖๖๙.๑๑ ต่อแสนประชากร) สุรินทร์ (๑,๙๕๕.๖๑ ต่อแสนประชากร) สมุทรสาคร (๑,๙๓๐.๑๑ ต่อแสนประชากร) อุบลราชธานี (๑,๕๘๑.๐๖ ต่อแสนประชากร) หนองคาย (๑,๕๗๙.๐๖ ต่อแสนประชากร) พัทลุง (๑,๕๗๔.๖๔ ต่อแสนประชากร) สตูล (๑,๓๙๙.๒๙ ต่อแสนประชากร) นครปฐม (๑,๒๔๔.๓๐ ต่อแสนประชากร) และพิจิตร (๑,๑๙๖.๓๒ ต่อแสนประชากร) (ดังแสดงในรูปที่ ๔)



รูปที่ ๔: แผนที่แสดงอัตราป่วยโรมีโอ เท้า ปากในกลุ่มอายุ ๐ - ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (วันที่ ๑ มกราคม ถึง ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕)

จากการรายงานผู้ป่วยย้อนหลัง ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ปี ๒๕๖๕) พบรู้ป่วยโรมีโอ เท้า ปาก ตลอดทั้งปี ส่วนใหญ่จะพบผู้ป่วยมากขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม และสูงสุดในเดือนมิถุนายน เนื่องจากเป็น ช่วงเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา สำหรับปี ๒๕๖๕ สถานศึกษาเปิดภาคเรียนที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ทำให้พบผู้ป่วยมากขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม เนื่องจากเด็กเข้ามาอยู่ร่วมกันจำนวนมาก ซึ่งเป็นปัจจัย เดี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อได้อย่างรวดเร็ว หากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและโรงเรียนมีการดำเนินการป้องกัน ควบคุมโรคตามมาตรการที่กรมควบคุมโรคกำหนด เช่น การตรวจคัดกรองเด็กทุกเข้า การแยกเด็กป่วย การทำความสะอาดห้องเรียน ที่นอน อุปกรณ์เครื่องใช้ และของเล่น เป็นประจำสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง จะสามารถป้องกันควบคุมโรค ลดการป่วยและการเสียชีวิตของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็น การสร้างเสริมสุขภาพเด็กให้แข็งแรงสมบูรณ์ พร้อมในการพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีศักยภาพในระยะเดียวกัน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เพิ่มมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันโรคล่วงหน้า โดยกำหนด แนวทาง มาตรการในการป้องกันควบคุมโรคโรมีโอ เท้า ปาก ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและโรงเรียน เพื่อให้ สามารถเฝ้าระวัง คัดกรองเด็กป่วยด้วยโรคโรมีโอ เท้า ปาก ได้อย่างรวดเร็ว สามารถแยกเด็กป่วยจากเด็กปกติ ทำให้ สามารถควบคุมโรคไม่ให้แพร่ระบาดต่อไปได้ ตลอดจนในระดับชุมชน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแก่น้ำสุขภาพครอบครัว

ด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคเมือ เท้า ปาก จากรายงานอัตราป่วยของเด็ก ๐ - ๕ ปี ด้วยโรคเมือ เท้า ปาก พุน่า กลุ่มอายุ ๐ - ๒ ปี มีจำนวนผู้ป่วยมากที่สุด สำนักใหญ่เด็กกลุ่มนี้จะได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการ โดยครอบครัว จึงควรเน้นการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล ให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี เช่น การล้างมือบ่อยๆ อย่างถูกวิธี ใช้ของใช้ส่วนตัว เฝ้าระวังอาการเด็กที่ป่วย เพื่อลดความรุนแรงของโรคที่จะเกิดขึ้น

ดังนั้น การเพิ่มมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันล่วงหน้า การคัดกรองเด็กทุกเช้า การแยกเด็กป่วย และควบคุม โรคอย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นมาตรการที่จำเป็นในการต่อยอดพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความปลอดภัย มากขึ้น และหากมีการขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นทั้งโรงเรียน และสถานรับเลี้ยงเด็ก ทั้งในสังกัดภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงเด็กในชุมชน และเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ อัตราป่วยและอัตราตายจะลดลงได้ อย่างชัดเจน



๑๐ มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา

มาตรการที่ ๑ คัดกรองเด็กนักเรียน/ครู/บุคลากรก่อนเข้าสถานศึกษา

เด็ก/นักเรียน

- ตรวจคัดกรองเด็ก/นักเรียน ก่อนเข้าสถานศึกษาทุกวัน โดยการวัดอุณหภูมิ และสังเกตอาการของเด็ก นักเรียน หากมีไข้ (อุณหภูมิ \geq ๓๗.๕ °C) หรือมีอาการของระบบทางเดินหายใจ เจ็บคอ ไอ น้ำมูกไหล หรือมีอาการผิดปกติอื่นๆ เช่น ตาแดง คางทูม แพลในปาก ผิวนังบวมแดงอักเสบ ตุ่มน้ำพอง ตุ่มนหนอง หรือบัดແผลตามร่างกาย เป็นต้น ควรแยกเด็กออกจากเด็กปกติ ให้แยกตัวในสถานที่ที่เตรียมไว้และ ไม่ให้เข้าสถานศึกษา
- กรณีเด็ก/นักเรียน มีไข้ หรือมีอาการของระบบทางเดินหายใจ หรือมีอาการผิดปกติอื่นๆ ระหว่างวัน ให้แยกเด็กป่วยไปที่ห้องพยาบาลหรือห้องแยกทันที
- แจ้งผู้ปกครองมารับเด็ก/นักเรียน กลับบ้าน หรือพาไปพบแพทย์
- บันทึกข้อมูลของเด็ก/นักเรียน ที่มีไข้หรือมีอาการของระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ น้ำมูก เจ็บคอ เพื่อเก็บ ข้อมูลการเจ็บป่วยของเด็ก/นักเรียน และเพื่อใช้ในการตรวจสอบการป่วยเป็นกลุ่มก้อน

ครู/บุคลากร

- การคัดกรองครูและบุคลากร จะเน้นการสังเกตอาการของระบบทางเดินหายใจ ร่วมกับการวัดอุณหภูมิกาย หากพบอาการของระบบทางเดินหายใจ หรือพบรwäมไข้ (อุณหภูมิ \geq ๓๗.๕ °C) ให้แยกตัวในสถานที่ ที่เตรียมไว้และไม่เข้าไปในสถานศึกษา
- ให้หยุดสอน/ทำงาน กลับบ้าน หรือไปพบแพทย์

มาตรการที่ ๒ แยกเด็กป่วยและการดูแลเด็กป่วยเบื้องต้น

- แยกเด็ก/นักเรียนที่ป่วยออกจากเด็กปกติ ไม่ให้คลุกคลีและใช้สิ่งของร่วมกันกับเด็กปกติ เช่น จัดให้อยู่ในห้องแยก ห้องพยาบาลหรือสถานที่ที่เตรียมไว้
- แยกของเล่น และของใช้ส่วนตัว เพื่อไม่ให้เชื้อแพร่กระจายไปสู่เด็กอื่นๆ
- ครูให้การดูแลเบื้องต้นเมื่อเด็ก/นักเรียนไม่สบาย เช่น เช็คตัวลดไข้ ให้ทานเกลือแรกรถยาน้ำ ทำแพลง ก์น้ำทุกเล่ม เป็นต้น
- แจ้งผู้ปกครองให้มารับเด็กกลับบ้านหรือพาไปพบแพทย์ ควรให้เด็กหยุดรักษาตัวที่บ้านจนกว่าจะหาย เป็นปกติ หรือตามคำแนะนำของแพทย์

มาตรการที่ ๓ ปิดสถานศึกษา กรณีเกิดการระบาดของโรคเมือ เท้า ปาก

- กรณีเด็ก/นักเรียน มีอาการของโรคเมือ เท้า ปาก เช่น มีไข้ มีแผลบริเวณเมือ เท้า ปาก ตั้งแต่ ๒ รายขึ้นไป ในห้องเดียวกัน ภายในระยะเวลา ๑ สัปดาห์ หรือมีผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-๑๙ ตั้งแต่ ๑ ราย ขึ้นไป พิจารณาปิดเฉพาะห้องเรียน อย่างน้อย ๑ วัน เพื่อทำความสะอาด

มาตรการที่ ๔ ทำความสะอาด ทำลายเชื้อ และการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

- กรณียังไม่พบผู้ป่วยควรทำความสะอาดของเล่น ของใช้ส่วนตัวของเด็ก/นักเรียน และบริเวณที่มักมีการ สัมผัสหรือใช้งานร่วมกันบ่อยๆ เช่น ลูกบิดประดู่ ใช้ผงซักฟอกหรือเจลทำความสะอาด อายุตั้งแต่ ๑ วัน ๑ ครั้ง ส่วนพื้นห้องเรียน อาคารสถานที่ ให้ใช้ผงซักฟอกหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของน้ำยาฟอกขาวในการเช็ด ทำความสะอาดอย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง

- กรณีพบผู้ป่วยโรคเมือ เท้า ปาก ตั้งแต่ ๒ รายขึ้นไป ในห้องเดียวกัน ภายใน ๑ สัปดาห์ ควรปิดห้องเรียนอย่างน้อย ๑ วัน เพื่อทำความสะอาด ของเล่นและของใช้ส่วนตัวเด็ก/นักเรียน ควรทำความสะอาดด้วยสบู่หรือผงซักฟอก แล้วนำไปตากแดดหรือผึ่งให้แห้ง สำหรับพื้นและผนังห้องเรียนทำความสะอาดด้วยผงซักฟอก หรือใช้น้ำยาฟอกขาว (๒๐ มิลลิลิตร ต่อน้ำ ๑ ลิตร) ราดทึ้งไว้ ๑๐ นาที และล้างด้วยน้ำสะอาด สำหรับบริเวณที่มีก้มีการสัมผัสหรือใช้งานร่วมกันบ่อย ๆ เช่น ถูบีดประตู ให้ใช้ผงซักฟอก เช็ดทำความสะอาด
- เปิดประตู หน้าต่าง ในห้องเรียน เพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวกและเพื่อให้แสงแดดทำลายเชื้อโรค

ตาราง การทำความสะอาดต่างของ เครื่องใช้ และของเล่นเด็ก/ อาคารสถานที่

เครื่องใช้และของเล่นเด็ก/ อาคารสถานที่	การทำความสะอาด	ความถี่
แก้วน้ำดื่ม ผ้าเช็ดมือ ความมี ใช้ส่วนตัว	<ul style="list-style-type: none"> ■ ทำความสะอาดแก้วน้ำส่วนตัวด้วยน้ำยา ทำความสะอาด เช่น น้ำยาล้างจาน ■ ทำความสะอาดแก้วน้ำส่วนรวมที่ศูนย์จัด ให้ใช้เฉพาะคนเดียวครั้งด้วยน้ำยาทำความสะอาด เช่น น้ำยาล้างจาน ■ ผ้าเช็ดมือส่วนตัว ควรซักทำความสะอาด ด้วยผงซักฟอกและตากแดดให้แห้ง 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ทุกวัน ■ ทุกครั้งหลังใช้ ■ ทุกวัน
ที่นอน ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ความมีใช้ส่วนตัว	<ul style="list-style-type: none"> ■ ซักทำความสะอาดด้วยผงซักฟอก และ นำไปตากแดดให้แห้ง 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ทุกสัปดาห์
ของเล่นเด็ก	<ul style="list-style-type: none"> ■ "ไม้ พลาสติก ควรล้างด้วยน้ำยา ทำความสะอาด เช่น ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน สนับ[*] หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ และนำไปตากแดดให้แห้ง ■ กระดาษ ควรปัดฝุ่นและนำไปตากแดด ■ ผ้า ตุ๊กตา ควรซักและนำไปตากแดดให้แห้ง 	<ul style="list-style-type: none"> ■ อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง (กรณีของเล่นเด็กเล็กที่ นำเข้าปากแนะนำให้ทำความสะอาด สะอาดทุกวัน)
อาคารสถานที่*	<p>ภายในอาคาร</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ พื้นและผนังห้องนอน ห้องเล่น ห้องเรียน ทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาด หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค <p>ภายนอกอาคาร</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ บริเวณรอบอาคาร สถานที่ ห้องน้ำ ห้อง ส้วม ห้องครัว โรงอาหาร บริเวณที่เด็กเล่นใน อาคาร ทำความสะอาดด้วยผงซักฟอก หรือ น้ำยาฆ่าเชื้อ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ อย่างน้อยวันละ ๑ - ๒ ครั้ง (เพดาน แนะนำให้ทำความสะอาด สะอาดอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง) ■ อย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง

หมายเหตุ * กรณีเกิดโรคระบาด (พบเด็กป่วยตั้งแต่ ๒ รายขึ้นไป ในห้องเรียนเดียวกัน ภายใน ๑ สัปดาห์)

การทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทันที และปอยครั้งมากขึ้นรวมทั้งแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทราบทันที

มาตรการที่ ๕ ล้างมือเป็นประจำ

- ครู/ผู้ดูแลเด็ก/นักเรียนล้างมืออย่างถูกวิธี ๗ ขั้นตอน
- หม่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดบ่อยๆ โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหารและหลังขับถ่าย หรือสัมผัสสิ่งสกปรก และหลังทำการทุกครั้ง เพื่อลดการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อ

มาตรการที่ ๖ เสริมสร้างพฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคล

- ครู/ผู้ดูแลเด็ก/บุคลากรในสถานศึกษาควรได้รับการตรวจสอบประจำปี อย่างน้อยทุก ๑ - ๒ ปี
- ส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยให้เด็ก/นักเรียน ใช้ช่องใช้ส่วนตัว ไม่ใช้ของร่วมกับคนอื่น ได้แก่ แก้วน้ำ หลอดดูดชาต้น ข้อม ขาม เป็นต้น
- สอนให้เด็ก/นักเรียน ปิดปาก ปิดจมูกเวลาไอ จาม และเข็คน้ำมูกด้วยพิชชู และหันหลังขยะที่มีฝ้าปีดมิดชิด หรือใช้ผ้าเช็ดหน้าสำนั่นทัวเด็ก หรือใช้ตันแนนหรือบริเวณข้อศอกป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ แล้วล้างมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง
- สวมใส่หน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย และระมัดระวังการไอจากරดกัน
- ลดความแออัด ไม่พาเด็กไปในที่ชุมชนแออัด ควรอยู่ห่างกันโดยเว้นระยะห่าง ๑ - ๒ เมตร
- ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก/นักเรียน “กินสุก ร้อน สะอาด” รับประทานน้ำดื่มและน้ำแข็งที่สะอาด อาหารปรุงสุกใหม่ อาหารค้างมื้อที่เก็บไว้ในตู้เย็นห้องอุ่นร้อนให้หัวดึงก่อนรับประทานทุกครั้ง
- สอนให้เด็ก/นักเรียนขับถ่ายในห้องล้วมที่ถูกสุขาลักษณะ

มาตรการที่ ๗ การดูแลสุขภาวะลดอนามัยสิ่งแวดล้อม

- สถานศึกษามีการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลอย่างถูกต้อง
- ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำ เพราะจะทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อมได้
- กรณีพบเด็ก/นักเรียนมีอาการป่วย ให้หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องปรับอากาศ โดยเปิดประตู หน้าต่าง ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก
- อาคารสถานที่ของสถานศึกษามีบริเวณเพียงพอต่อปริมาณเด็ก ไม่แออัด มีอากาศถ่ายเทได้ดี ไม่มีกลิ่นเหม็นรบกวน
- บริเวณอาคารสถานที่ห้องภายนอกและภายในต้องสะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัย และไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนำโรค รวมทั้งมีแสงสว่างเพียงพอและแสงแดดส่องถึง

มาตรการที่ ๘ พัฒนาศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา

- ครู/ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรในสถานศึกษาต้องได้รับการอบรม เรื่องการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบเรียนรู้ออนไลน์

มาตรการที่ ๙ ครูถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องโรคติดต่อให้กับนักเรียน และผู้ปกครอง

- ครู/ผู้ดูแลเด็กสอนแทรกเนื้อหาเรื่องการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อในการสอนสุขศึกษาอย่างสม่ำเสมอ
- ครู/ผู้ดูแลเด็กจัดกิจกรรมการล้างมือ การใช้หน้ากากอนามัย การรักษาความสะอาดของตนเองและส่วนรวม การเว้นระยะห่างที่ปลอดภัย และการแยกสิ่งของสกปรกออกจากสิ่งของเครื่องใช้ที่สะอาด ให้กับเด็ก/นักเรียนอย่างต่อเนื่อง
- ครู/ผู้ดูแลเด็กจัดกิจกรรมทำความสะอาดของเล่น ของใช้ส่วนตัว โต๊ะ เก้าอี้ พื้นและผนังห้องต่างๆ

- ครู/ผู้ดูแลเด็กจัดกิจกรรมเล่านิทาน การแสดง การละเล่น เรื่องการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค เช่น สุขบัญญติ ๑๐ ประการ เป็นต้น
- ครู/ผู้ดูแลเด็กแนะนำผู้ปกครองไม่ควรพาเด็ก/นักเรียนที่ป่วยไปในสถานที่แยอ้อด เช่น ตลาด ห้างสรรพสินค้า โรงหนัง เป็นต้น

มาตรการที่ ๑๐ ตรวจสอบการรับวัคซีน (เด็กได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามเกณฑ์)

- ตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนของเด็ก/นักเรียนในสถานศึกษา หากพบว่าเด็ก/นักเรียนได้รับวัคซีนพื้นฐานไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกำหนด แนะนำผู้ปกครองให้พาเด็ก/นักเรียนไปรับวัคซีนที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

คู่มือ/แนวทาง/ตัวอย่างแบบสนับสนุนจากการอบรมครบทุกมิติ ในการป้องกันควบคุมโควิด-19 ให้ บาก และบรรจุต่อไปในเดือนพฤษภาคม

ที่	ชื่อคู่มือ/แนวทาง/ตัวอย่าง/สื่อการเรียนการสอน	สามารถดาวน์โหลดได้ที่	QR Code
๑	นโยบายและแนวทางป้องกันควบคุมโควิด-19 ให้ บาก ในสถานศึกษา	https://shorturl-ddc.moph.go.th/luuF8	
๒	แนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโควิด-19 ไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา และคุ้มครองต่อต้านพัฒนาไปได้ดี	https://fliphtml5.com/bookcase/bpawv	
๓	รวมถึงแนะนำเพิ่มเติมให้ บาก โควิด 19 โรคที่ห้ามหันหน้า แผลโคงติดตื้อไว้รัส RSV	https://bit.ly/3NWLugs	
๔	มาตรการป้องกัน On site ประกอบด้วย ให้เด็กวัด 19 ไปสถานศึกษา เตรียมความพร้อมการป้องกันการเรียนที่ ๑ / ๒ ของวัน (กรณีอนุมัติ)	https://bit.ly/3P5z4Ng	