



ที่ ขย ๐๐๒๓.๑๔/๒๐๙๑

ที่ว่าการอำเภอเทพสถิต
ถนนสุนทรารายณ์ ขย ๓๖๒๓๐

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง เร้งรัดติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมัน
บำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต และนายกองค้การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ขย ๐๐๒๓.๖/๘๙๔๖
ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยอำเภอเทพสถิต ได้รับแจ้งจากจังหวัดชัยภูมิว่า เนื่องจากปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่
จึงควรมีการผลักดันให้ดำเนินการครบร้อยละ ๑๐๐ รวมทั้งการขับเคลื่อนการแก้ไขน้ำเสียโดยการติดตั้ง
บ่อดักไขมันในกลุ่มเป้าหมายระยะแรกในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กยังมีความคืบหน้าการดำเนินการน้อยกว่าที่ควร จึงแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/เทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
ให้ดำเนินการดังกล่าวให้เรียบร้อย
๒. ขับเคลื่อนความก้าวหน้าในการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในกลุ่มเป้าหมาย
ระยะแรกในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีการดำเนินการ
เป็นสัดส่วนที่น้อย รวมทั้งร้านอาหาร ตลาด และโรงแรมในเขตเทศบาล

มือไปตรวจ

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบล
เพื่อโปรดทราบ

แจ้ง..... จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

Mr. A.
(สมชาติ ด้ายรินรัมย์)
หัวหน้าสำนักปลัด

เห็นควรพิจารณาดำเนินการต่อไป

ว่าที่ร้อยตรี

(เอกพล เรืองเพชร)

ปลัดอำเภอ รักษาการแทน
นายอำเภอเทพสถิต

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร ๐๕๔๕๘๕๕๐๖๖

โปรดส่งสาร

นายกรณิศ เขตจันทัก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

“กำเนิดแม่น้ำชี สดุดีพญาแลผู้กล้า ปรากฏเป็นสง่า ล้ำค่าพระธาตุชัยภูมิ

(นายมนตรี สดุดีพญาแล) ตมบุรณป่าเขาสรพสัตว์ เต้นช้ดลยผ้าไหม ดอกกระเจียวงามลือไกล อารยธรรมไทยทวารวดี”



ที่ ขย ๐๐๒๓.๖/ ๒๖๔๖

ที่ว่าการอำเภอ
รับที่ ๒๖๔๖
วันที่ 26 ก.ค. 2566
เวลา
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ถนนบูรณาการ ขย ๓๖๐๐๐
เลขที่รับ ๒๐๙/๖๓

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

รับที่ 18 ก.ค. 2566

เรื่อง เร้งรัดติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ขย ๐๐๒๓.๔/ว ๘๙๓ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๒๘๒๒ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดชัยภูมิ ได้แจ้งนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายบำบัดน้ำเสียจากชุมชนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งชุมชนก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ เนื่องจากเป็นการแก้ปัญหาภัยแล้งที่ต้นทาง โดยได้กำหนดแนวทางการดำเนินการระยะแรก เวลา ๑๘๐ วัน (วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า เนื่องจากปัจจุบันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ จึงควรมีการผลักดันให้ดำเนินการครบร้อยละ ๑๐๐ รวมทั้งการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันในกลุ่มเป้าหมายระยะแรกในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังมีความคืบหน้าการดำเนินการน้อยกว่าที่ควร จึงให้อำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑. เร้งรัดให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่ยังไม่ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ให้ดำเนินการดังกล่าวให้เรียบร้อย

๒. ขับเคลื่อนความก้าวหน้าในการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในกลุ่มเป้าหมายระยะแรกในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะโรงอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีการดำเนินการเป็นสัดส่วนที่น้อย รวมทั้งร้านอาหาร ตลาด และโรงแรมในเขตเทศบาล รายละเอียดตามที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิและเทศบาลเมืองชัยภูมิ ให้ดำเนินการเช่นเดียวกันด้วย

ขอแสดงความนับถือ

- เว็บบ นนายอำเภอเทศสัถิ
- เฟสบุ๊คโปรดพิงรณา
- ังงนร็ด แ้ว เรงรัดต็ดตตาม ผลทงร็ดเนน

(นายสมบัติ ไตรศักดิ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ร้อยสี่

พลัดอำเภอ (เรื่องเพชร)

ปลัดอำเภอ รักษาการแทน

การตามนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เน้นสำรวจ ๗๒๓ ทุกแห่งทราบแล้ว
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ

ดำเนินการต่อไป

๒๕๖๖ โทร. ๐-๔๔๘๒๒๒๒๒ (นครพนม)

แบบสรุปรายงานการติดตั้งบ่อน้ำดื่มไฮโดรเจนบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนรับผลิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดชัยภูมิ (ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2566)

ที่	อำเภอ/อปท.	อปท. ที่ออกหนังสือ/ข้อบัญญัติ				ศพด. สังกัด อปท.				โรงเรียนสังกัด อปท.		ตลาดในความรับผิดชอบ อปท.		ร้านอาหาร		โรงแรมในเขตเทศบาล	
		เทศบาลตำบล		อบต.		จำนวน (แห่ง)	ติดตั้งบ่อน้ำดื่มไฮโดรเจนแล้ว (แห่ง)	ติดตั้งบ่อน้ำดื่มไฮโดรเจนแล้ว (แห่ง)	ติดตั้งบ่อน้ำดื่มไฮโดรเจนแล้ว (แห่ง)	จำนวน (แห่ง)	ติดตั้งบ่อน้ำดื่มไฮโดรเจนแล้ว (แห่ง)	จำนวน (แห่ง)	ติดตั้งบ่อน้ำดื่มไฮโดรเจนแล้ว (แห่ง)	จำนวน (แห่ง)	ติดตั้งบ่อน้ำดื่มไฮโดรเจนแล้ว (แห่ง)	จำนวน (แห่ง)	ติดตั้งบ่อน้ำดื่มไฮโดรเจนแล้ว (แห่ง)
		จำนวน (แห่ง)	ออกหนังสือแล้ว (แห่ง)	จำนวน (แห่ง)	ออกหนังสือแล้ว (แห่ง)												
1	เกษตรสมบูรณ์	3	3	10	7	19	4	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0
2	แก้งคร้อ	3	2	9	4	22	1	5	1	1	1	2	2	1	0	0	0
3	คอนสวรรค์	1	1	9	4	17	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
4	คอนสาร	3	1	6	4	29	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	จัตุรัส	3	3	8	5	26	10	2	0	5	2	5	5	5	5	0	0
6	ซับใหญ่	0	0	3	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	เทพสถิต	1	1	5	1	22	4	0	0	0	0	0	10	2	0	0	0
8	เทศบาลเมืองชัยภูมิ	1	1	0	0	2	0	4	0	4	0	4	0	240	0	22	0
9	เนินสง่า	0	0	4	2	9	9	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
10	บ้านเขว้า	4	3	3	2	33	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
11	บ้านแท่น	2	2	4	1	13	1	0	0	1	0	1	0	10	0	1	0
12	บ้านห้วยโจดรงค์	2	2	7	5	10	1	3	2	0	0	0	2	1	0	0	0
13	ภักดีชุมพล	0	0	4	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ภูเขียว	4	3	9	2	49	8	1	0	1	1	53	5	1	0	0	0
15	เมืองชัยภูมิ	4	3	16	11	41	6	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
16	หนองบัวแดง	2	2	7	4	38	3	1	1	1	1	2	2	4	4	4	4
17	หนองบัวระเหว	3	3	2	2	18	2	1	1	1	1	69	2	0	0	0	0
18	อบจ. ชัยภูมิ	0	0	0	0	0	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0
	รวม	36	30	106	56	363	49	46	32	22	8	393	19	34	4	4	4

ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๒๕๖๒



สำนักงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ลงวันที่ ๑๖/๑๒/๖๒
ที่ลงวันที่ ๗ มี.ค. ๒๕๖๕
เลขที่.....

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง เรงรัดติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๕/ว ๓๔๙๓ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๕.๕/ว ๑๙๙๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๖/ว ๑๕๒๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๑/ว ๕๘ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ข้อมูลผลการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารในระยะแรก เวลา ๑๘๐ วัน จำนวน ๓ ชุด
๒. แบบยืนยันข้อมูลการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้การจัดการน้ำเสียชุมชนเป็นภารกิจสำคัญตามนโยบายรัฐบาล โดยมีเป้าหมายบำบัดน้ำเสียจากชุมชนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งชุมชนก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ เนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเสียที่ต้นทาง อย่างไรก็ตามการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันยังคงขาดความต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารแล้ว ยังคงมีจำนวนน้อยและไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่รวมทั้งการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันยังไม่มีกำหนดกลุ่มเป้าหมายและกรอบการดำเนินการที่ชัดเจน ในกรณี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้ขอให้จังหวัดแจ้งแนวทางการดำเนินการระยะแรก เวลา ๑๘๐ วัน (วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดตามที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ จึงควรมีการผลักดันให้ดำเนินการครบร้อยละ ๑๐๐ รวมทั้งการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันในกลุ่มเป้าหมายระยะแรกในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังมีความคืบหน้าการดำเนินการน้อยกว่าที่ควร ประกอบกับฐานข้อมูลจำนวนกลุ่มเป้าหมายอาจมีความคลาดเคลื่อนและไม่สอดคล้องกับพื้นที่จริง จึงขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. เรงรัดให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่ยังไม่ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ให้ดำเนินการดังกล่าวให้เรียบร้อย

๒. ขั้บเคลื่อนความก้าวหน้าในการดำเนินการติดตั้งบ่อตกไขมันบำบัดน้ำเสียในกลุ่มเป้าหมาย
ระยะแรกในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะโรงพยาบาล ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่มีการดำเนินการเป็นสัดส่วนที่น้อย รวมทั้งร้านอาหาร ตลาด และโรงแรมในเขตเทศบาล และเมืองพัทยา
กรณีทีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้ไม่สามารถ
ดำเนินการติดตั้งบ่อตกไขมันบำบัดน้ำเสียได้ ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดรายงาน
พร้อมแจ้งเหตุผลด้วย

๓. ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการดำเนินการติดตั้งบ่อตกไขมันบำบัดน้ำเสีย
ในกลุ่มเป้าหมายระยะแรกในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ฐานข้อมูลจำนวน
ของแต่ละกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจำนวน
กลุ่มเป้าหมายที่ดำเนินการแล้ว ทั้งนี้ หากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดแจ้งปรับปรุงข้อมูลให้เป็น ณ ปัจจุบัน พร้อมเหตุผลด้วย โดยให้รายงานผ่านแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(Google Forms) ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตาม QR code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑-๒

กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติและ

โทร. ๐-๒๒๕๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๓๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nsdivision.dla@gmail.com

ผู้ประสานงาน นางสาวจริดา จิตราววัฒน์

