

1



ที่ ขย ๐๐๒๓.๑๔/๒๕๖๖

ที่ว่าการอำเภอเทพสถิต
ถนนสุนทรารายณ์ ขย ๓๖๒๓๐

๕๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง นโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วน ที่ ขย ๐๐๒๓.๔/ว ๘๘๓
ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยอำเภอเทพสถิต ได้รับแจ้งจากจังหวัดชัยภูมิว่า กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้การจัดการน้ำเสียชุมชนเป็นภารกิจสำคัญตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันยังคงขาดความต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารแล้ว ยังคงมีจำนวนน้อยและไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมทั้งการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันยังไม่มีกำหนดกลุ่มเป้าหมายและกรอบการดำเนินการที่ชัดเจน จึงแจ้งแนวทางการดำเนินการระยะแรก เวลา ๑๘๐ วัน (วันที่ ๑ มกราคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๑. ให้เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ตามตัวอย่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติท้องถิ่นของหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว ๑๘๘๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๒. ให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในกลุ่มเป้าหมายแรก ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

- ๒.๑ โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
- ๒.๒ ร้านอาหาร ตลาด และโรงแรมในเขตเทศบาล และเมืองพัทยา

๓. ให้พิจารณาดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๘๑.๔/ว ๓๙๓ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เช่น การรณรงค์และสร้างแรงจูงใจให้แก่เจ้าของอาคารการสนับสนุนการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในรูปแบบของบุคลากรในการติดตั้งหรืองบประมาณ เช่น การจัดทำโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือน

/ตั้งนั้น...

ดังนั้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย โดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย ให้มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายและกรอบการดำเนินการที่ชัดเจน และเพื่อให้การบำบัดน้ำเสียจากชุมชนมีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งชุมชนก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ จึงแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ และพิจารณาดำเนินการดังกล่าว โดยรายงานให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน (ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖) รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้

เรียน นายทศ ออบต.บ้านไร่

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

เพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

แจ้ง.....

เห็นควรพิจารณาดำเนินการต่อไป

ว่าที่ร้อยตรี

(เอกพล เรืองเพชร)

(นางสาววิไลดา จังโกฏ)

ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นายอำเภอเทพสถิต

จ.อ.

(ชานวลี พิงกุล)

หัวหน้าสำนักปลัด

(นายศุภกฤษ ฐานเจริญ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร ๐-๔๔๘๕-๕๐๖๖

โปรดส่งสาร

1103/๒๐๒๓/๒๒๓๖๖/๒.1

(นายสมานตรี สติระบุญวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

“กำเนิดแม่น้ำชี สดุดีพญาแลผู้กล้า ปรากฏคู่เป็นสง่า ล้ำค่าพระธาตุชัยภูมิ

สมบูรณ้ำเจ้าเขาสรรพสัตว์ เค้นซัดลายผ้าไหม ดอกกระเจียวงามลือไกล อารยธรรมไทยทวารวดี”

นายสมานตรี เขตจันทิก

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

ด่วน

ที่ ขย ๐๐๒๓.๔/ว ๙๙๓



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รับที่ ๙๙๓ / ๒๕๖๖
๒๕ ม.ค. ๒๕๖๖

ส่ง ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ๒๐/๖๖
ถนนพหลโยธิน-ชัยภูมิ ๓๖๖๖๖

๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ วันที่ 23 ม.ค. 2566

เรื่อง นโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยการติดตั้งบ่อนักขุดน้ำบาดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ

- อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว ๑๙๙๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
- ๒. หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ขย ๐๐๒๓.๔/ว ๙๙๒๒ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๕๘ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดชัยภูมิได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติเมืองพัทยา/ข้อบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การติดตั้งบ่อนักขุดน้ำบาดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ... และได้แจ้งชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการติดตั้งบ่อนักขุดน้ำบาดน้ำเสียในอาคาร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

จังหวัดชัยภูมิขอเรียนว่า กรณีดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งว่า กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้การจัดการน้ำเสียชุมชนเป็นภารกิจสำคัญตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันยังคงขาดความต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อนักขุดน้ำบาดน้ำเสียในอาคารแล้ว ยังคงมีจำนวนน้อยและไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมทั้งการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยการติดตั้งบ่อนักขุดน้ำบาดน้ำเสียโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังไม่มีกำหนดกลุ่มเป้าหมายและกรอบการดำเนินการที่ชัดเจน จึงให้แจ้งแนวทางการดำเนินการระยะแรก เวลา ๑๘๐ วัน (วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๑. ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อนักขุดน้ำบาดน้ำเสียในอาคาร ตามตัวอย่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติท้องถิ่นของหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว ๑๙๙๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๒. ให้มีการติดตั้งบ่อนักขุดน้ำบาดน้ำเสียในกลุ่มเป้าหมายแรก ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

- ๒.๑ โรงอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
- ๒.๒ ร้านอาหาร ตลาด และโรงแรมในเขตเทศบาล และเมืองพัทยา

๓. ให้พิจารณาดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๓๙๓๓ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เช่น การรณรงค์และสร้างแรงจูงใจให้แก่เจ้าของอาคาร การสนับสนุนการติดตั้งบ่อนักขุดน้ำบาดน้ำเสียในรูปแบบของบุคลากรในการติดตั้งหรืองบประมาณ เช่น การจัดทำโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับบ่อนักขุดน้ำบาดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือน

จังหวัดชัยภูมิ...

ดังนั้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย โดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย ให้มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายและกรอบการดำเนินการที่ชัดเจน และเพื่อให้การบำบัดน้ำเสียจากชุมชน มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งชุมชนก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ จึงแจ้งให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นทราบและพิจารณาดำเนินการดังกล่าว โดยรายงานให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน (ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ พิจารณาดำเนินการเช่นเดียวกัน

เรียน นายอำเภอเทพสถิต

- เรื่อง โปรดพิจารณา

- จังหวัดขอนแก่น โยธาธิการและผังเมือง

ขอแจ้งให้โปรดพิจารณาเรื่องน้ำเสีย โดยขอติดตั้ง


บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในเขต

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เห็นสมควร ๐๒๓.๓๖๓/๒๕๖๖

๑๕๖๐๓/๑๖๖๖

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมบัติ ไตรศักดิ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

๒๓ มี.ค. ๒๕๖๖

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

โทร/โทรสาร.๐-๔๔๘๑-๓๒๕๗-๘

(ในนามของ) นายสมพงษ์ นิกุลรัมย์

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
สมบูรณุปาเขาสรพรลัตว์ เต้นขัดสายผ้าไหม ดอกกระเจียวงามลือไกล อารยธรรมไทยทวารวดี"

๒๔ มี.ค. ๒๕๖๖



ว่าที่ร้อยตรี

(เอกพล เมืองเพชร)

ปลัดอำเภอ ผู้บริหารราชการแทน

นายอำเภอเทพสถิต

ที่ ๖ ๖๖

กรุงเทพมหานคร พระปยุตต์บรรณารักษ์
ที่ ๖๖
วันที่ 13 มกราคม ๒๕๖๖

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
รับเลขที่ 356
ลงวันที่ 09 มค 2566
เวลา.....



ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๑๐.๓/๕๘

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๖ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง นโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/๖ ๓๓๓ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙
- ๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๕/๖ ๑๙๙๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖
- ๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๔.๖/๖ ๑๔๒๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร โดยได้จัดทำตัวอย่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติเมืองพัทยา/ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล และแบบแปลนบ่อดักไขมันสำหรับครัวเรือนและสถานประกอบการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดการน้ำเสีย รวมทั้งได้มีการปรับปรุงและจัดทำตัวอย่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับกาติดตั้งบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสียในอาคารมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน และได้มีการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและบ่อดักไขมัน รายละเอียดตามที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้การจัดการน้ำเสียชุมชนเป็นภารกิจสำคัญตามนโยบายรัฐบาล โดยมีเป้าหมายบำบัดน้ำเสียจากชุมชนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งชุมชนก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ เนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทาง อย่างไรก็ตามการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันยังคงขาดความต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารแล้ว ยังคงมีจำนวนน้อยและไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมทั้งการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันยังไม่มีกำหนดกลุ่มเป้าหมายและกรอบการดำเนินการที่ชัดเจน จึงขอให้จังหวัดแจ้งแนวทางการดำเนินการระยะแรก เวลา ๑๘๐ วัน (วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

- ๑. เร่งรัดให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ตามตัวอย่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติท้องถิ่นของหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๕/๖ ๑๙๙๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖
- ๒. กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในกลุ่มเป้าหมายแรกในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
 - (๑) โรงอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
 - (๒) ร้านอาหาร ตลาด และโรงแรมในเขตเทศบาล และเมืองพัทยา


/๓. แจ้งและเร่งรัด ...

๓. แจงและเร่งรัดแนวทางการรณรงค์และดำเนินงานตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑ ๔/ว ๓๙๓ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณา
ดำเนินการ เช่น การรณรงค์และสร้างแรงจูงใจให้แก่เจ้าของอาคาร การสนับสนุนการติดตั้งบ่อน้ำเสีย
ในรูปแบบของบุคลากรในการติดตั้งหรืองบประมาณ เช่น การจัดทำโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับบ่อน้ำเสีย
บ่อน้ำเสียในอาคารและครัวเรือน

ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทุกจังหวัดสำรวจและรายงานผลการดำเนินการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านแบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (Google forms) ในวันที่ ๓๐ ของทุกเดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายเจกวิทย์ มิ่งพิตร)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



สิ่งที่ส่งมาด้วย



หนังสือที่อ้างถึง

กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ

โทร. ๐-๒๒๕๑-๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นายพิริววิทย์ พงศ์สุรชวิน โทร. ๐๘๑-๕๐๓๕-๖๘๓