

ด่วนที่สุด

ที่ ขย ๐๐๒๓.๑๔/๓๕๖



ที่ว่าการอำเภอเทพสถิต

ถนนสุนทรารายณ์ ขย ๓๖๒๓๐

๕๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การติดตามนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ขย ๐๐๒๓.๖/๓๕๖๘

ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยอำเภอเทพสถิต ได้รับแจ้งจากจังหวัดชัยภูมิว่า เพื่อเป็นการขยายผลการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด จึงแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ และรายงานผลการดำเนินการตามแบบรายงาน (แบบ ๑) ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทราบ ทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

เรียน นาย กอบต.บ้านไร่

เพื่อโปรดทราบ

แจ้ง.....

เห็นควรพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาววสินดา จังโกฏ)

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี

(เอกพล เรืองเพชร)

ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน

นายอำเภอเทพสถิต

จ.ล.

(นายสุภกฤษ ฐานเจริญ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร ๐-๔๔๕๕-๕๐๖๖

โปรดถึงการ

(นายมนตรี สันธิราชกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

นายมนตรี เขตจันทัก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

กำเนิดแม่น้ำชี สดุดีพญาแลผู้กล้า ปรากฏเป็นสง่า ล้ำค่าพระธาตุชัยภูมิ

สมบูรณป่าเขาสรรพสัตว์ เต็มซัดคลายผ้าไหม ดอกกระเจียวงามสือไกล อารยธรรมไทยทวารวดี”

ด่วนที่สุด

ที่ ขย ๐๐๒๓.๖/ ๓๓๖



๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖

ส่วนราชการ - เทศบาล
ที่ 1357 / 244
๖2 / 3 / 66
สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ๓๕๕ / ๖๖
ถนนบรรณาการ 200 ๓๕๕๐๕566
วันที่

เรื่อง การติดตามนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วน ที่ ขย ๐๐๒๓.๔/ว ๘๙๓ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖

๒. หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ขย ๐๐๒๓.๔/ว ๒๗๗๐ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖

ตามที่จังหวัดชัยภูมิแจ้งว่ากระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้การจัดการน้ำเสียชุมชนเป็นภารกิจสำคัญตามนโยบายรัฐบาล โดยมีเป้าหมายบำบัดน้ำเสียจากชุมชนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งชุมชนก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ เนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทาง อย่างไรก็ตามการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันยังคงขาดความต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารแล้ว ยังคงมีจำนวนน้อยและไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมทั้งการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย โดยการติดตั้งบ่อดักไขมันยังไม่มีกำหนดกลุ่มเป้าหมายและกรอบการดำเนินการที่ชัดเจน จึงให้เร่งรัดให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร และกำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในกลุ่มเป้าหมายแรก ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ โรงอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง ร้านอาหาร ตลาด และโรงแรมในเขตเทศบาล นั้น

จังหวัดชัยภูมิพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการขยายผลการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด จึงให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. เร่งรัดให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ตามตัวอย่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติท้องถิ่นของหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว ๑๙๙๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๒. พิจารณาดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในกลุ่มเป้าหมายแรก ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ โรงอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ร้านอาหาร ตลาด และโรงแรมในเขตเทศบาล โดยให้รายงานผลการดำเนินการตามแบบรายงาน (แบบ ๑) ให้จังหวัดชัยภูมิทราบ ทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน

๓. รมรณรงค์และสร้างแรงจูงใจให้แก่เจ้าของอาคาร การสนับสนุนการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในรูปแบบของบุคลากรในการติดตั้งหรืองบประมาณ เช่น การจัดทำโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารและ คริวเรือน

/๔. ให้องค์กร ...

๕. ให้รวบรวมภาพการดำเนินการติดตั้งบ่อน้ำดื่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมระบุรายละเอียดในการดำเนินการ เช่น ประเภทของบ่อน้ำดื่ม เป็นบ่อน้ำดื่มที่ประชาชนทำขึ้นเอง หรือเป็นบ่อน้ำดื่มแบบสำเร็จรูป วิธีการติดตั้งบ่อน้ำดื่ม งบประมาณที่ใช้ในการติดตั้งบ่อน้ำดื่ม เป็นต้น ตามแบบรายงาน (แบบ ๒) รายงานให้จังหวัดชัยภูมิทราบ ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พิจารณาดำเนินการเช่นเดียวกัน

เรียน นายอำเภอเทพสถิต

- เรื่อง โปรดพิจารณา


- จ้างช่างจ้างพนักงานท้องถิ่น

ขออนุญาตให้ช่างจ้างพนักงานท้องถิ่นโดยขอติดตัวบ่อน้ำดื่มไว้ประจำสำนักงาน

- เห็นควรจ้าง ๐.๖๓๓ บาท

และอำเภอเทพสถิต

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมบัติ ไตรศักดิ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

๒๙ มี.ค. ๒๕๖๖

(นางสาวปทุมวดี นิกะพรหม)
โฆษกส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
๒๙ มี.ค. ๒๕๖๖

ว่าที่ร้อยตรี (เอกพล เรืองเพชร)

ปลัดอำเภอ รักษาการแทน
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
โทร./โทรสาร.๐-๔๔๘๑-๓๒๕๗-๘

แบบรายงานการติดตั้งบ่อตกไขมันน้ำเสียในครัวเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อำเภอ (ประจำวันที่ 25 เดือน พ.ศ. 2566)

ที่	อำเภอ/อปท.	อปท.ที่ออกทะเบียน/ขออนุญาต				อพท.ลิ่งกัด อปท.	โรงเรียนลิ่งกัด อปท.		ตลาดลิ่งกัด อปท.		ร้านอาหารในความรับผิดชอบ		โรงแรมในเขตเทศบาล	
		เทศบาลตำบล		อบค.			จำนวน (แห่ง)	ออกเลขทะเบียนแล้ว (แห่ง)	จำนวน (แห่ง)	ติดตั้งบ่อตกไขมันแล้ว (แห่ง)	จำนวน (แห่ง)	ติดตั้งบ่อตกไขมันแล้ว (แห่ง)	จำนวน (แห่ง)	ติดตั้งบ่อตกไขมันแล้ว (แห่ง)
		จำนวน (แห่ง)	ออกเลขทะเบียนแล้ว (แห่ง)	จำนวน (แห่ง)	ออกเลขทะเบียนแล้ว (แห่ง)	จำนวน (แห่ง)	ติดตั้งบ่อตกไขมันแล้ว (แห่ง)	จำนวน (แห่ง)	ติดตั้งบ่อตกไขมันแล้ว (แห่ง)	จำนวน (แห่ง)	ติดตั้งบ่อตกไขมันแล้ว (แห่ง)	จำนวน (แห่ง)	ติดตั้งบ่อตกไขมันแล้ว (แห่ง)	
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลงชื่อ หัวงั้นอำเภอ

ตัวอย่างการกรอก


แบบรายงานการติดตั้งบ่อพักไขมันบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนรับีตชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อำเภอ (ประจำวันที่ 25 เดือน พ.ศ. 2566)

แบบ 1

ที่	อำเภอ/อปท.	อปท.ที่ออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ				อปท.	อพท.สังกัด อปท.		โรงเรียนสังกัด อปท.		ตลาดตั้งถัด อปท.		ร้านอาหารในความรับผิดชอบ		โรงแรมในเขตเทศบาล	
		เทศบาลตำบล	อบต.	ออกเทศบัญญัติแล้ว	ออกเทศบัญญัติแล้ว		จำนวน (แห่ง)	ติดตั้งบ่อพักไขมันแล้ว (แห่ง)	จำนวน (แห่ง)	ติดตั้งบ่อพักไขมันแล้ว (แห่ง)	จำนวน (แห่ง)	ติดตั้งบ่อพักไขมันแล้ว (แห่ง)	จำนวน (แห่ง)	ติดตั้งบ่อพักไขมันแล้ว (แห่ง)	จำนวน (แห่ง)	ติดตั้งบ่อพักไขมันแล้ว (แห่ง)
1	เทศบาลเมืองบุรีรัมย์	1	1	0	0	2	2	0	0	1	0	0	1	1	1	
2	ทต.บ้านค้อ	1	0	0	0	3	1	1	1	1	1	1	0	0	0	
3	อบต.บ้านหัน	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	2	0	0	0	
	๗๖๗															
	รวม	2	1	1	1	6	4	2	1	5	2	3	5	1	1	

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๑๑๒๓



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว๕๕ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ แจ้งนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งแนวทางการดำเนินการระยะแรก เวลา ๑๘๐ วัน (วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการขยายผลการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นตัวอย่างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมัน จึงขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รวบรวมภาพการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือมีรายละเอียดในการดำเนินการ เช่น ประเภทของบ่อดักไขมัน เป็นบ่อดักไขมันที่ประชาชนทำขึ้นเอง หรือเป็นบ่อดักไขมันแบบสำเร็จรูป วิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน งบประมาณที่ใช้ในการติดตั้งบ่อดักไขมัน เป็นต้น โดยให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดรายงานตามแบบที่กำหนดผ่านทางกลุ่มไลน์ "ชยะ สด. เฉพาะ สผจ." ภายในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้



กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ
โทร. ๐๒ ๒๕๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๓๓

แบบรายงานผลการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย

จังหวัด.....

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. คำอธิบายการดำเนินการโดยสังเขป

(เช่น ประเภทของบ่อดักไขมัน เป็นบ่อดักไขมันที่ประชาชนทำขึ้นเองหรือเป็นบ่อดักไขมันแบบสำเร็จรูป พร้อมระบุวิธีการจัดทำบ่อดักไขมันหรือราคาของบ่อดักไขมัน ระยะเวลาในการติดตั้งบ่อดักไขมัน สถานที่ติดตั้งบ่อดักไขมัน การใช้งานบ่อดักไขมัน งบประมาณที่ใช้ในการติดตั้งบ่อดักไขมัน เป็นต้น)


.....

.....

.....

.....

๓. ภาพการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



ด่วน

ที่ ขย ๐๐๒๓.๔/ว ๘๙๖



ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

ถนนบรรณาคาร ขย ๓๖๐๐๐

๒๐ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง นโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว ๑๙๙๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๒. หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ขย ๐๐๒๓.๔/ว ๘๙๒๒ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๕๘
ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดชัยภูมิได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติเมืองพัทยา/ข้อบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ... และได้แจ้งชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

จังหวัดชัยภูมิขอเรียนว่า กรณีดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งว่า กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้การจัดการน้ำเสียชุมชนเป็นภารกิจสำคัญตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันยังคงขาดความต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารแล้ว ยังคงมีจำนวนน้อยและไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมทั้งการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา น้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันยังไม่มีกำหนดกลุ่มเป้าหมายและกรอบการดำเนินการที่ชัดเจน จึงให้แจ้ง แนวทางการดำเนินการระยะแรก เวลา ๑๘๐ วัน (วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๑. ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ตามตัวอย่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติท้องถิ่นของหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว ๑๙๙๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๒. ให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในกลุ่มเป้าหมายแรก ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๒.๑ โรงอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง


๒.๒ ร้านอาหาร ตลาด และโรงแรมในเขตเทศบาล และเมืองพัทยา

๓. ให้พิจารณาดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๓๙๓๑ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เช่น การรณรงค์และสร้างแรงจูงใจให้แก่เจ้าของอาคาร การสนับสนุนการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในรูปแบบของบุคลากรในการติดตั้งหรืองบประมาณ เช่น การจัดทำโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือน

ตั้งมั่น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย โดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย ให้มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายและกรอบการดำเนินการที่ชัดเจน และเพื่อให้การบำบัดน้ำเสียจากชุมชน มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งชุมชนก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ จึงแจ้งให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นทราบและพิจารณาดำเนินการดังกล่าว โดยรายงานให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน (ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ พิจารณาดำเนินการเช่นเดียวกัน

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมบัติ ไตรศักดิ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
โทร./โทรสาร.๐-๔๔๘๑-๓๒๕๗-๘

“กำเนิดแม่น้ำชี สดุดีพญาแลผู้กล้า ปรากฏเป็นสง่า ลำคำพระธาตุชัยภูมิ
สมบูรณป่าเขารรพสัตว์ เค้นซัดลายผ้าไหม ดอกกระเจียวงามลือไกล อารยธรรมไทยทวารวดี”



ที่ ขย ๐๐๒๓.๔/ว ๒๒๗/๗๐

ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ขย ๓๖๐๐๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๖

- เรื่อง การติดตามนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหน้าเสียดโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียดในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ
- อ้างอิง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๕๘ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖
๒. หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วน ที่ ขย ๐๐๒๓.๔/ว๘๙๓ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖

ตามที่จังหวัดชัยภูมิได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้การจัดการน้ำเสียชุมชนเป็นภารกิจสำคัญตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันยังคงขาดความต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียดในอาคารแล้ว ยังคงมีจำนวนน้อยและไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมทั้งการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหน้าเสียดโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันยังไม่มีกำหนดกลุ่มเป้าหมายและกรอบการดำเนินการที่ชัดเจน จึงให้แจ้งแนวทางการดำเนินการระยะแรก เวลา ๓๘๐ วัน (วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้ให้รายงานผลการดำเนินการให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

จังหวัดชัยภูมิพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีดังกล่าวได้เลยกำหนดระยะเวลาการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ปรากฏว่ายังไม่มีการรายงานผลการดำเนินการดำเนินการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหน้าเสียดโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียดในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมายังจังหวัดชัยภูมิแต่อย่างใด เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินการกรณีดังกล่าว จึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด และรายงานให้จังหวัดชัยภูมิทราบ ภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน (ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖) เพื่อจะได้รายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ และพิจารณาการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป หากมีข้อขัดข้องประการใดให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นให้จังหวัดชัยภูมิทราบภายในกำหนดเวลาดังกล่าวด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พิจารณาดำเนินการเช่นเดียวกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบัติ ไตรศักดิ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

โทร./โทรสาร.๐-๔๔๘๑-๓๒๕๗-๘

.....รอง ผวจ.
.....พทจ.