

ເລກຮັບ..... 1838  
ວັນທີ..... 3 ພ.ມ. 64  
ວລາ.....

# ຄ່າວະນິກຸດ



ທີ່ ຂຍ ០០២៣.៣/ ៤៣៣៣

ທີ່ວ່າງອຳເນວເຫັນສົດ  
ຄົນສູນນາຍັນ ປຍ ៣១២៣៣

ມະຫວາງ ២៥៦៤

ເຮືອງ ມາຕຽກຈັດກາມມູລົມູຍົດເຊື້ອຊຸມໝານໃນສະຖານທີ່ການແພຣະບາດຂອງໂຣຄຕິດເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາ 2019  
(COVID - 19)

ເຮືອນ ນາຍກ່າທົມນຕີເຕັມເຫັນສົດ ແລະ ນາຍອອກຄົກການບົກຄະນະສົດ

ສຶກທີ່ສ່ວນມາດ້ວຍ ສຳເນາຫັນສື່ອຈັງຫວັດຂໍ້ມູນ ດ້ວນທີ່ສຸດ ທີ່ ຂຍ ០០២៣.៣/ ១០៤៤២

ລະວັນທີ ៣០ ກຣກກາມ ២៥៦៤

ຈຳນວນ ១ ໜຸດ

ດ້ວຍອຳເນວເຫັນສົດ ໄດ້ຮັບແຈ້ງຈາກຫວັດຂໍ້ມູນວ່າ ເພື່ອໃຫ້ການຈັດກາມຂະໜົມູລົມູຍົດເຊື້ອຊຸມໝານ  
ໃນສະຖານທີ່ການແພຣະບາດຂອງໂຣຄຕິດເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາ 2019 (COVID - 19) ໄດ້ຮັບການຈັດກາມອຍ່າງຄຸງຕ້ອງ  
ປັບປຸງກັນການແພຣະກະຈາຍຂອງເຊື້ອໂຣຄ ແລະ ເພື່ອຄວາມປລອດກັຍຂອງຜູ້ປັບປຸງຕິດການເກັບຂນແລະ ກຳຈັດມູລົມູຍົດເຊື້ອ  
ຊຸມໝານຂອງອົງຄົກປະກອບປະກອບສ່ວນທົ່ວທີ່ ຈຶ່ງຂອແຈ້ງອົງຄົກປະກອບປະກອບສ່ວນທົ່ວທີ່ ໃນພື້ນທີ່ດຳເນີນການ ດັ່ງນີ້

១. ມາຕຽກຈັດການທັນທາງ ຮັນຮັງຄົກປະກອບປະກອບສ່ວນທົ່ວທີ່ ໃຫ້ປະຊານຄັດແຍກມູລົມູຍົດເຊື້ອຊຸມໝານ ເຊັ່ນ  
ໜ້າກາກອນນາມີຍ ໜ້າກາກຝ້າ ຊຸດຕຽບ Antigen Test kit ຂະໜາທີ່ປັນເປັນເປັນນໍາມູນ ນໍາລາຍ ອີ່ສາຮັກຄັດຫລັ່ງຈາກການ  
ແຍກກັກຕົວທີ່ບ້ານ (Home Isolation) ແລະ ການແຍກກັກຕົວໃນຊຸມໝານ (Community Isolation) ໂດຍແຍກໄສ່ຄຸງ  
ຕ່າງໆ ໄສ່ຄຸງຕ່າງໆ ການຈັດຕັ້ງຢະປະເກາດທີ່ນີ້ ປິດປາກຄຸງໃຫ້ແນ່ນ ທຳສັນລັກຍົດທີ່ຄຸງຂະໜາຍ ອີ່ໄສ່ຄຸງໃສ ແລະ ນຳໄປ  
ທີ່ໃນລັງຂະໜົດ ທີ່ຈັດໃຫ້ເປັນລັງຂະໜົດເຊື້ອ ອີ່ນຳໄປທີ່ໄວ້ໃນຈຸດຮຽນຂະໜົດເຊື້ອເປັນການເຂົາພາເພີ່ອການ  
ເກັບຂນ ແລະ ຕ້ອງລ້າງນົມໃຫ້ສະອາດດ້ວຍນໍາສຸ່ ອີ່ເຈລືອແລກອອຄລົດທັນທີ່

២. ມາຕຽກຈັດການທັນທາງ ອົງຄົກປະກອບປະກອບສ່ວນທົ່ວທີ່ ຈັດໃຫ້ມີລັງຂະໜົດ ໃວ່າໃນທີ່ສາຮາຮັນທີ່  
ສະຖານທີ່ຈຸດຮຽນຂະໜົດ ເພື່ອເປັນຈຸດທີ່ມູລົມູຍົດເຊື້ອຊຸມໝານເປັນການເຂົາພາເພີ່ອ  
ໄດ້ແກ່ ຖຸນມືອ ໜ້າກາກອນນາມີຍ ໜ້າກາກຝ້າ ແລະ ເຄື່ອງແຕ່ງກາຍທີ່ຮັດຄຸມ ເປັນຕົ້ນ ໃຫ້ກັບຜູ້ປັບປຸງຕິດການເກັບຂນມູລົມູຍົດເຊື້ອ  
ເຊື້ອສົມໄສໃນການປັບປຸງຕິດການ ຮົມຄື່ງທຳຄວາມສະອາດອຸປະກອນຕ່າງໆ ເຄື່ອງແຕ່ງກາຍທີ່ສົມໄສໃນຂະໜາຍທີ່ປັບປຸງຕິດການ  
ເມື່ອປັບປຸງຕິດການເສົ່າງ ແລະ ຈົດລ້າງຮອບຮູກທຸກເກັບຂນຂະໜົມູລົມູຍົດເປັນປະຈຳທຸກວັນ

ໝາຍກ່າທົມນຕີເຕັມ  
ເພື່ອໂປ່ດທ່ານ  
ແຈ້ງ.....  
ເພື່ອການພົມມາດ້ວຍ  
ສ່ວນທົ່ວທີ່  
(ນາຍກ່າທົມນຕີເຕັມ)  
ນາຍກ່າທົມນຕີເຕັມ  
ສ່ວນທົ່ວທີ່

ທ.ອ. (ຫຼັກພິໄສ ພົມກຸລສ)  
ທ້ານນໍາສໍາໜັກປັດ  
(ນາຍຄຸກຄຸມ ສູານເຈົ້າ)  
ຮອບປັດຄົກການບົກຄະນະສົດ

ນາຍມະນີຕີ ສົດຮັນວັດນໍ  
ປັບປຸງຕິດການເກັບຂນມູລົມູຍົດເຊື້ອ  
(ນາຍກ່າທົມນຕີ ເຂົ້າຈັນທີ່)  
ນາຍກ່າທົມນຕີ ເຂົ້າຈັນທີ່



ด่วนที่สุด

ที่ ชย ๐๐๒๓.๗/๑๐๔๔/๙



หัวหน้าราชการอำเภอเทพสถิต  
รับที่ ๒๕๘๔, ๒๕๖๔  
วันที่ ๒ ส.ค. ๒๕๖๔  
เวลา.....

สังกัดส่วนราชการปีครองท้องถิ่นอำเภอ  
เทศบาลจังหวัดขัยภูมิ เลขที่ ๙๙๙/๑๗  
ถนนบรรณาการ แขวง ๑๖๐๐  
วันที่ ๓๐ กค ๒๕๖๔

๗๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง มาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) เพิ่มเติม

เรียน นายอํานาจทุกอําเภอ นายกเทศมนตรีเมืองขัยภูมิ และนายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดขัยภูมิ

อ้างถึง ๑.หนังสือจังหวัดขัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ชย ๐๐๒๓.๗/๒๕๓ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔

๒.หนังสือจังหวัดขัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ชย ๐๐๒๓.๗/๗๗๑ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ได้มาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มหา ๐๘๗๐.๒/๑๔๙๐

ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดขัยภูมิแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมอนามัยเกี่ยวกับแนวทางการจัดการมูลฝอยสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และมาตรการของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งเพิ่มเติมว่า เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยและมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ส่งผลให้มูลฝอยติดเชื้อมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นด้วย ทั้งจากสถานพยาบาล โรงพยาบาลสนาม สถานที่ซึ่งจัดให้สำหรับการกักกันหรือแยกสังเกตอาการ (Quarantine) ประกอบกับนโยบายให้มีการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และการแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) ทำให้มีการเพิ่มมูลฝอยติดเชื้อจากครัวเรือนมากขึ้น ได้แก่ ขยายที่ปูเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย หรือสารคัดหลั่ง เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู ภาชนะใส่อาหารพร้อมบริโภค (แบบใช้ครั้งเดียว) เป็นต้น รวมทั้งการให้ประชาชนใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit ด้วยตนเอง ซึ่งชุดตรวจดังกล่าว ถือเป็นมูลฝอยติดเชื้อที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งจำเป็นต้องมีการแยกจัดการขยะต่างๆจากขยะทั่วไป เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในการนี้ เพื่อให้การจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยบังคับต้องเก็บขยะและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการ ดังนี้

๑. มาตรการด้านทาง รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อชุมชน เช่น หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า ชุดตรวจ Antigen Test Kit ขยายที่ปูเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย หรือสารคัดหลั่งจากการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และการแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) โดยแยกใส่ถุงต่างหาก ใส่ถุงต่างหากจากถุงขยะประเภทอื่น ปิดปากถุงให้แน่น ทำสัญลักษณ์ที่ถุงขยะ หรือใส่ถุงไส และนำไปทิ้งในถังขยะสีแดง ซึ่งจัดให้เป็นถังขยะติดเชื้อ หรือนำไปทิ้งไว้ในจุดรวบรวมขยะติดเชื้อเป็นการเฉพาะเพื่อรับการเก็บขยะ และต้องล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ทันที

/๒.มาตรการ ...



# มติชนทสส.

ที่ ๙๘๐ ๑๘๖๐.๒/๑ ดํ/๔๗๐



กระทรวงมหาดไทย  
ถนนอัษฎางค์ ถนน ๑๙๗๐

๙๗) กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง มาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพิ่มเติม

เห็น ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ นท ๐๘๖๐.๒/๑ ๑๙ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔  
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ นท ๐๘๖๐.๒/๑ ๑๐๗๙ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ตามที่ได้ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามคำแนะนำร่วมของกรมอนามัยเกี่ยวกับแนวทางการจัดการมูลฝอยสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และมาตรการของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด รวมถึงยกระดับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นี้

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงทุกจังหวัดทั่วประเทศและมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ส่งผลให้มูลฝอยติดเชื้อมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นด้วย ทั้งจากสถานพยาบาล โรงพยาบาลส่วนตัว สถานที่ซึ่งจัดไว้สำหรับการกักกันหรือแยกสังเกตอาการ (Quarantine) ประกอบกับนโยบายให้มีการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และการแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) ทำให้มีการเพิ่มนูลฝอยติดเชื้อจากการตรวจ Antigen Test Kit ด้วยตนเอง ซึ่งชุดตรวจดังกล่าวถูกกำหนดเป็นมูลฝอยติดเชื้อที่ความเสี่ยงสูง จึงจำเป็นต้องมีการแยกจัดการขยะต่างๆจากขยะทั่วไป เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในกรณี เพื่อให้การจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และเพื่อความปลอดภัยของผู้บุคคลที่สามารถเข้ามาในและกำลังมูลฝอยติดเชื้อชุมชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอให้จังหวัดขอความร่วมมือและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. มาตรการด้านทาง ยกระดับค่าประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคิดแยกมูลฝอยติดเชื้อชุมชน เช่น หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า ชุดตรวจ Antigen Test Kit ของที่บ้านน้ำมูก น้ำลาย หรือสารตัดเหลือง จากการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และการแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) โดยแยกใส่ถุงต่างหากจากถุงขยะประเภทอื่น ปิดปากถุงให้แน่น ห้ามสัมผัสมันที่ถุงขยะ หรือใส่ถุงใส และนำไปทิ้งในถังขยะสีแดง ซึ่งจัดให้เป็นถังขยะติดเชื้อ หรือนำไปเผาให้หมดทุรูปแบบ ยังคงติดเชื้อเป็นการเฉพาะเพื่อรักษาไว้ แต่ต้องล้างมือให้สะอาดตัวท่อน้ำและอบแห้ง หรือเกลือออกอยอล์ฟันท์



# การจัดการขยะติดเชื้อชุมชน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสياหาการんじゃないระบาดของโควิด-19

1

## ต้นทาง

มนต์ประจำสันท์ให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อชุมชน เช่น หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า ชุดตรวจ Antigen Test Kit ของที่ป่นเปื่อยเป็นบ่อบุญ น้ำลาย หรือสารคัดหลังจากการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และการแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) โดยคัดแยกใส่ถุงต่างหาก แล้วก็ในถุงขยะสีแดง หรือ จุดรวบรวมเฉพาะ



หน้ากากอนามัย



ชุดตรวจ  
Antigen Test Kit



Home Isolation  
Community Isolation



คัดแยกขยะ



ถุงขยะสีแดง

2

## กลางทาง

อปท. จัดวางถังขยะติดเชื้อ หรือ จุดรวบรวมเฉพาะในหมู่บ้าน/ชุมชน



อปท. จัดชุดอุปกรณ์ป้องกัน การติดเชื้อ ได้แก่ ถุงมือ หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า และเครื่องแต่งกายที่รัดกุม ให้กับผู้ปฏิบัติงาน



เก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ และส่งต่อไปพักระบบ ที่โรงพยาบาล ส่งเสริมอุบัติเหตุ หรือโรงพยาบาลในพื้นที่




ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ในการปฏิบัติงาน และล้างด้วย รถบรรทุกเก็บขยะมูลฝอย เป็นประจำทุกวัน



3

## ปลายทาง

กำจัดตามกฎหมายว่าด้วยการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ส่งไปกำจัดที่เตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อ ของ อปท. เอกชน และโรงพยาบาลในพื้นที่



กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
กระทรวงมหาดไทย

(www.dla.go.th)

0222119000

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

